

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー
福島第一原子力発電所
環境化学部 固体廃棄物管理GM 殿

| G M | メンバー |
|-----|------|
| | |

調達番号：601030930130-0011-2304-0005

委 託 業 務 月 報

1 F 使用済保護衣等分別・減容・保管業務委託

平成28年4月

| 承認 |
|-------|
| 主任技術者 |
| |

雑固体焼却炉（建屋及び南側保管所）への運搬記録

平成28年4月分

(1/5)

| 月 日 | 運搬回数 | 取出場所 | 運搬物（コンテナ数） | | | | | | | | | | | | 表面線量率 最大 (mSv/h) | 備考 |
|------|------|------|------------|----|----|-----|-------------|-----------|-----|-----------|---------------|---|-------|-----|------------------------|-------------------------|
| | | | タイベック | 下着 | 布類 | ポリ類 | ダスト フィルタ | 紙・ その他 | ゴム手 | マスク 面体 | チャコール フィルタ | 靴 | ヘルメット | 雑難燃 | 合計 | |
| 4月4日 | 1 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0020 BG: 0.0020 mSv/h |
| | 2 | Bヤード | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0025 BG: 0.0020 mSv/h |
| 4月5日 | 1 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0020 BG: 0.0020 mSv/h |
| | 2 | Bヤード | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0080 BG: 0.0020 mSv/h |
| | 3 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0020 BG: 0.0020 mSv/h |
| | 4 | Bヤード | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0020 BG: 0.0020 mSv/h |
| | 5 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0100 BG: 0.0020 mSv/h |
| | 6 | Bヤード | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0030 BG: 0.0020 mSv/h |
| | 7 | Bヤード | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0060 BG: 0.0020 mSv/h |
| 4月6日 | 1 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0010 BG: 0.0010 mSv/h |
| | 2 | Bヤード | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0013 BG: 0.0010 mSv/h |
| | 3 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0030 BG: 0.0010 mSv/h |
| | 4 | Bヤード | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0230 BG: 0.0010 mSv/h |
| | 5 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0023 BG: 0.0010 mSv/h |
| | 6 | Bヤード | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0025 BG: 0.0010 mSv/h |
| | 7 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0030 BG: 0.0010 mSv/h |
| | 8 | Bヤード | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0050 BG: 0.0010 mSv/h |
| 4月7日 | 1 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0012 BG: 0.0012 mSv/h |
| | 2 | 貯蔵庫 | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0014 BG: 0.0012 mSv/h |
| | 3 | Bヤード | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0050 BG: 0.0012 mSv/h |
| | 4 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0025 BG: 0.0012 mSv/h |
| | 5 | Bヤード | 10 | | | | | | | | | | | | 10 | 0.0023 BG: 0.0012 mSv/h |
| 4月8日 | 1 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0019 BG: 0.0019 mSv/h |
| | 2 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0019 BG: 0.0019 mSv/h |
| | 3 | 貯蔵庫 | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0020 BG: 0.0019 mSv/h |
| | 4 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0019 BG: 0.0019 mSv/h |
| | 5 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0020 BG: 0.0019 mSv/h |
| | 6 | 貯蔵庫 | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0020 BG: 0.0019 mSv/h |
| | 7 | Bヤード | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0050 BG: 0.0019 mSv/h |
| | 8 | Bヤード | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0070 BG: 0.0019 mSv/h |
| | 9 | Bヤード | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0070 BG: 0.0019 mSv/h |

雑固体焼却炉（建屋及び南側保管所）への運搬記録

平成28年4月分

(2/5)

| 月 日 | 運搬回数 | 取出場所 | 運搬物（コンテナ数） | | | | | | | | | | | | 表面線量率 最大 (mSv/h) | 備考 |
|-------|------|------|------------|----|----|-----|-------------|-----------|-----|-----------|---------------|---|-------|-----|------------------------|-------------------------|
| | | | タイベック | 下着 | 布類 | ポリ類 | ダスト フィルタ | 紙・ その他 | ゴム手 | マスク 面体 | チャコール フィルタ | 靴 | ヘルメット | 雑難燃 | 合計 | |
| 4月8日 | 1 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0200 BG: 0.0015 mSv/h |
| | 2 | 貯蔵庫 | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0015 BG: 0.0015 mSv/h |
| | 3 | 貯蔵庫 | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0015 BG: 0.0015 mSv/h |
| | 4 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0016 BG: 0.0015 mSv/h |
| 4月11日 | 1 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0025 BG: 0.0020 mSv/h |
| | 2 | 貯蔵庫 | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0030 BG: 0.0020 mSv/h |
| | 3 | Bヤード | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0020 BG: 0.0020 mSv/h |
| | 4 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0022 BG: 0.0020 mSv/h |
| | 5 | Bヤード | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0025 BG: 0.0020 mSv/h |
| | 6 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0020 BG: 0.0020 mSv/h |
| 4月12日 | 1 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0025 BG: 0.0018 mSv/h |
| | 2 | Bヤード | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0025 BG: 0.0018 mSv/h |
| | 3 | Bヤード | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0400 BG: 0.0018 mSv/h |
| | 4 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0400 BG: 0.0018 mSv/h |
| | 5 | Bヤード | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0030 BG: 0.0018 mSv/h |
| | 6 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0400 BG: 0.0018 mSv/h |
| | 7 | Bヤード | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0400 BG: 0.0018 mSv/h |
| | 8 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0024 BG: 0.0018 mSv/h |
| 4月13日 | 1 | Bヤード | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0024 BG: 0.0015 mSv/h |
| | 2 | 貯蔵庫 | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0015 BG: 0.0015 mSv/h |
| | 3 | 貯蔵庫 | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0020 BG: 0.0015 mSv/h |
| | 4 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0020 BG: 0.0015 mSv/h |
| | 5 | Bヤード | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0017 BG: 0.0015 mSv/h |
| | 6 | Bヤード | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0015 BG: 0.0015 mSv/h |
| | 7 | 貯蔵庫 | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0015 BG: 0.0015 mSv/h |
| | 8 | 貯蔵庫 | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0022 BG: 0.0015 mSv/h |
| 4月14日 | 1 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0010 BG: 0.0005 mSv/h |
| | 2 | Bヤード | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0015 BG: 0.0005 mSv/h |
| | 3 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0015 BG: 0.0005 mSv/h |
| | 4 | 貯蔵庫 | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0014 BG: 0.0005 mSv/h |

雑固体焼却炉（建屋及び南側保管所）への運搬記録

平成28年4月分

(3/5)

| 月 日 | 運搬回数 | 取出場所 | 運搬物（コンテナ数） | | | | | | | | | | | | 表面線量率 最大 (mSv/h) | 備考 |
|-------|------|------|------------|----|----|-----|-------------|-----------|-----|-----------|---------------|---|-------|-----|------------------------|-------------------------|
| | | | タイベック | 下着 | 布類 | ポリ類 | ダスト フィルタ | 紙・ その他 | ゴム手 | マスク 面体 | チャコール フィルタ | 靴 | ヘルメット | 雑難燃 | 合計 | |
| 4月15日 | 1 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0030 BG: 0.0030 mSv/h |
| | 2 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0030 BG: 0.0030 mSv/h |
| | 3 | 貯蔵庫 | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0030 BG: 0.0030 mSv/h |
| | 4 | Bヤード | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0030 BG: 0.0030 mSv/h |
| | 5 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0030 BG: 0.0030 mSv/h |
| | 6 | Bヤード | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0030 BG: 0.0030 mSv/h |
| 4月16日 | 1 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0180 BG: 0.0020 mSv/h |
| | 2 | Bヤード | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0020 BG: 0.0020 mSv/h |
| | 3 | 貯蔵庫 | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0020 BG: 0.0020 mSv/h |
| | 4 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0020 BG: 0.0020 mSv/h |
| 4月18日 | 1 | 貯蔵庫 | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0040 BG: 0.0015 mSv/h |
| | 2 | 貯蔵庫 | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0019 BG: 0.0015 mSv/h |
| | 3 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0015 BG: 0.0015 mSv/h |
| | 4 | 貯蔵庫 | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0045 BG: 0.0015 mSv/h |
| | 5 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0030 BG: 0.0015 mSv/h |
| | 6 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0045 BG: 0.0015 mSv/h |
| | 7 | 貯蔵庫 | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0040 BG: 0.0015 mSv/h |
| | 8 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0028 BG: 0.0015 mSv/h |
| 4月19日 | 1 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0040 BG: 0.0018 mSv/h |
| | 2 | 貯蔵庫 | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0018 BG: 0.0018 mSv/h |
| | 3 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0040 BG: 0.0018 mSv/h |
| | 4 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0040 BG: 0.0018 mSv/h |
| | 5 | 貯蔵庫 | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0020 BG: 0.0018 mSv/h |
| | 6 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0030 BG: 0.0018 mSv/h |
| 4月20日 | 1 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0015 BG: 0.0015 mSv/h |
| | 2 | 貯蔵庫 | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0015 BG: 0.0015 mSv/h |
| | 3 | 貯蔵庫 | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0015 BG: 0.0015 mSv/h |
| | 4 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0040 BG: 0.0015 mSv/h |
| | 5 | 貯蔵庫 | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0015 BG: 0.0015 mSv/h |
| | 6 | 貯蔵庫 | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0020 BG: 0.0015 mSv/h |

雑固体焼却炉（建屋及び南側保管所）への運搬記録

平成28年4月分

(4/5)

| 月 日 | 運搬回数 | 取出場所 | 運搬物（コンテナ数） | | | | | | | | | | | | 表面線量率 最大 (mSv/h) | 備考 |
|-------|------|------|------------|----|----|-----|-------------|-----------|-----|-----------|---------------|---|-------|-----|------------------------|------------------|
| | | | タイベック | 下着 | 布類 | ポリ類 | ダスト フィルタ | 紙・ その他 | ゴム手 | マスク 面体 | チャコール フィルタ | 靴 | ヘルメット | 雑難燃 | 合計 | |
| 4月21日 | 1 | 貯蔵庫 | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | BG: 0.0015 mSv/h |
| | 2 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | BG: 0.0015 mSv/h |
| 4月22日 | 1 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | BG: 0.0020 mSv/h |
| | 2 | 貯蔵庫 | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | BG: 0.0020 mSv/h |
| | 3 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | BG: 0.0020 mSv/h |
| 4月23日 | 1 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | BG: 0.0013 mSv/h |
| | 2 | 貯蔵庫 | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | BG: 0.0015 mSv/h |
| | 3 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | BG: 0.0013 mSv/h |
| 4月25日 | 1 | 貯蔵庫 | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | BG: 0.0010 mSv/h |
| | 2 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | BG: 0.0015 mSv/h |
| | 3 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | BG: 0.0015 mSv/h |
| | 4 | 貯蔵庫 | 16 | | | | | | | | | | | | 16 | BG: 0.0015 mSv/h |
| 4月26日 | 1 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | BG: 0.0015 mSv/h |
| | 2 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | BG: 0.0015 mSv/h |
| | 3 | 貯蔵庫 | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | BG: 0.0014 mSv/h |
| | 4 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | BG: 0.0014 mSv/h |
| | 5 | Bヤード | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | BG: 0.0014 mSv/h |
| | 6 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | BG: 0.0015 mSv/h |
| 4月27日 | 1 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | BG: 0.0013 mSv/h |
| | 2 | 貯蔵庫 | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | BG: 0.0010 mSv/h |
| | 3 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | BG: 0.0013 mSv/h |
| | 4 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | BG: 0.0010 mSv/h |
| | 5 | 貯蔵庫 | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | BG: 0.0012 mSv/h |
| | 6 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | BG: 0.0012 mSv/h |
| | 7 | 貯蔵庫 | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | BG: 0.0010 mSv/h |
| | 8 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | BG: 0.0010 mSv/h |
| 4月28日 | 1 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | BG: 0.0010 mSv/h |
| | 2 | Bヤード | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | BG: 0.0010 mSv/h |

雑固体焼却炉（建屋及び南側保管所）への運搬記録

平成28年4月分

(5/5)

| 月 日 | 運搬回数 | 取出場所 | 運搬物（コンテナ数） | | | | | | | | | | | | | 表面線量率 最大 (mSv/h) | 備考 |
|-------|------|------|------------|----|-----|-----|-------------|-----------|-----|-----------|---------------|---|-------|-----|------|------------------------|------------------|
| | | | タイベック | 下着 | 布類 | ポリ類 | ダスト フィルタ | 紙・ その他 | ゴム手 | マスク 面体 | チャコール フィルタ | 靴 | ヘルメット | 雑難燃 | 合計 | | |
| 4月29日 | 1 | 貯蔵庫 | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0012 | BG: 0.0012 mSv/h |
| | 2 | Bヤード | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0012 | BG: 0.0012 mSv/h |
| | 3 | Bヤード | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0012 | BG: 0.0012 mSv/h |
| | 4 | 貯蔵庫 | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0012 | BG: 0.0012 mSv/h |
| 4月30日 | 1 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0010 | BG: 0.0010 mSv/h |
| | 2 | 貯蔵庫 | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0015 | BG: 0.0010 mSv/h |
| | 3 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0014 | BG: 0.0010 mSv/h |
| 当月合計 | | | 3250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3250 | | |
| 累計 | | | 7173 | 55 | 129 | 52 | 1 | 0 | 59 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7478 | | |