

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー  
福島第一原子力発電所  
環境化学部 固体廃棄物管理GM 殿

G M	メンバー

調達番号：

## 委 託 業 務 月 報

1 F 使用済保護衣等分別・減容・保管業務委託（H30）

平成30年5月

承認
主任技術者

雑固体廃棄物焼却設備(建屋及び南側保管所)への運搬記録

平成30年5月分

月 日	運搬回数	取出場所	運搬物(コンテナ数)												表面線量率 最大 (mSv/h)	備考
			タイベック	下着	布類	ポリ類	ダスト フィルタ	紙・ その他	ゴム手	マスク 面体	チャコール フィルタ	靴	ヘルメット	雑難燃	合計	
5月1日	1	貯蔵庫	32												32	0.0010 BG: 0.0008 mSv/h
	2	貯蔵庫	20												20	0.0010 BG: 0.0008 mSv/h
	3	貯蔵庫	20												20	0.0028 BG: 0.0008 mSv/h
	4	貯蔵庫	20												20	0.0029 BG: 0.0008 mSv/h
	5	貯蔵庫	20												20	0.0029 BG: 0.0008 mSv/h
	6	貯蔵庫	32												32	0.0022 BG: 0.0008 mSv/h
	7	貯蔵庫1. 2棟			32										32	0.0020 BG: 0.0008 mSv/h
	8	貯蔵庫1. 2棟			32										32	0.0008 BG: 0.0008 mSv/h
	9	1. 2号開閉所			32										32	0.0020 BG: 0.0008 mSv/h
5月2日	1	1. 2号開閉所			32										32	0.0012 BG: 0.0006 mSv/h
5月7日	1	1. 2号開閉所			32										32	0.0010 BG: 0.0007 mSv/h
	2	貯蔵庫				32									32	0.0020 BG: 0.0007 mSv/h
	3	貯蔵庫				32									32	0.0015 BG: 0.0007 mSv/h
5月8日	1	貯蔵庫				32									32	0.0027 BG: 0.0006 mSv/h
	2	貯蔵庫				32									32	0.0016 BG: 0.0006 mSv/h
	3	貯蔵庫				32									32	0.0031 BG: 0.0006 mSv/h
	4	1. 2号開閉所			32										32	0.0015 BG: 0.0006 mSv/h
5月9日	1	Bヤード				32									32	0.0015 BG: 0.0008 mSv/h
	2	貯蔵庫				20									20	0.0014 BG: 0.0008 mSv/h
	3	貯蔵庫				20									20	0.0016 BG: 0.0008 mSv/h
	4	貯蔵庫				32									32	0.0029 BG: 0.0008 mSv/h
	5	貯蔵庫				32									32	0.0030 BG: 0.0008 mSv/h
	6	1. 2号開閉所			32										32	0.0015 BG: 0.0008 mSv/h
	7	1. 2号開閉所			32										32	0.0011 BG: 0.0008 mSv/h
5月10日	1	Bヤード				32									32	0.0012 BG: 0.0005 mSv/h
	2	貯蔵庫				20									20	0.0024 BG: 0.0005 mSv/h
	3	貯蔵庫				20									20	0.0014 BG: 0.0005 mSv/h
	4	貯蔵庫				32									32	0.0014 BG: 0.0005 mSv/h
	5	Bヤード			32										32	0.0015 BG: 0.0005 mSv/h
	6	Bヤード	20												20	0.0015 BG: 0.0005 mSv/h
	7	Bヤード	32												32	0.0016 BG: 0.0005 mSv/h
	8	Bヤード	20												20	0.0015 BG: 0.0005 mSv/h

雑固体廃棄物焼却設備(建屋及び南側保管所)への運搬記録

平成30年5月分

月 日	運搬回数	取出場所	運搬物(コンテナ数)												表面線量率 最大 (mSv/h)	備考
			タイベック	下着	布類	ポリ類	ダスト フィルタ	紙・ その他	ゴム手	マスク 面体	チャコール フィルタ	靴	ヘルメット	雑難燃	合計	
5月11日	1	Bヤード				32									32	0.0012 BG: 0.0007 mSv/h
	2	貯蔵庫1. 2棟				20									20	0.0120 BG: 0.0007 mSv/h
	3	貯蔵庫1. 2棟				20									20	0.0013 BG: 0.0007 mSv/h
	4	貯蔵庫				32									32	0.0013 BG: 0.0007 mSv/h
	5	貯蔵庫1. 2棟				20									20	0.0030 BG: 0.0007 mSv/h
	6	貯蔵庫							32						32	0.0025 BG: 0.0007 mSv/h
	7	5. 6号西B			32										32	0.0010 BG: 0.0007 mSv/h
	8	Bヤード	32												32	0.0018 BG: 0.0007 mSv/h
	9	Bヤード	20												20	0.0015 BG: 0.0007 mSv/h
5月12日	1	Bヤード				32									32	0.0020 BG: 0.0005 mSv/h
	2	貯蔵庫1. 2棟				20									20	0.0010 BG: 0.0005 mSv/h
	3	貯蔵庫1. 2棟				20									20	0.0008 BG: 0.0005 mSv/h
	4	貯蔵庫1. 2棟				20									20	0.0015 BG: 0.0005 mSv/h
	5	貯蔵庫1. 2棟				32									32	0.0008 BG: 0.0005 mSv/h
5月14日	1	貯蔵庫1. 2棟				32									32	0.0020 BG: 0.0005 mSv/h
	2	貯蔵庫				32									32	0.0007 BG: 0.0005 mSv/h
	3	貯蔵庫				32									32	0.0020 BG: 0.0005 mSv/h
	4	貯蔵庫				32									32	0.0020 BG: 0.0005 mSv/h
	5	1. 2号開閉所			32										32	0.0014 BG: 0.0005 mSv/h
5月15日	1	Bヤード				32									32	0.0010 BG: 0.0007 mSv/h
	2	貯蔵庫1. 2棟				20									20	0.0050 BG: 0.0007 mSv/h
	3	貯蔵庫1. 2棟				20									20	0.0120 BG: 0.0007 mSv/h
	4	貯蔵庫			32										32	0.0009 BG: 0.0007 mSv/h
	5	貯蔵庫				32									32	0.0010 BG: 0.0007 mSv/h
	6	貯蔵庫				20									20	0.0018 BG: 0.0007 mSv/h
	7	貯蔵庫				32									32	0.0021 BG: 0.0007 mSv/h
5月16日	1	Bヤード				32									32	0.0025 BG: 0.0006 mSv/h
	2	貯蔵庫1. 2棟				20									20	0.0007 BG: 0.0006 mSv/h
	3	貯蔵庫1. 2棟				20									20	0.0012 BG: 0.0006 mSv/h
	4	貯蔵庫				32									32	0.0006 BG: 0.0006 mSv/h
	5	貯蔵庫1. 2棟				20									20	0.0021 BG: 0.0006 mSv/h
	6	貯蔵庫				32									32	0.0020 BG: 0.0006 mSv/h

雑固体廃棄物焼却設備(建屋及び南側保管所)への運搬記録

平成30年5月分

月 日	運搬回数	取出場所	運搬物(コンテナ数)												表面線量率 最大 (mSv/h)	備考
			タイベック	下着	布類	ポリ類	ダスト フィルタ	紙・ その他	ゴム手	マスク 面体	チャコール フィルタ	靴	ヘルメット	雑難燃	合計	
5月16日	7	1. 2号開閉所			32										32	0.0015 BG: 0.0006 mSv/h
	8	Bヤード							32						32	0.0300 BG: 0.0006 mSv/h
	9	Bヤード	20												20	0.0030 BG: 0.0006 mSv/h
5月17日	1	Bヤード				32									32	0.0010 BG: 0.0006 mSv/h
	2	貯蔵庫1. 2棟				20									20	0.0010 BG: 0.0006 mSv/h
	3	貯蔵庫1. 2棟				20									20	0.0010 BG: 0.0006 mSv/h
	4	貯蔵庫				32									32	0.0010 BG: 0.0006 mSv/h
	5	貯蔵庫1. 2棟				20									20	0.0010 BG: 0.0006 mSv/h
	6	貯蔵庫				32									32	0.0032 BG: 0.0006 mSv/h
	7	1. 2号開閉所			32										32	0.0020 BG: 0.0006 mSv/h
	8	1. 2号開閉所			32										32	0.0008 BG: 0.0006 mSv/h
5月18日	1	Bヤード				20									20	0.0018 BG: 0.0006 mSv/h
	2	貯蔵庫1. 2棟				20									20	0.0028 BG: 0.0006 mSv/h
	3	貯蔵庫				20									20	0.0014 BG: 0.0006 mSv/h
	4	貯蔵庫1. 2棟				20									20	0.0013 BG: 0.0006 mSv/h
	5	貯蔵庫1. 2棟				20									20	0.0027 BG: 0.0006 mSv/h
	6	貯蔵庫				20									20	0.0010 BG: 0.0006 mSv/h
	7	貯蔵庫1. 2棟				20									20	0.0020 BG: 0.0006 mSv/h
	8	1. 2号開閉所			32										32	0.0013 BG: 0.0006 mSv/h
5月19日	1	1. 2号開閉所			32										32	0.0008 BG: 0.0008 mSv/h
	2	貯蔵庫1. 2棟				20									20	0.0012 BG: 0.0008 mSv/h
	3	貯蔵庫	20												20	0.0011 BG: 0.0008 mSv/h
	4	貯蔵庫	20												20	0.0012 BG: 0.0008 mSv/h
	5	貯蔵庫	20												20	0.0009 BG: 0.0008 mSv/h
	6	貯蔵庫	20												20	0.0009 BG: 0.0008 mSv/h
5月21日	1	貯蔵庫	32												32	0.0010 BG: 0.0006 mSv/h
	2	貯蔵庫	20												20	0.0040 BG: 0.0006 mSv/h
	3	貯蔵庫	20												20	0.0007 BG: 0.0006 mSv/h
	4	貯蔵庫	32												32	0.0013 BG: 0.0006 mSv/h
	5	貯蔵庫	20												20	0.0014 BG: 0.0006 mSv/h
	6	貯蔵庫	20												20	0.0018 BG: 0.0006 mSv/h
	7	貯蔵庫	32		32										64	0.0026 BG: 0.0006 mSv/h

雑固体廃棄物焼却設備(建屋及び南側保管所)への運搬記録

平成30年5月分

月・日	運搬回数	取出場所	運搬物(コンテナ数)												表面線量率 最大 (mSv/h)	備考
			タイベック	下着	布類	ポリ類	ダスト フィルタ	紙・ その他	ゴム手	マスク 面体	チャコール フィルタ	靴	ヘルメット	雑難燃	合計	
5月21日	8	1. 2号開閉所													0	0.0015 BG: 0.0006 mSv/h
5月22日	1	貯蔵庫	32												32	0.0011 BG: 0.0008 mSv/h
	2	1. 2号開閉所							32						32	0.0024 BG: 0.0008 mSv/h
	3	1. 2号開閉所			32										32	0.0017 BG: 0.0008 mSv/h
5月23日	1	Bヤード	32												32	0.0015 BG: 0.0005 mSv/h
	2	貯蔵庫	20												20	0.0008 BG: 0.0005 mSv/h
5月24日	1	Bヤード	32												32	0.0016 BG: 0.0005 mSv/h
	2	貯蔵庫	32												32	0.0005 BG: 0.0005 mSv/h
	3	Bヤード			32										32	0.0020 BG: 0.0005 mSv/h
	4	Bヤード	32												32	0.0010 BG: 0.0005 mSv/h
5月25日	1	Bヤード	32												32	0.0020 BG: 0.0005 mSv/h
	2	貯蔵庫	32												32	0.0015 BG: 0.0005 mSv/h
	3	Bヤード			32										32	0.0020 BG: 0.0005 mSv/h
5月26日	1	Bヤード	32												32	0.0015 BG: 0.0005 mSv/h
	2	貯蔵庫	32												32	0.0030 BG: 0.0005 mSv/h
5月28日	1	貯蔵庫	32												32	0.0012 BG: 0.0005 mSv/h
	2	貯蔵庫	32												32	0.0011 BG: 0.0005 mSv/h
	3	Bヤード			32										32	0.0010 BG: 0.0005 mSv/h
5月29日	1	Bヤード	32												32	0.0015 BG: 0.0005 mSv/h
	2	貯蔵庫	20												20	0.0007 BG: 0.0005 mSv/h
	3	貯蔵庫	32												32	0.0005 BG: 0.0005 mSv/h
	4	Bヤード			32										32	0.0007 BG: 0.0005 mSv/h
	5	Bヤード	20												20	0.0008 BG: 0.0005 mSv/h
5月30日	1	Bヤード			32										32	0.0020 BG: 0.0005 mSv/h
	2	貯蔵庫	32												32	0.0015 BG: 0.0005 mSv/h
	3	貯蔵庫	32												32	0.0030 BG: 0.0005 mSv/h
	4	貯蔵庫	32												32	0.0008 BG: 0.0005 mSv/h
	5	貯蔵庫	32												32	0.0013 BG: 0.0005 mSv/h
5月31日	1	貯蔵庫	32												32	0.0012 BG: 0.0005 mSv/h
	2	貯蔵庫	32												32	0.0015 BG: 0.0005 mSv/h
	3	貯蔵庫	32												32	0.0010 BG: 0.0005 mSv/h

平成30年5月分

(5/5)