

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー  
福島第一原子力発電所  
環境化学部 固体廃棄物管理GM 殿

G M	メンバー

調達番号：601030930130-0011-2304-0005

## 委 託 業 務 月 報

### 1 F 使用済保護衣等分別・減容・保管業務委託

平成29年1月

承認
主任技術者

# 雑固体焼却炉（建屋及び南側保管所）への運搬記録

平成29年1月分

(1/5)

月 日	運搬回数	取出場所	運搬物（コンテナ数）												表面線量率 最大 (mSv/h)	備考
			タイベック	下着	布類	ポリ類	ダスト フィルタ	紙・ その他	ゴム手	マスク 面体	チャコール フィルタ	靴	ヘルメット	雑難燃	合計	
1月4日	1	貯蔵庫	20												20	0.0013 BG: 0.0013 mSv/h
	2	貯蔵庫	20												20	0.0013 BG: 0.0013 mSv/h
	3	1.2号開閉所	32												32	0.0013 BG: 0.0013 mSv/h
	4	1.2号開閉所	20												20	0.0013 BG: 0.0013 mSv/h
	5	貯蔵庫	20												20	0.0013 BG: 0.0013 mSv/h
	6	1.2号開閉所	32												32	0.0013 BG: 0.0013 mSv/h
	7	1.2号開閉所	32												32	0.0013 BG: 0.0013 mSv/h
	8	貯蔵庫	20												20	0.0013 BG: 0.0013 mSv/h
	9	貯蔵庫	20												20	0.0013 BG: 0.0013 mSv/h
1月5日	1	1.2号開閉所	32												32	0.0013 BG: 0.0013 mSv/h
	2	1.2号開閉所	32												32	0.0013 BG: 0.0013 mSv/h
	3	1.2号開閉所	20												20	0.0013 BG: 0.0013 mSv/h
	4	貯蔵庫	20												20	0.0013 BG: 0.0013 mSv/h
	5	1.2号開閉所	32												32	0.0013 BG: 0.0013 mSv/h
	6	貯蔵庫	32												32	0.0013 BG: 0.0013 mSv/h
	7	1.2号開閉所	20												20	0.0013 BG: 0.0013 mSv/h
	8	1.2号開閉所	20												20	0.0013 BG: 0.0013 mSv/h
1月6日	1	1.2号開閉所	32												32	0.0013 BG: 0.0013 mSv/h
	2	貯蔵庫				32									32	0.0040 BG: 0.0013 mSv/h
	3	貯蔵庫	20												20	0.0013 BG: 0.0013 mSv/h
	4	貯蔵庫	32												32	0.0013 BG: 0.0013 mSv/h
	5	貯蔵庫				32									32	0.0013 BG: 0.0013 mSv/h
	6	貯蔵庫				20									20	0.0013 BG: 0.0013 mSv/h
1月7日	1	貯蔵庫				32									32	0.0012 BG: 0.0012 mSv/h
	2	貯蔵庫	20												20	0.0012 BG: 0.0012 mSv/h
	3	貯蔵庫				20									20	0.0012 BG: 0.0012 mSv/h
	4	貯蔵庫	32												32	0.0012 BG: 0.0012 mSv/h
	5	貯蔵庫				32									32	0.0012 BG: 0.0012 mSv/h
1月9日	1	貯蔵庫	20												20	0.0015 BG: 0.0013 mSv/h
	2	貯蔵庫				20									20	0.0020 BG: 0.0013 mSv/h
	3	貯蔵庫	32												32	0.0013 BG: 0.0013 mSv/h

雑固体焼却炉（建屋及び南側保管所）への運搬記録

平成29年1月分

(2/5)

月 日	運搬回数	取出場所	運搬物（コンテナ数）												合計	表面線量率 最大 (mSv/h)	備考
			タイベック	下着	布類	ポリ類	ダスト フィルタ	紙・ その他	ゴム手	マスク 面体	チャコール フィルタ	靴	ヘルメット	雑難燃			
1月9日	4	貯蔵庫				32									32	0.0013	BG: 0.0013 mSv/h
	5	貯蔵庫	20												20	0.0013	BG: 0.0013 mSv/h
	6	貯蔵庫				20									20	0.0013	BG: 0.0013 mSv/h
	7	貯蔵庫				32									32	0.0013	BG: 0.0013 mSv/h
	8	貯蔵庫				20									20	0.0013	BG: 0.0013 mSv/h
1月10日	1	貯蔵庫				20									20	0.0012	BG: 0.0012 mSv/h
1月11日	1	1.2号開閉所	32												32	0.0020	BG: 0.0013 mSv/h
1月12日	1	1.2号開閉所	32												32	0.0012	BG: 0.0012 mSv/h
	2	1.2号開閉所	32												32	0.0012	BG: 0.0012 mSv/h
	3	1.2号開閉所	32												32	0.0012	BG: 0.0012 mSv/h
1月13日	1	1.2号開閉所	32												32	0.0013	BG: 0.0013 mSv/h
	2	1.2号開閉所	32												32	0.0013	BG: 0.0013 mSv/h
1月14日	1	1.2号開閉所	32												32	0.0013	BG: 0.0013 mSv/h
1月16日	1	貯蔵庫				20									20	0.0025	BG: 0.0012 mSv/h
	2	貯蔵庫				20									20	0.0018	BG: 0.0012 mSv/h
	3	貯蔵庫				32									32	0.0020	BG: 0.0012 mSv/h
	4	貯蔵庫				32									32	0.0030	BG: 0.0012 mSv/h
	5	貯蔵庫				20									20	0.0080	BG: 0.0012 mSv/h
	6	貯蔵庫				32									32	0.0018	BG: 0.0012 mSv/h
	7	貯蔵庫				20									20	0.0020	BG: 0.0012 mSv/h
1月17日	1	貯蔵庫				32									32	0.0020	BG: 0.0013 mSv/h
	2	貯蔵庫				20									20	0.0020	BG: 0.0013 mSv/h
	3	貯蔵庫				32									32	0.0030	BG: 0.0013 mSv/h
	4	貯蔵庫				32									32	0.0030	BG: 0.0013 mSv/h
	5	貯蔵庫				20									20	0.0020	BG: 0.0013 mSv/h
	6	貯蔵庫				32									32	0.0060	BG: 0.0013 mSv/h
	7	貯蔵庫				32									32	0.0030	BG: 0.0013 mSv/h
1月18日	1	貯蔵庫				32									32	0.0025	BG: 0.0010 mSv/h
	2	貯蔵庫				20									20	0.0020	BG: 0.0010 mSv/h
	3	貯蔵庫				32									32	0.0010	BG: 0.0010 mSv/h

# 雑固体焼却炉（建屋及び南側保管所）への運搬記録

平成29年1月分

(3/5)

月 日	運搬回数	取出場所	運搬物（コンテナ数）												表面線量率 最大 (mSv/h)	備考
			タイベック	下着	布類	ポリ類	ダスト フィルタ	紙・ その他	ゴム手	マスク 面体	チャコール フィルタ	靴	ヘルメット	雑難燃	合計	
1月18日	4	貯蔵庫				20									20	0.1000 BG: 0.0010 mSv/h
	5	貯蔵庫				20									20	0.0100 BG: 0.0010 mSv/h
	6	貯蔵庫				32									32	0.0020 BG: 0.0010 mSv/h
	7	貯蔵庫				32									32	0.0030 BG: 0.0010 mSv/h
1月19日	1	貯蔵庫				20									20	0.0015 BG: 0.0010 mSv/h
	2	貯蔵庫				32									32	0.0130 BG: 0.0010 mSv/h
	3	貯蔵庫				32									32	0.0200 BG: 0.0010 mSv/h
	4	貯蔵庫				20									20	0.0150 BG: 0.0010 mSv/h
	5	貯蔵庫				32									32	0.0200 BG: 0.0010 mSv/h
	6	貯蔵庫				20									20	0.0015 BG: 0.0010 mSv/h
	7	貯蔵庫				32									32	0.0150 BG: 0.0010 mSv/h
1月20日	1	貯蔵庫				32									32	0.0120 BG: 0.0010 mSv/h
	2	貯蔵庫	20												20	0.0010 BG: 0.0010 mSv/h
	3	貯蔵庫				32									32	0.0100 BG: 0.0010 mSv/h
	4	貯蔵庫	20												20	0.0150 BG: 0.0010 mSv/h
	5	貯蔵庫				32									32	0.0015 BG: 0.0010 mSv/h
	6	貯蔵庫				20									20	0.0010 BG: 0.0010 mSv/h
	7	貯蔵庫				32									32	0.0120 BG: 0.0010 mSv/h
1月21日	1	貯蔵庫	20												20	0.0012 BG: 0.0012 mSv/h
	2	貯蔵庫	32												32	0.0012 BG: 0.0012 mSv/h
	3	貯蔵庫	20												20	0.0015 BG: 0.0012 mSv/h
	4	貯蔵庫	32												32	0.0015 BG: 0.0012 mSv/h
	5	貯蔵庫	20												20	0.0012 BG: 0.0012 mSv/h
	6	貯蔵庫				32									32	0.0012 BG: 0.0012 mSv/h
	7	貯蔵庫				20									20	0.0012 BG: 0.0012 mSv/h
	8	貯蔵庫				32									32	0.0120 BG: 0.0012 mSv/h
1月23日	1	貯蔵庫				20									20	0.0015 BG: 0.0010 mSv/h
	2	貯蔵庫				32									32	0.0015 BG: 0.0010 mSv/h
	3	貯蔵庫				20									20	0.0020 BG: 0.0010 mSv/h
	4	貯蔵庫				32									32	0.0015 BG: 0.0010 mSv/h

# 雑固体焼却炉（建屋及び南側保管所）への運搬記録

平成29年1月分

(4/5)

月 日	運搬回数	取出場所	運搬物（コンテナ数）												表面線量率 最大 (mSv/h)	備考
			タイベック	下着	布類	ポリ類	ダスト フィルタ	紙・ その他	ゴム手	マスク 面体	チャコール フィルタ	靴	ヘルメット	雑難燃	合計	
1月23日	5	貯蔵庫				32									32	0.0025 BG: 0.0010 mSv/h
	6	貯蔵庫				32									32	0.0011 BG: 0.0010 mSv/h
	7	貯蔵庫				20									20	0.0020 BG: 0.0010 mSv/h
1月25日	1	貯蔵庫				20									20	0.0020 BG: 0.0010 mSv/h
	2	貯蔵庫				32									32	0.0012 BG: 0.0010 mSv/h
	3	貯蔵庫				32									32	0.0012 BG: 0.0010 mSv/h
	4	貯蔵庫				32									32	0.0010 BG: 0.0010 mSv/h
	5	貯蔵庫				20									20	0.0020 BG: 0.0010 mSv/h
	6	貯蔵庫				32									32	0.0020 BG: 0.0010 mSv/h
	7	貯蔵庫				32									32	0.0020 BG: 0.0010 mSv/h
1月26日	1	貯蔵庫	32												32	0.0015 BG: 0.0010 mSv/h
	2	貯蔵庫	20												20	0.0020 BG: 0.0010 mSv/h
	3	貯蔵庫	32												32	0.0015 BG: 0.0010 mSv/h
	4	貯蔵庫	32												32	0.0010 BG: 0.0010 mSv/h
	5	貯蔵庫	20												20	0.0010 BG: 0.0010 mSv/h
1月27日	1	貯蔵庫	32												32	0.0010 BG: 0.0010 mSv/h
	2	貯蔵庫	32												32	0.0010 BG: 0.0010 mSv/h
	3	貯蔵庫	20												20	0.0010 BG: 0.0010 mSv/h
1月28日	1	貯蔵庫	32												32	0.0010 BG: 0.0010 mSv/h
	2	貯蔵庫	20												20	0.0013 BG: 0.0010 mSv/h
	3	貯蔵庫	32												32	0.0012 BG: 0.0010 mSv/h
1月30日	1	貯蔵庫	32												32	0.0010 BG: 0.0010 mSv/h
	2	貯蔵庫	32												32	0.0010 BG: 0.0010 mSv/h
	3	貯蔵庫	20												20	0.0010 BG: 0.0010 mSv/h
	4	貯蔵庫	32												32	0.0010 BG: 0.0010 mSv/h
1月31日	1	貯蔵庫	32												32	0.0011 BG: 0.0011 mSv/h
	2	貯蔵庫	32												32	0.0019 BG: 0.0011 mSv/h
	3	貯蔵庫	32												32	0.0011 BG: 0.0011 mSv/h
	4	貯蔵庫				18									18	0.0011 BG: 0.0011 mSv/h
	5	貯蔵庫	20												20	0.0011 BG: 0.0011 mSv/h
	6	貯蔵庫	20												20	0.0011 BG: 0.0011 mSv/h

平成29年1月分

(5/5)

[illegible]