

平成30年 10月分

2～4号機 T／B

1階・地下1階

連続ダスト濃度監視

放射線サーベイ記録


測定目的	2号機T/B1階，T/B地下1階 空气中放射性物質濃度測定	測定項目	■ γ □ スミア □ ダスト □ 核種分析
測定場所	2号機 T/B1階，T/B地下1階	測定者	
測定日時	2018/10/2 11:09 ～ 11:18	測定器	F1-ICW-305

×：線量率

△：ダスト測定箇所



△：採取箇所⑦ 2号T/B地下一階




△：採取箇所⑥ 2号T/B一階

×：ダストモニタ⑥⑦ 設置箇所

空間線量当量率	0.032	mSv/h
---------	-------	-------

⑥2号機 T/B北側一階


● 合計 / α [Bq/cm³] ● 合計 / β [Bq/cm³]



0:19	1	12:29	0:44	2	12:54	1:09	3	13:19	1:34	4	13:44	1:59	5	14:09	2:24	6	14:34	2:49	7	14:59	3:14	8	15:29	3:39	9	15:54	4:04	10	16:19	4:29	11	16:44	4:54	12	17:09	5:19	13	17:34	5:44	14	17:59	6:09	15	18:24	6:34	16	18:49	6:59	17	19:14	7:29	18	19:39	7:54	19	20:04	8:19	20	20:29	8:45	21	20:55	9:10	22	21:43	9:53	23	22:08	10:18	24	22:33	10:48	25	22:58	11:13	26	23:23	11:38	27	23:48	12:03	28	0:14	12:29	0:39	29	12:54	1:04	30	13:19	31
------	---	-------	------	---	-------	------	---	-------	------	---	-------	------	---	-------	------	---	-------	------	---	-------	------	---	-------	------	---	-------	------	----	-------	------	----	-------	------	----	-------	------	----	-------	------	----	-------	------	----	-------	------	----	-------	------	----	-------	------	----	-------	------	----	-------	------	----	-------	------	----	-------	------	----	-------	------	----	-------	-------	----	-------	-------	----	-------	-------	----	-------	-------	----	-------	-------	----	------	-------	------	----	-------	------	----	-------	----

⑦2号機 T/B北側地下一階

● 合計 / α [Bq/cm³] ● 合計 / β [Bq/cm³]




0:23	12:33	0:48	12:58	1:13	13:23	1:38	13:48	2:03	14:14	2:29	14:39	2:54	15:04	3:19	15:29	3:44	15:59	4:09	16:24	4:34	16:50	5:00	17:15	5:25	17:40	5:50	18:05	6:15	18:30	6:40	18:55	7:05	19:21	7:31	19:46	8:01	20:11	8:26	20:36	8:51	21:01	9:16	20:50	9:06	21:16	9:31	21:41	9:56	22:06	10:21	22:31	10:46	23:01	11:11	23:26	11:36	23:52	12:02	0:17	12:27
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																														

放射線サーベイ記録

測定目的	3号機T/B1階，T/B地下1階 空气中放射性物質濃度測定	測定項目	■ γ □スミア □ダスト □核種分析
測定場所	3号機 T/B1階，T/B地下1階	測定者	
測定日時	2018/10/1 10:37 ~ 10:43	測定器	F1-ICW-305

×：線量率

△：ダスト測定箇所



△：採取箇所③ 3号T/B地下一階


△：採取箇所⑧ 3号T/B一階

×：ダストモニタ⑧⑨ 設置箇所

空間線量当量率 0.013 mSv/h

⑧3号機 T/B南側一階


● 合計 / α [Bq/cm³] ● 合計 / β [Bq/cm³]



0:18	12:33	0:43	12:58	1:08	13:23	1:33	13:48	1:58	14:13	2:23	14:38	2:48	15:03	3:13	15:28	3:38	15:53	4:08	16:18	4:33	16:43	4:58	17:08	5:23	17:33	5:48	17:59	6:14	18:24	6:39	18:49	7:04	19:06	7:17	19:27	7:42	19:57	8:07	20:22	8:32	20:47	8:57	21:12	9:22	21:37	9:47	22:02	10:12	22:27	10:37	22:52	11:02	23:17	11:27	23:42	11:57	0:07	12:22	0:32	12:47
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																														

⑨3号機 T/B南側地下一階

● 合計 / α [Bq/cm³] ● 合計 / β [Bq/cm³]



10.5-11	0-11	12-26	0-36	12:51	1:01	13:16	1:26	13:41	1:51	14:06	2:16	14:31	2:41	14:56	3:06	15:21	3:31	15:46	3:56	16:11	4:26	16:36	4:51	17:01	5:16	17:26	5:41	17:51	6:06	18:16	6:31	18:41	6:56	19:18	7:31	19:41	7:56	20:11	8:21	20:37	8:47	21:02	9:12	21:27	9:37	21:52	10:02	22:17	10:27	22:42	10:52	23:07	11:17	23:32	11:42	23:57	12:12	0-22	12:37	0-47	13:02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

放射線サーベイ記録


測定目的	4号機T/B1階，T/B地下1階 空气中放射性物質濃度測定	測定項目	■ γ □スミア □ダスト □核種分析
測定場所	4号機 T/B1階，T/B地下1階	測定者	
測定日時	2018/10/1 10:20 ~ 10:34	測定器	F1-ICW-305

×：線量率

△：ダスト測定箇所



△：採取箇所⑪ 4号T/B地下一階




△：採取箇所⑩ 4号T/B一階

×：ダストモニタ⑩⑪ 設置箇所

空間線量当量率	0.26 mSv/h
---------	------------

⑩4号機 T/B北側一階

● 合計 / α [Bq/cm³] ● 合計 / β [Bq/cm³]



1.0.E-11	0:11	12:26	0:36	12:51	1:01	13:16	1:26	13:51	2:19	14:34	2:44	14:59	3:14	15:24	3:39	15:49	4:04	16:14	4:29	16:39	4:54	17:04	5:19	17:29	5:44	17:54	6:09	18:19	6:34	18:44	6:59	19:14	7:24	19:39	7:49	20:04	8:14	20:29	8:39	20:54	9:04	21:19	9:29	21:44	9:54	22:09	10:19	22:34	10:44	22:59	11:14	23:25	11:40	23:50	12:05	0:15	12:30	0:40	12:55	1:05	13:20
----------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

⑪4号機 T/B北側地下一階

● 合計 / α [Bq/cm³] ● 合計 / β [Bq/cm³]



1.0.E-11	3:21	15:31	3:46	15:56	4:11	16:21	4:36	16:44	5:19	17:29	5:44	17:54	6:09	18:19	6:34	18:44	6:59	19:14	7:25	19:40	7:50	20:05	8:15	20:30	8:40	20:55	9:05	21:20	9:30	21:45	9:55	22:10	10:20	22:35	10:45	23:00	11:16	23:26	11:41	23:51	12:06	0:16	12:31	0:41	12:56	1:06	13:21	1:31	13:46	1:56	14:11	2:21	14:36	2:46	15:01	3:17	15:27	3:42	15:52	4:07	16:17
----------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------