

日 付	2020年6月1日		タンクNo.	G4-D4			作業内容	1段目側板・底板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	7時35分	—		タンク内	1.44E-05	1.44E-05	1.44E-05	合	
作業中	10時20分	東		東	1.44E-05	1.44E-05	1.57E-05	合	
	9時00分	東		西	1.52E-05	1.52E-05			
	9時00分	東		南	1.57E-05	1.57E-05			
	10時20分	東		北	1.57E-05	1.57E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	13時05分	東		東	1.44E-05	1.44E-05	1.57E-05	合	
	10時50分	東		西	1.52E-05	1.52E-05			
	10時50分	東		南	1.57E-05	1.57E-05			
	13時05分	東		北	1.57E-05	1.57E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日 付	2020年6月3日		タンクNo.	G4-D3			作業内容	天板・4段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	8時10分	—		タンク内	1.44E-05	1.44E-05	1.44E-05	合	
作業中	8時47分	—		東	1.44E-05	1.44E-05	1.57E-05	合	
	12時25分	—		西	1.52E-05	1.52E-05			
	12時25分	—		南	1.57E-05	1.57E-05			
	8時47分	—		北	1.57E-05	1.57E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	13時20分			東	1.44E-05	1.44E-05	1.57E-05	合	
	14時05分			西	1.52E-05	1.52E-05			
	14時05分			南	1.57E-05	1.57E-05			
	13時20分			北	1.57E-05	1.57E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日 付	2020年6月4日		タンクNo.	G4-D3			作業内容	3段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	7時35分	—		タンク内	1.44E-05	1.44E-05	1.44E-05	合	
作業中	10時20分	—		東	1.44E-05	1.44E-05	1.57E-05	合	
	10時35分	—		西	1.52E-05	1.52E-05			
	10時35分	—		南	1.57E-05	1.57E-05			
	10時20分	—		北	1.57E-05	1.57E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	13時20分	—		東	1.44E-05	1.44E-05	1.57E-05	合	
	14時05分	—		西	1.52E-05	1.52E-05			
	14時05分	—		南	1.57E-05	1.57E-05			
	13時20分	—		北	1.57E-05	1.57E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日 付	2020年6月8日		タンクNo.	G4-D3			作業内容	2段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	7時33分	—		タンク内	1.44E-05	1.44E-05	1.44E-05	合	
作業中	12時13分	東		東	1.44E-05	1.44E-05	1.57E-05	合	
	9時27分	—		西	1.52E-05	1.52E-05			
	9時27分	—		南	1.57E-05	1.57E-05			
	12時13分	東		北	1.57E-05	1.57E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	13時45分	東		東	1.44E-05	1.44E-05	1.57E-05	合	
	13時45分	東		西	1.52E-05	1.52E-05			
	13時45分	東		南	1.57E-05	1.57E-05			
	13時45分	東		北	1.57E-05	1.57E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					

日 付	2020年6月17日		タンクNo.	G4-D3			作業内容	1段目側板・底板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	17時10分	—		タンク内	1.44E-05	1.44E-05	1.44E-05	合	
作業中	20時25分	—		東	1.44E-05	1.44E-05	1.57E-05	合	
	19時20分	—		西	1.52E-05	1.52E-05			
	19時20分	—		南	1.57E-05	1.57E-05			
	20時25分	—		北	1.57E-05	1.57E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	23時16分	—		東	1.44E-05	1.44E-05	1.57E-05	合	
	22時20分	—		西	1.52E-05	1.52E-05			
	22時20分	—		南	1.57E-05	1.57E-05			
	23時16分	—		北	1.57E-05	1.57E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日 付	2020年6月18日		タンクNo.	G4-D5			作業内容	天板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	21時35分	—		タンク内	1.44E-05	1.44E-05	1.44E-05	合	
作業中	22時48分	—		東	1.44E-05	1.44E-05	1.57E-05	合	
	22時48分	—		西	1.52E-05	1.52E-05			
	22時48分	—		南	1.57E-05	1.57E-05			
	23時06分	—		北	1.57E-05	1.57E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	24時05分	—		東	1.44E-05	1.44E-05	1.57E-05	合	
	24時05分	—		西	1.52E-05	1.52E-05			
	24時05分	—		南	1.57E-05	1.57E-05			
	24時05分	—		北	1.57E-05	1.57E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日 付	2020年6月24日		タンクNo.	G4-D5			作業内容	4段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	17時17分	—		タンク内	1.44E-05	1.44E-05	1.44E-05	合	
作業中	20時41分	—		東	1.44E-05	1.44E-05	1.57E-05	合	
	20時41分	—		西	1.52E-05	1.52E-05			
	20時41分	—		南	1.57E-05	1.57E-05			
	20時17分	—		北	1.57E-05	1.57E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	23時40分	—		東	1.44E-05	1.44E-05	1.57E-05	合	
	23時40分	—		西	1.52E-05	1.52E-05			
	23時40分	—		南	1.57E-05	1.57E-05			
	23時40分	—		北	1.57E-05	1.57E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日 付	2020年6月25日		タンクNo.	G4-D5			作業内容	3段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	17時05分	—		タンク内	1.44E-05	1.44E-05	1.44E-05	合	
作業中	21時14分	東		東	1.44E-05	1.44E-05	1.57E-05	合	
	21時14分	東		西	1.52E-05	1.52E-05			
	21時14分	東		南	1.57E-05	1.57E-05			
	20時45分	東		北	1.57E-05	1.57E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	23時55分	—		東	1.44E-05	1.44E-05	1.57E-05	合	
	23時55分	—		西	1.52E-05	1.52E-05			
	23時55分	—		南	1.57E-05	1.57E-05			
	23時55分	—		北	1.57E-05	1.57E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					

日付	2020年6月26日		タンクNo.	G4-D5			作業内容	2段目側板撤去	
	測定時間	風向		測定者	測定位置	検出限界値		測定値(Bq/cm3)	最大値
作業前	17時07分	—		タンク内	1.44E-05	1.44E-05	1.44E-05	合	
作業中	22時45分	—		東	1.44E-05	1.44E-05	1.57E-05	合	
	21時30分	—		西	1.52E-05	1.52E-05			
	21時30分	—		南	1.57E-05	1.57E-05			
	22時45分	—		北	1.57E-05	1.57E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	23時42分	—		東	1.44E-05	1.44E-05	1.57E-05	合	
	23時42分	—		西	1.52E-05	1.52E-05			
	23時42分	—		南	1.57E-05	1.57E-05			
	23時42分	—		北	1.57E-05	1.57E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2020年6月29日		タンクNo.	G4-D5			作業内容	遮蔽材投入	
	測定時間	風向		測定者	測定位置	検出限界値		測定値(Bq/cm3)	最大値
作業前	18時59分	—		タンク内	1.44E-05	1.44E-05	1.44E-05	合	
作業中	19時57分	—		東	1.44E-05	1.44E-05	1.57E-05	合	
	19時57分	—		西	1.52E-05	1.52E-05			
	19時57分	—		南	1.57E-05	1.57E-05			
	19時57分	—		北	1.57E-05	1.57E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	20時41分	—		東	1.44E-05	1.44E-05	1.57E-05	合	
	20時41分	—		西	1.52E-05	1.52E-05			
	20時41分	—		南	1.57E-05	1.57E-05			
	20時41分	—		北	1.57E-05	1.57E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					