

| ドラム缶外観確認・線量当量率測定記録 |      |             |       | 【2021 年 2 月 5 日】 |                   |
|--------------------|------|-------------|-------|------------------|-------------------|
| 外観確認               | 確認時間 | 10:00~10:05 | 確認者   |                  | 所属                |
| 線量測定               | 測定時間 | 10:15~10:45 | 測定者   |                  | 所属                |
|                    | 測定器名 | ICW         | 測定器番号 | F1-ICW-031       | BG 0.0005 (mSv/h) |

| 固体廃棄物G |    |    |
|--------|----|----|
| 承認     | 審査 | 作成 |
|        |    |    |
| 21.2.9 |    |    |

| 外観確認項目                       | 判定基準 [良:レ, 否:×           | 処置 [有:レ, 無:空欄]         |
|------------------------------|--------------------------|------------------------|
| ①整理番号, 放射性廃棄物表示等がある          | 母材が健全でタッチペン等で修正可能なものは「良」 | ウエス等拭き後、剥離部、傷部を再塗装     |
| ②母材を貫通させるおそれのある錆・傷がない        |                          | 錆を落とし又は傷を修復し、ウエス拭き後再塗装 |
| ③変形, 歪み表面の凸凹がない (蓋, 締付バンド含む) | ハンドリング, 保管に支障がない程度は「良」   | ハンマー等で凸凹等を修復           |

| No. | ドラム缶番号   | 外観確認 |    | 線量当量率測定 (mSv/h) |        | ドラム缶<br>総重量 (kg) | 備考            |
|-----|----------|------|----|-----------------|--------|------------------|---------------|
|     |          | 結果   | 処置 | 表面 (Max)        | 於1m    |                  |               |
| 1   | 17-00097 | ☑    | ☐  | 0.035           | 0.0030 | 178              | 内 容 物<br>発生場所 |
| 2   | 17-00096 | ☑    | ☐  | 0.030           | 0.0025 | 185              |               |
| 3   | 17-00099 | ☑    | ☐  | 0.045           | 0.0045 | 176              | 発生場所          |
| 4   | 17-00104 | ☑    | ☐  | 0.060           | 0.0050 | 185              |               |
| 5   | 17-00100 | ☑    | ☐  | 0.055           | 0.0050 | 177              | 発生場所          |
| 6   | 17-00098 | ☑    | ☐  | 0.040           | 0.0045 | 173              |               |
| 7   | 17-00106 | ☑    | ☐  | 0.045           | 0.0045 | 182              | 発生場所          |
| 8   | 17-00105 | ☑    | ☐  | 0.050           | 0.0055 | 181              |               |
| 9   | -        | ☐    | ☐  |                 |        |                  | 発生場所          |
| 10  | -        | ☐    | ☐  |                 |        |                  |               |
| 11  | -        | ☐    | ☐  |                 |        |                  | 発生場所          |
| 12  | -        | ☐    | ☐  |                 |        |                  |               |
| 13  | -        | ☐    | ☐  |                 |        |                  | 発生場所          |
| 14  | -        | ☐    | ☐  |                 |        |                  |               |
| 15  | -        | ☐    | ☐  |                 |        |                  | 発生場所          |
| 16  | -        | ☐    | ☐  |                 |        |                  |               |

| ドラム缶外観確認・線量当量率測定記録 |      |             |       | 【 2021 年 2 月 8 日 】 |                   |
|--------------------|------|-------------|-------|--------------------|-------------------|
| 外観確認               | 確認時間 | 10:05~10:10 | 確認者   | 所 属                |                   |
| 線量測定               | 測定時間 | 10:10~10:40 | 測定者   | 所 属                |                   |
|                    | 測定器名 | ICW         | 測定器番号 | FI-ICW-031         | BG 0.0005 (mSv/h) |

| 固体廃棄物G |    |    |
|--------|----|----|
| 承認     | 審査 | 作成 |
|        |    |    |
| 21.2.9 |    |    |

| 外 観 確 認 項 目                  | 判 定 基 準 [良:レ, 否:×]       | 処 置 [有:レ, 無:空欄]        |
|------------------------------|--------------------------|------------------------|
| ①整理番号, 放射性廃棄物表示等がある          | 母材が健全でタッチペン等で修正可能なものは「良」 | ウエス等拭き後、剥離部、傷部を再塗装     |
| ②母材を貫通させるおそれのある錆・傷がない        |                          | 錆を落とし又は傷を修復し、ウエス拭き後再塗装 |
| ③変形, 歪み表面の凸凹がない (蓋, 締付バンド含む) | ハンドリング, 保管に支障がない程度は「良」   | ハンマー等で凸凹等を修復           |

| No. | ド ラ ム 缶 番 号 |   |   |   |   |   |   | 外 観 確 認 |                                     | 線量当量率測定 (mSv/h)          |       | ドラム缶<br>総重量 (kg) | 備 考 |         |                                                   |
|-----|-------------|---|---|---|---|---|---|---------|-------------------------------------|--------------------------|-------|------------------|-----|---------|---------------------------------------------------|
|     |             |   |   |   |   |   |   | 結果      | 処置                                  | 表面 (Max)                 | 於1m   |                  |     |         |                                                   |
| 1   | 1           | 7 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 3       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0.028 | 0.0020           | 131 | 内 容 物   | <input checked="" type="checkbox"/> 焼却灰 (瓦礫等)     |
| 2   | 1           | 7 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0.090 | 0.0020           | 133 |         | <input type="checkbox"/> プラスチック等                  |
| 3   | 1           | 7 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 7       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0.050 | 0.0030           | 178 | 発 生 場 所 | <input checked="" type="checkbox"/> C号機 (雑固体焼却設備) |
| 4   | 1           | 7 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 8       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0.050 | 0.0025           | 175 |         | <input type="checkbox"/> 1号機 (大型機器点検建屋)           |
| 5   | 1           | 7 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0.025 | 0.0018           | 130 |         |                                                   |
| 6   | 1           | 7 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 9       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0.025 | 0.0022           | 129 |         |                                                   |
| 7   | 1           | 7 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0.055 | 0.0030           | 171 |         |                                                   |
| 8   | 1           | 7 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 7       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0.045 | 0.0021           | 183 |         |                                                   |
| 9   |             |   | - |   |   |   |   |         | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |       |                  |     |         |                                                   |
| 10  |             |   | - |   |   |   |   |         | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |       |                  |     |         |                                                   |
| 11  |             |   | - |   |   |   |   |         | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |       |                  |     |         |                                                   |
| 12  |             |   | - |   |   |   |   |         | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |       |                  |     |         |                                                   |
| 13  |             |   | - |   |   |   |   |         | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |       |                  |     |         |                                                   |
| 14  |             |   | - |   |   |   |   |         | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |       |                  |     |         |                                                   |
| 15  |             |   | - |   |   |   |   |         | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |       |                  |     |         |                                                   |
| 16  |             |   | - |   |   |   |   |         | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |       |                  |     |         |                                                   |

| ドラム缶外観確認・線量当量率測定記録 |      |             |       | 【 2022/年 2 月 12 日 】 |                   |
|--------------------|------|-------------|-------|---------------------|-------------------|
| 外観確認               | 確認時間 | 9:55~10:00  | 確認者   |                     | 所属                |
| 線量測定               | 測定時間 | 10:10~10:50 | 測定者   |                     | 所属                |
|                    | 測定器名 | ICW         | 測定器番号 | F1-ICW-031          | BG 0.0005 (mSv/h) |

| 固体廃棄物G  |    |    |
|---------|----|----|
| 承認      | 審査 | 作成 |
|         |    |    |
| 21.2.17 |    |    |

| 外観確認項目                       | 判定基準 [良:レ, 否:×]          | 処置 [有:レ, 無:空欄]         |
|------------------------------|--------------------------|------------------------|
| ①整理番号, 放射性廃棄物表示等がある          |                          | ウエス等拭き後、剥離部、傷部を再塗装     |
| ②母材を貫通させるおそれのある錆・傷がない        | 母材が健全でタッチペン等で修正可能なものは「良」 | 錆を落とし又は傷を修復し、ウエス拭き後再塗装 |
| ③変形, 歪み表面の凸凹がない (蓋, 締付バンド含む) | ハンドリング, 保管に支障がない程度は「良」   | ハンマー等で凸凹等を修復           |

| No. | ドラム缶番号   | 外観確認                                |                          | 線量当量率測定 (mSv/h) |        | ドラム缶総重量 (kg) | 備考                                                                                                      |
|-----|----------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |          | 結果                                  | 処置                       | 表面 (Max)        | 於1m    |              |                                                                                                         |
| 1   | 17-00114 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0.060           | 0.0045 | 168          | 内 容 物<br><input checked="" type="checkbox"/> 焼却灰 (瓦礫等)<br><input type="checkbox"/> プラスチック等              |
| 2   | 17-00113 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0.050           | 0.0045 | 168          |                                                                                                         |
| 3   | 17-00118 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0.025           | 0.0030 | 144          | 発 生 場 所<br><input checked="" type="checkbox"/> C号機 (雑固体焼却設備)<br><input type="checkbox"/> 1号機 (大型機器点検建屋) |
| 4   | 17-00117 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0.025           | 0.0025 | 137          |                                                                                                         |
| 5   | 17-00116 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0.035           | 0.0030 | 117          |                                                                                                         |
| 6   | 17-00111 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0.020           | 0.0025 | 127          |                                                                                                         |
| 7   | 17-00120 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0.045           | 0.0035 | 182          |                                                                                                         |
| 8   | 17-00115 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0.045           | 0.0040 | 178          |                                                                                                         |
| 9   | -        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                 |        |              |                                                                                                         |
| 10  | -        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                 |        |              |                                                                                                         |
| 11  | -        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                 |        |              |                                                                                                         |
| 12  | -        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                 |        |              |                                                                                                         |
| 13  | -        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                 |        |              |                                                                                                         |
| 14  | -        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                 |        |              |                                                                                                         |
| 15  | -        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                 |        |              |                                                                                                         |
| 16  | -        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                 |        |              |                                                                                                         |

| ドラム缶外観確認・線量当量率測定記録 |      |             |       | 【 2021 年 2 月 15 日 】 |                   |
|--------------------|------|-------------|-------|---------------------|-------------------|
| 外観確認               | 確認時間 | 10:00~10:05 | 確認者   |                     | 所属                |
| 線量測定               | 測定時間 | 10:15~11:10 | 測定者   |                     | 所属                |
|                    | 測定器名 | ICW         | 測定器番号 | F1-ICW-031          | BG 0.0005 (mSv/h) |

| 固体廃棄物G  |    |    |
|---------|----|----|
| 承認      | 審査 | 作成 |
|         |    |    |
| 20.2.17 |    |    |

| 外 観 確 認 項 目                 | 判 定 基 準 [良:レ, 否:×]       | 処 置 [有:レ, 無:空欄]        |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------|
| ①整理番号, 放射性廃棄物表示等がある         | 母材が健全でタッチペン等で修正可能なものは「良」 | ウエス等拭き後、剥離部、傷部を再塗装     |
| ②母材を貫通させるおそれのある錆・傷がない       |                          | 錆を落とし又は傷を修復し、ウエス拭き後再塗装 |
| ③変形, 歪み表面の凸凹がない(蓋, 締付バンド含む) | ハンドリング, 保管に支障がない程度は「良」   | ハンマー等で凸凹等を修復           |

| No. | ド ラ ム 缶 番 号 | 外 観 確 認 |    | 線量当量率測定 (mSv/h) |        | ドラム缶<br>総重量 (kg) | 備 考                                        |
|-----|-------------|---------|----|-----------------|--------|------------------|--------------------------------------------|
|     |             | 結果      | 処置 | 表面 (Max)        | 於1m    |                  |                                            |
| 1   | 17-00119    | ☑       | ☐  | 0.025           | 0.0025 | 122              | 内 容 物<br>☑焼却灰(瓦礫等)<br>☐プラスト材等              |
| 2   | 17-00124    | ☑       | ☐  | 0.030           | 0.0035 | 183              |                                            |
| 3   | 17-00129    | ☑       | ☐  | 0.035           | 0.0030 | 176              | 発 生 場 所<br>☑C号機(雑固体焼却設備)<br>☐1号機(大型機器点検建屋) |
| 4   | 17-00125    | ☑       | ☐  | 0.035           | 0.0035 | 180              |                                            |
| 5   | 17-00127    | ☑       | ☐  | 0.030           | 0.0025 | 110              |                                            |
| 6   | 17-00126    | ☑       | ☐  | 0.025           | 0.0030 | 115              |                                            |
| 7   | 17-00131    | ☑       | ☐  | 0.035           | 0.0030 | 163              |                                            |
| 8   | 17-00130    | ☑       | ☐  | 0.035           | 0.0030 | 172              |                                            |
| 9   | -           | ☐       | ☐  |                 |        |                  |                                            |
| 10  | -           | ☐       | ☐  |                 |        |                  |                                            |
| 11  | -           | ☐       | ☐  |                 |        |                  |                                            |
| 12  | -           | ☐       | ☐  |                 |        |                  |                                            |
| 13  | -           | ☐       | ☐  |                 |        |                  |                                            |
| 14  | -           | ☐       | ☐  |                 |        |                  |                                            |
| 15  | -           | ☐       | ☐  |                 |        |                  |                                            |
| 16  | -           | ☐       | ☐  |                 |        |                  |                                            |