

大型休憩所内の放射線管理(環境モニタリングサーベイ)：2021年 3月

作成日	4月1日(木)
作成者	
審査者	
承認者	

1. 線量当量率 (単位：μSv/h)

No.	測定場所	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2FL 渡り廊下	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	-	-	0.090	0.090	0.080	0.080	0.090	-	-	0.080	0.090	0.090	0.090	0.090	-	-	0.090	0.090	0.090	0.080	0.080	-	-	0.090	0.080	0.080
2	2FL ホール	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.060	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070
3	2FL EV前通路	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.050	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.070	0.060	0.060
4	2FL 食堂東側	0.060	0.060	0.060	0.060	0.070	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.070	0.070	0.060	0.060	-	-	0.070	0.070	0.060
5	2FL トイレ前通路	0.070	0.070	0.060	0.060	0.060	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.070	0.070	0.060	0.060	-	-	0.070	0.070	0.060
6	1FL 通路西側扉前	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.060	-	-	0.060	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-	0.060	0.060	0.050
7	1FL トイレ前通路	0.070	0.070	0.070	0.060	0.060	-	-	0.060	0.070	0.070	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.070	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060
8	1FL 放射線管理員控室	0.070	0.080	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.080	0.080	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.080	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070
9	3FL EV前通路	0.050	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.050	0.050	0.050	0.060	-	-	0.060	0.050	0.060	0.050	0.060	-	-	0.060	0.060	0.050
10	3FL トイレ前通路	0.060	0.060	0.060	0.060	0.050	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.070	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060
11	4FL EV前通路	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.070	0.070	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060
12	4FL トイレ前通路	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.050
13	5FL EV前通路	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.050	-	-	0.060	0.070	0.070
14	5FL トイレ前通路	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.070	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060
15	6FL EV前通路	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.050	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.050	0.060	0.060
16	6FL トイレ前通路	0.060	0.060	0.050	0.050	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-	0.050	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.050	0.060
17	7FL EV前通路	0.060	0.070	0.070	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.050	-	-	0.050	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060
18	7FL トイレ前通路	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060
19	8FL 排煙機械室	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	-	-	0.090	0.090	0.090	0.090	0.10	-	-	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	-	-	0.10	0.10	0.10	0.090	0.090	-	-	0.10	0.10	0.10
20	8FL 倉庫	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	-	-	0.090	0.10	0.10	0.10	0.10	-	-	0.10	0.090	0.090	0.090	0.090	-	-	0.090	0.090	0.10	0.090	0.090	-	-	0.090	0.090	0.090
21	1FL ドックシェルター	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	-	-	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	-	-	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	-	-	0.12	0.12	0.11	0.12	0.11	-	-	0.12	0.12	0.12
測定者							-	-						-	-						-	-					-	-				
	測定時間	10:00	10:00	10:00	9:00	10:00	-	-	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	-	-	10:00	9:00	10:00	9:00	10:00	-	-	10:00	10:00	10:00	9:00	10:00	-	-	10:00	9:00	10:00
	測定器No.	2	2	2	2	2	-	-	2	2	2	2	2	-	-	2	2	2	2	2	-	-	2	2	2	2	2	-	-	2	2	2
確認者	放射線防護G						-	-						-	-						-	-					-	-				

2. スミア測定 (単位：Bq/cm²)

No.	測定場所	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2FL 渡り廊下	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01
2	2FL ホール	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01
3	2FL EV前通路	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01
4	2FL 食堂東側	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01
5	2FL トイレ前通路	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01
6	1FL 通路西側扉前	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01
7	1FL トイレ前通路	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01
8	1FL 放射線管理員控室	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01
9	3FL EV前通路	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01
10	3FL トイレ前通路	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01
11	4FL EV前通路	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01
12	4FL トイレ前通路	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01
13	5FL EV前通路	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01
14	5FL トイレ前通路	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01
15	6FL EV前通路	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01
16	6FL トイレ前通路	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01
17	7FL EV前通路	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01
18	7FL トイレ前通路	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01
19	8FL 排煙機械室	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01
20	8FL 倉庫	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01
21	1FL ドックシェルター	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01	-	-	<2.1E-01	<2.1E-01	<2.1E-01
測定者							-	-						-	-						-	-						-	-			
	測定時間	10:00	10:00	10:00	9:00	10:00	-	-	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	-	-	10:00	9:00	10:00	9:00	10:00	-	-	10:00	10:00	10:00	9:00	10:00	-	-	10:00	9:00	10:00
	測定器No.	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1
	検出限界値	2.1E-01	2.1E-01	2.1E-01	2.1E-01	2.1E-01	-	-	2.1E-01	2.1E-01	2.1E-01	2.1E-01	2.1E-01	-	-	2.1E-01	2.1E-01	2.1E-01	2.1E-01	2.1E-01	-	-	2.1E-01	2.1E-01	2.1E-01	2.1E-01	2.1E-01	-	-	2.1E-01	2.1E-01	2.1E-01
確認者	放射線防護G						-	-						-	-						-	-						-	-			