

3. その他作業状況

(1) 焼却処理に伴う運搬記録

(雑固体廃棄物焼却設備(建屋及び南側保管所)への運搬記録)

(1/1)

2022年2月分

月 日	運搬回数	取出場所	運搬物(コンテナ数)													合計	表面線量率 最大 (mSv/h)	備考
			カバー オール	下着	布類	ポリ類	ダスト フィルタ	紙・ その他	可燃物	ゴム手	マスク 面体	チャコール フィルタ	靴	ヘルメット	難燃			
2月1日	1	貯蔵庫			16											16	0.0050	BG: 0.0005 mSv/h
	2	貯蔵庫			32											32	0.0080	BG: 0.0005 mSv/h
	3	貯蔵庫			16											16	0.0012	BG: 0.0005 mSv/h
	4	貯蔵庫			16											16	0.0010	BG: 0.0005 mSv/h
	5	貯蔵庫			16											16	0.0008	BG: 0.0005 mSv/h
2月2日	1	貯蔵庫			16											16	0.0090	BG: 0.0004 mSv/h
	2	貯蔵庫			16											16	0.0090	BG: 0.0004 mSv/h
	3	貯蔵庫			16											16	0.0007	BG: 0.0004 mSv/h
	4	貯蔵庫			16											16	0.0008	BG: 0.0004 mSv/h
2月3日	1	貯蔵庫							20							20	0.0008	BG: 0.0004 mSv/h
	2	貯蔵庫							20							20	0.0012	BG: 0.0004 mSv/h
	3	貯蔵庫							20							20	0.0011	BG: 0.0004 mSv/h
	4	貯蔵庫							20							20	0.0012	BG: 0.0004 mSv/h
2月4日	1	貯蔵庫							20							20	0.0011	BG: 0.0005 mSv/h
	2	貯蔵庫							20							20	0.0012	BG: 0.0005 mSv/h
	3	貯蔵庫							20							20	0.0014	BG: 0.0005 mSv/h
2月7日	1	貯蔵庫							20							20	0.0005	BG: 0.0004 mSv/h
	2	貯蔵庫							20							20	0.0009	BG: 0.0004 mSv/h
	3	貯蔵庫							20							20	0.0014	BG: 0.0004 mSv/h
	4	貯蔵庫							20							20	0.0018	BG: 0.0004 mSv/h
2月9日	1	貯蔵庫							20							20	0.0012	BG: 0.0005 mSv/h
	2	貯蔵庫							20							20	0.0008	BG: 0.0004 mSv/h
	3	貯蔵庫							20							20	0.0009	BG: 0.0004 mSv/h
2月16日	1	貯蔵庫							20							20	0.0015	BG: 0.0005 mSv/h
	2	貯蔵庫							20							20	0.0010	BG: 0.0005 mSv/h
	3	貯蔵庫							20							20	0.0010	BG: 0.0005 mSv/h
2月18日	1	貯蔵庫							20							20	0.0010	BG: 0.0005 mSv/h
	2	貯蔵庫							20							20	0.0010	BG: 0.0005 mSv/h
	3	貯蔵庫							20							20	0.0012	BG: 0.0005 mSv/h
2月21日	1	貯蔵庫							20							20	0.0009	BG: 0.0005 mSv/h
	2	貯蔵庫							20							20	0.0011	BG: 0.0005 mSv/h
	3	貯蔵庫							20							20	0.0008	BG: 0.0005 mSv/h
2月22日	1	貯蔵庫							20							20	0.0009	BG: 0.0005 mSv/h
	2	貯蔵庫							20							20	0.0008	BG: 0.0005 mSv/h
	3	貯蔵庫							20							20	0.0007	BG: 0.0005 mSv/h
2月24日	1	貯蔵庫							20							20	0.0007	BG: 0.0004 mSv/h
	2	貯蔵庫							20							20	0.0010	BG: 0.0004 mSv/h
	3	貯蔵庫							20							20	0.0008	BG: 0.0004 mSv/h
	4	貯蔵庫							20							20	0.0008	BG: 0.0004 mSv/h
2月25日	1	貯蔵庫							20							20	0.0010	BG: 0.0005 mSv/h
	2	貯蔵庫							20							20	0.0007	BG: 0.0005 mSv/h
	3	貯蔵庫							20							20	0.0010	BG: 0.0005 mSv/h
																		BG: mSv/h
	当月合計				160				660							820		
	年度累計			96	3,458				7,140						424	11,118		