

承認	審査	確認
	2022.6.9	2022.6.8

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(1/2)(2022年 6月 第1週)

設置場所	1 免震重要棟前プレハブ休憩所 / 免震重要棟 / 事務本館休憩所(1階)	2 免震重要棟 / 事務本館休憩所(2階)	3 1・2号機サービス建屋休憩所(1階)	4 1・2号機サービス建屋休憩所(2階)	5 3・4号機サービス建屋休憩所(2階)	6 常設給水所	7 5・6号機サービス建屋休憩所(1階・2階・3階)	8 企業センター厚生棟休憩所	9 企業棟A棟休憩所(1階・2階・3階)	10 登録センター休憩所	11 土捨て場南造成エリア休憩所	12 正門警備所休憩所	監理員確認欄
30日(月)													
31日(火)													
1日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○	
2日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○	
3日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○	
4日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○	
5日(日)	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖 /	○	閉鎖 /	○	

※1 3/16の地震で休憩所3階閉鎖に伴い未実施 /

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 μ Sv/h以下 /	5 μ Sv/h未満 /
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下 /	検出限界値未満 /
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下 /	検出限界値未満 /

承認	審査	確認
	2022.6.9	2022.6.8

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(2/2)(2022年 6月 第1週)

設置場所	13 旧5・6号出入管理所休憩所(防護本部)	14 五差路休憩所	15 一般廃棄物焼却炉休憩所	16 自力棟休憩所	17-1 総合情報棟休憩所(2階)	17-2 総合情報棟休憩所(2階)	18 自力棟休憩所	19 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	20 ろ過水・純水設備運転業務制御室	21 西門研修棟休憩所	22 5/6号重油タンクヤード仮設休憩所	23 6号機ポンプ室北側休憩所	24 旧消防車庫休憩所	監理員確認欄
30日(月)														
31日(火)														
1日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
2日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
3日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
4日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
5日(日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 μ Sv/h以下 /	5 μ Sv/h未満 /
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下 /	検出限界値未満 /
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下 /	検出限界値未満 /

承認	審査	確認
	2022.6.17	2022.6.15

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(1/2)(2022年 6月 第2週)

設置場所	1 免震重要棟前プレハブ休憩所／免震重要棟／事務本館休憩所（1階）	2 免震重要棟／事務本館休憩所（2階）	3 1・2号機サービス建屋休憩所（1階）	4 1・2号機サービス建屋休憩所（2階）	5 3・4号機サービス建屋休憩所（2階）	6 常設給水所	7 5・6号機サービス建屋休憩所（1階・2階・3階）	8 企業センター厚生棟休憩所	9 企業棟A棟休憩所（1階・2階・3階）	10 登録センター休憩所	11 土捨て場南造成エリア休憩所	12 正門警備所休憩所	監理員確認欄
6日(月)	○	○	○	○	○	閉鎖	○	○	○ ※1	○	○	○	
7日(火)	○	○	○	○	○	○ ※2	○	○	○ ※1	○	○	○	
8日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○	
9日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○	
10日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○	
11日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○	
12日(日)	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	○	閉鎖	○	

※1 3/16の地震で休憩所3階閉鎖に伴い未実施

※2 電源復旧に伴い維持確認サーベイを実施

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 μ Sv/h以下	5 μ Sv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
	2022.6.17	2022.6.15

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(2/2)(2022年 6月 第2週)

	13	14	15	16	17-1	17-2	18	19	20	21	22	23	24	監理員確認欄
設置場所	旧5・6号出入管理所休憩所(防護本部)	五差路休憩所	一般廃棄物焼却炉休憩所	自力棟休憩所	総合情報棟休憩所(2階)	総合情報棟休憩所(2階)	自力棟休憩所	大型機器メンテナンス建屋内休憩所	ろ過水・純水設備運転業務制御室	西門研修棟休憩所	5/6号重油タンクヤード仮設休憩所	6号機ポンプ室北側休憩所	旧消防車庫休憩所	
6日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
7日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
8日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
9日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
10日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
11日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
12日(日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 μ Sv/h以下 ✓	5 μ Sv/h未満 ✓
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下 ✓	検出限界値未満 ✓
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下 ✓	検出限界値未満 ✓

承認	審査	確認
	2022.6.23	2022.6.21

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(1/2)(2022年 6月 第3週)

設置場所	1 免震重要棟前プレハブ休憩所／免震重要棟／事務本館休憩所（1階）	2 免震重要棟／事務本館休憩所（2階）	3 1・2号機サービス建屋休憩所（1階）	4 1・2号機サービス建屋休憩所（2階）	5 3・4号機サービス建屋休憩所（2階）	6 常設給水所	7 5・6号機サービス建屋休憩所（1階・2階・3階）	8 企業センター厚生棟休憩所	9 企業棟A棟休憩所（1階・2階・3階）	10 登録センター休憩所	11 土捨て場南造成エリア休憩所	12 正門整備所休憩所	監理員確認欄
13日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○	
14日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○	
15日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○	
16日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○	
17日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○	
18日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○	
19日(日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ※1	○	閉鎖	○	

※1 3/16の地震で休憩所3階閉鎖に伴い未実施

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 μ Sv/h以下	5 μ Sv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空気中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
	2022.6.23	2022.6.21

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(2/2)(2022年 6月 第3週)

	13	14	15	16	17-1	17-2	18	19	20	21	22	23	24	監理員確認欄
設置場所	旧5・6号出入管理所休憩所(防護本部)	五差路休憩所	一般廃棄物焼却炉休憩所	自力操休憩所	総合情報棟休憩所(2階)	総合情報棟休憩所(2階)	自力操休憩所	大型機器メンテナンス建屋内休憩所	ろ過水・純水設備運転業務制御室	西門研修棟休憩所	5/6号重油タンクヤード仮設休憩所	6号機ポンプ室北側休憩所	旧消防車庫休憩所	
13日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
14日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
15日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
16日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
17日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
18日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
19日(日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 μ Sv/h以下	5 μ Sv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
2022.6.30	2022.6.30	2022.6.29

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(1/2)(2022年 6月 第4週)

設置場所	1 免震重要棟前プレハブ休憩所 / 免震重要棟 / 事務本館休憩所(1階)	2 免震重要棟 / 事務本館休憩所(2階)	3 1・2号機サードビル建屋休憩所(1階)	4 1・2号機サードビル建屋休憩所(2階)	5 3・4号機サードビル建屋休憩所(2階)	6 常設給水所	7 5・6号機サードビル建屋休憩所(1階・2階・3階)	8 企業センター厚生棟休憩所	9 企業棟A棟休憩所(1階・2階・3階)	10 登録センター休憩所	11 土捨て場南造成エリア休憩所	12 正門整備所休憩所	監理員確認欄
20日(月)	○	○	○	○	○	閉鎖	○	○	○ ※1	○	○	○	
21日(火)	○	○	○	○	○	閉鎖	○	○	○ ※1	○	○	○	
22日(水)	○	○	○	○	○	○ ※2	○	○	○ ※1	○	○	○	
23日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○ ※2	○ ※1 ○ ※2	○	○	○	
24日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○	
25日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○	
26日(日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ※1	○	閉鎖	○	

※1 3/16の地震で休憩所3階閉鎖に伴い未実施

※2 電源復旧に伴い維持確認サーベイを実施

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 μ Sv/h以下	5 μ Sv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
2022.6.30	2022.6.30	2022.6.28

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(2/2)(2022年 6月 第4週)

	13	14	15	16	17-1	17-2	18	19	20	21	22	23	24	監理員確認欄
設置場所	旧5・6号出入管理所休憩所(防護本部)	五差路休憩所	一般廃棄物焼却炉休憩所	自力棟休憩所	総合情報棟休憩所(2階)	総合情報棟休憩所(2階)	自力棟休憩所	大型機器メンテナンス建屋内休憩所	ろ過水・純水設備運転業務制御室	西門研修棟休憩所	5/6号重油タンクヤード仮設休憩所	6号機ポンプ室北側休憩所	旧消防車庫休憩所	
20日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
21日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
22日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
23日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
24日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
25日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
26日(日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 μ Sv/h以下	5 μ Sv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
2022.7.6	2022.7.6	

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(1/2)(2022年 6月 第5週)

設置場所	1 免震重要棟前プレハブ休憩所 / 免震重要棟 / 事務本館休憩所(1階)	2 免震重要棟 / 事務本館休憩所(2階)	3 1・2号機サービス建屋休憩所(1階)	4 1・2号機サービス建屋休憩所(2階)	5 3・4号機サービス建屋休憩所(2階)	6 常設給水所	7 5・6号機サービス建屋休憩所(1階・2階・3階)	8 企業センター厚生棟休憩所	9 企業棟A様休憩所(1階・2階・3階)	10 登録センター休憩所	11 土捨て場南造成エリア休憩所	12 正門整備所休憩所	監理員確認欄
27日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○	
28日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○	
29日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○	
30日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○	
1日(金)													
2日(土)													
3日(日)													

※1 3/16の地震で休憩所3階閉鎖に伴い未実施

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 μ Sv/h以下	5 μ Sv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
2022.7.6	2022.7.6	

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(2/2)(2022年 6月 第5週)

	13	14	15	16	17-1	17-2	18	19	20	21	22	23	24	監理員確認欄
設置場所	旧5・6号出入管理所休憩所(防護本部)	五差路休憩所	一般廃棄物焼却炉休憩所	自力棟休憩所	総合情報棟休憩所(2階)	総合情報棟休憩所(2階)	自力棟休憩所	大型機器メンテナンス建屋内休憩所	ろ過水・純水設備運転業務制御室	西門研修棟休憩所	5/6号重油タンクヤード仮設休憩所	6号機ポンプ室北側休憩所	旧消防車庫休憩所	
27日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
28日(火)	○	閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
29日(水)	○	閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
30日(木)	○	閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
1日(金)														
2日(土)														
3日(日)														

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 μ Sv/h以下	5 μ Sv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
	2022.6.9	

設備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(共用)(2022年 5月 第6週/ 6月 第1週)

設備交換所名称	① A 1 1 u 東側	① A 2 3 u 東側	① A 3 3 u 東側	② B 2・3号機間法面	③ C HTI周辺	④ D CCR周辺	⑤ E 1 既設ALPS周辺	⑤ E 3 高性能ALPS周辺	⑥ F Hタンクエリア	⑦ G Gタンクエリア	⑧ H 情報棟	監理員確認欄
30日(月)												
31日(火)												
1日(水)												
2日(木)												
3日(金)												
4日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
5日(日)									○ ※1			

※ 一回/週の頻度にて測定(毎週土曜日)

※1 電源復旧に伴い維持確認サーベイを実施

○:維持管理基準を満足する

×:維持管理基準を逸脱する

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下 ✓	検出限界値未満 ✓
空気中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下 ✓	検出限界値未満 ✓

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

承認	審査	確認
	2022.6.17	2022.6.15

設備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(共用)(2022年 6月 第2週)

設備交換所名称	① A1 1u東側	① A2 3u東側	① A3 3u東側	② B 2・3号機間法面	③ C HTI周辺	④ D CCR周辺	⑤ E1 既設ALPS周辺	⑤ E3 高性能ALPS周辺	⑥ F Hタンクエリア	⑦ G Gタンクエリア	⑧ H 情報棟	監理員確認欄
6日(月)												
7日(火)						○ ※1						
8日(水)												
9日(木)												
10日(金)										閉鎖		
11日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	○	
12日(日)									○ ※1	閉鎖		

※ 一回/週の頻度にて測定(毎週土曜日)

※1 電源復旧に伴い維持確認サーベイを実施

○:維持管理基準を満足する

×:維持管理基準を逸脱する

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

承認	審査	確認
	2022.6.17	2022.6.15

設備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(個別)(2022年 6月 第2週)

設備交換所名称	⑨ 4号T/B東側2.5m盤	⑩ 1号機T/B東側6m盤Gゾーンエリア	⑪ 事務本館1階	⑫ 山加工場	⑬ 棟体操広場	⑭ 盤4号機T/B東側8.5m	⑮ 5号機重油タンクエリア	監理員確認欄
6日(月)		○	○			○		
7日(火)								
8日(水)	○						○	
9日(木)					○			
10日(金)								
11日(土)								
12日(日)								

○:維持管理基準を満足する

×:維持管理基準を逸脱する

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm以下	検出限界値未満 -
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm以下 ✓	検出限界値未満 ✓

※ 線量当量率(γ)は参考に測定 ✓

承認	審査	確認
	2022.6.23	2022.6.21

設備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(共用)(2022年 6月 第3週)

設備交換所名称	① A1 1u東側	① A2 3u東側	① A3 3u東側	② B 2・3号機間法面	③ C HTI周辺	④ D CCR周辺	⑤ E1 既設ALPS周辺	⑤ E3 高性能ALPS周辺	⑥ F Hタンクエリア	⑦ H 情報棟	監理員確認欄
13日(月)											
14日(火)											
15日(水)											
16日(木)											
17日(金)											
18日(土)	○	○	○	○	○	○	閉鎖	○	○	○	
19日(日)											

※ 一回/週の頻度にて測定(毎週土曜日)

○:維持管理基準を満足する ×:維持管理基準を逸脱する

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

承認	審査	確認
	2022.6.23	2022.6.21

設備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(個別)(2022年 6月 第3週)

設備交換所名称	⑨ 4号T / B東側 2.5m 盤	⑩ 1号機T / B東側 6m 盤Gゾ ンエリア	⑪ 事務本館1階	⑫ 山加工場	⑬ 棟体操広場	⑭ 盤 4号機T / B東側 8.5m	⑮ 5号機重油タンクエリア	監理員確認欄
13日(月)	○	○	○			○		
14日(火)								
15日(水)					○			
16日(木)							○	
17日(金)								
18日(土)								
19日(日)								

○:維持管理基準を満足する

×:維持管理基準を逸脱する

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

承認	審査	確認
2022. 6. 30	2022. 6. 30	2022. 6. 28

装備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(共用)(2022年 6月 第4週)

装備交換所名称	① A 1 1 u 東側	① A 2 3 u 東側	① A 3 3 u 東側	② B 2・3号機間法面	③ C HTI 周辺	④ D CCR 周辺	⑤ E 1 既設 ALPS 周辺	⑤ E 3 高性能 ALPS 周辺	⑥ F Hタンクエリア	⑦ H 情報棟	監理員確認欄
20日(月)											
21日(火)							○ ※1				
22日(水)						○ ※1					
23日(木)											
24日(金)											
25日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
26日(日)											

※ 一回/週の頻度にて測定(毎週土曜日)

※1 電源復旧に伴い維持確認サーベイを実施

○:維持管理基準を満足する

×:維持管理基準を逸脱する

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下 ✓	検出限界値未満 ✓
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下 ✓	検出限界値未満 ✓

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

承認	審査	確認
2022.6.30	2022.6.30	2022.6.28

設備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(個別)(2022年 6月 第4週)

設備交換所名称	⑨ 4号T / B東側2.5m盤	⑩ 1号機T / B東側6m盤Gゾーンエリア	⑪ 事務本館1階	⑫ 山加工場	⑬ 棟体操広場	⑭ 盤4号機T / B東側8.5m	⑮ 5号機重油タンクエリア	監理員確認欄
20日(月)	○	○	○			○		
21日(火)								
22日(水)							○	
23日(木)					○			
24日(金)								
25日(土)								
26日(日)								

○:維持管理基準を満足する

×:維持管理基準を逸脱する

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm以下 /	検出限界値未満 /
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm以下 /	検出限界値未満 /

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

承認	審査	確認
2022.7.6	2022.7.6	2022.7.6

設備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(個別)(2022年 6月 第5週/ 7月 第1週)

設備交換所名称	⑨ 4号T/B東側2.5m盤	⑩ 1号機T/B東側6m盤Gゾーンエリア	⑪ 事務本館1階	⑫ 山加工場	⑬ 棟体操広場	⑭ 盤4号機T/B東側8.5m	⑮ 5号機重油タンクエリア	監理員確認欄
27日(月)	○	○	○			○		
28日(火)								
29日(水)							○	
30日(木)								
1日(金)					○			
2日(土)								
3日(日)								

○:維持管理基準を満足する

×:維持管理基準を逸脱する

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm以下	検出限界値未満

※ 線量当量率(γ)は参考に測定