

22-416-01

放射線管理記録

放 査	メンバー



(1/1)

作業件名	1F-5. 6号機R/W設備ハッチ復旧工事		測定項目	<input type="checkbox"/> γ	<input checked="" type="checkbox"/> スミア <input checked="" type="checkbox"/> ダスト
測定場所 コード	6_RW_2F_	6 RW/B 2FL	測定者		
作業内容	Yエリア内汚染確認		測定器	F1- β SC50 ϕ -230	
測定目的	Yエリア解除サーベイ		APD設定	0.20	mSv
測定日時	2022 年 6 月 20 日 9 時 00 分		装 備	<input checked="" type="checkbox"/> - 全面マスク <input checked="" type="checkbox"/> - タイベック <input checked="" type="checkbox"/> - 黄靴	
RWA番号	220431	区域区分		<input type="checkbox"/> - アノラック上 <input type="checkbox"/> - アノラック下	
		Y zone			

× : 空間線量当量率(mSv/h) ⊗ : 表面線量当量率(mSv/h)

○ : スミア(Bq/cm²) ▲ : ダスト(Bq/cm³)

測定種別	単位	最大値
線量率(γ)	mSv/h	—



放射線管理記錄

放 責	メンバー

(2/2)

測 定 器		測定項目		換 算 定 数		B G		検 出 限 界 値	
F1-β SC50φ-230		スミア		1.51 × 10 ⁻² Bq/cm ² ・cpm		150 cpm		2.0 × 10 ⁰ Bq/cm ²	
測 定 ポ イ ン ト		表 面 汚 染 密 度				線量率 (mSv/h)			
		ス ミ ア 法		直 接 法					
		測定値 (cpm)	汚染密度 (Bq/cm ²)	測定値 (cpm)	汚染密度 (Bq/cm ²)				
1	Yエリア床面	150	<2. 0E+00						
2		200	<2. 0E+00						
3		180	<2. 0E+00						
4		150	<2. 0E+00						
5		150	<2. 0E+00						
6		200	<2. 0E+00						
7		180	<2. 0E+00						
8		150	<2. 0E+00						
9		170	<2. 0E+00						
10		150	<2. 0E+00						
11		200	<2. 0E+00						
12		150	<2. 0E+00						
13	↓	160	<2. 0E+00						
14	鉄板ハッチ	200	<2. 0E+00						
15	↓	180	<2. 0E+00						
16	↓	150	<2. 0E+00						
17	↓	200	<2. 0E+00						
18	計装ラック	250	<2. 0E+00						
19	水受けタンク	180	<2. 0E+00						
20	↓	200	<2. 0E+00						
21	壁面	150	<2. 0E+00						
22	↓	180	<2. 0E+00						
23	↓	160	<2. 0E+00						
24	↓	170	<2. 0E+00						
25	ボックス	150	<2. 0E+00						
26	Gエリア床面	150	<2. 0E+00						
27	↓	150	<2. 0E+00						
28		✓							
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									

測 定 ポ イ ン ト		表 面 汚 染 密 度				線量率 (mSv/h)			
		ス ミ ア 法		直 接 法					
		測定値 (cpm)	汚染密度 (Bq/cm ²)	測定値 (cpm)	汚染密度 (Bq/cm ²)				
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									

(備考)