

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10418)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
2	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10127)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
3	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10154)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
4	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10122)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
5	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2020SS-00060)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
6	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2020ZK-03440)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
7	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10171)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
8	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10361)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
9	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2020ZK-03404)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
10	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2020ZK-03621)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
11	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10363)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
12	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021FU-00040)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
13	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2020ZK-03395)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
14	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10130)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
15	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10397)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
16	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10090)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
17	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10368)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
18	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2020ZK-03423)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
19	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2020ZK-03493)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
20	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2020ZK-03499)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10141)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
22	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2020FU-00263)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
23	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10364)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
24	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2020ZK-03402)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
25	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2020ZK-03496)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
26	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2020ZK-03421)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
27	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2020ZK-03438)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
28	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2020ZK-03466)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
29	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10461)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
30	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10123)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
31	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10132)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
32	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10415)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
33	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021FU-00018)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
34	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021FU-10041)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
35	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10407)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
36	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2020ZK-03520)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
37	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃 棄物貯蔵庫第3～9棟周辺エリア	総務グループ	2022/4/18	伐採木(枝・葉)	10	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
38	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2020ZK-03483)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
39	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10125)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
40	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2020ZK-03441)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10618)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
42	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10409)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
43	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2020ZK-03406)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
44	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021FU-00039)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
45	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10118)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
46	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10395)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
47	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10162)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
48	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10089)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
49	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10404)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
50	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10499)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
51	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10084)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
52	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10082)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
53	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2020ZK-03497)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
54	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2020ZK-03486)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
55	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2020FU-00276)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
56	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021FU-10051)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
57	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2020ZK-03597)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
58	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021FU-00033)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
59	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2020ZK-03456)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
60	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10473)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10421)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
62	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10165)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
63	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10124)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
64	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10121)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
65	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10476)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
66	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10381)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
67	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10117)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
68	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/30	不燃その他(2021SS-40209)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
69	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/30	不燃その他(2021SS-40210)	6	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
70	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/30	不燃その他(2021SS-40192)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
71	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃棄物貯蔵庫第3～9棟周辺エリア	総務グループ	2022/4/18	伐採木(枝・葉)	10	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
72	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託(2022)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2022/5/31	フランジ・タンク片天板(TEPU200009)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
73	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10495)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
74	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10493)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
75	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10166)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
76	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2020ZK-03507)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
77	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021FU-10047)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
78	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2020ZK-03455)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
79	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2020ZK-03879)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
80	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2020ZK-03394)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021FU-00031)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
82	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021CT-00057)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
83	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10496)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
84	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021FU-00034)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
85	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10617)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
86	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021FU-10042)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
87	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10168)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
88	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10621)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
89	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2020FU-00261)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
90	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10003)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
91	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2020ZK-03884)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
92	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021FU-10048)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
93	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/30	不燃その他(2021SS-40191)	6	0.003 mSv/h	0.004 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
94	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/30	不燃その他(2021SS-40307)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
95	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/30	不燃その他(2021SS-40156)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
96	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10370)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
97	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10371)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
98	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10383)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
99	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10069)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
100	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2020ZK-03664)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10064)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
102	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10066)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
103	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10156)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
104	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10375)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
105	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10384)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
106	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10055)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
107	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10126)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
108	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10133)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
109	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2020ZK-03505)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
110	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10373)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
111	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10367)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
112	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2020ZK-03450)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
113	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10051)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
114	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2020FU-00264)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
115	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10470)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
116	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/23	不燃その他(2021SS-40324)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
117	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/23	不燃その他(2021SS-40336)	6	0.003 mSv/h	0.004 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
118	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/23	不燃その他(2021SS-40332)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
119	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃 棄物貯蔵庫第3～9棟周辺エリア	総務グループ	2022/4/18	伐採木(枝・葉)	10	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
120	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021FU-10046)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10095)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
122	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10079)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
123	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10169)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
124	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10049)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
125	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10065)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
126	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10135)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
127	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10006)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
128	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2020ZK-03886)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
129	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2020ZK-03890)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
130	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10092)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
131	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10498)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
132	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10155)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
133	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021FU-10055)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
134	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10128)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
135	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10494)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
136	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10167)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
137	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10500)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
138	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10413)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
139	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10116)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
140	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2020ZK-03398)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10138)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
142	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10119)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
143	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10139)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
144	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10417)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
145	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10608)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
146	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10113)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
147	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10140)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
148	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10414)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
149	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10147)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
150	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/19	不燃その他(2021SS-40243)	6	0.003 mSv/h	0.004 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
151	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/19	不燃その他(2021SS-40242)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.035 mSv/h
152	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/19	不燃その他(2021SS-40245)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
153	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃棄物貯蔵庫第3～9棟周辺エリア	総務グループ	2022/4/18	伐採木(枝・葉)	10	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
154	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10405)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
155	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10129)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
156	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10427)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
157	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10107)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
158	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10094)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
159	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10142)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
160	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10369)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021FU-00029)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
162	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10061)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
163	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021FU-00035)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
164	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/23	不燃その他(2021SS-40327)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
165	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/23	不燃その他(2021SS-40335)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.07 mSv/h
166	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/23	不燃その他(2021SS-40331)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
167	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/23	不燃その他(2021SS-40330)	6	0.003 mSv/h	0.004 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
168	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/23	不燃その他(2021SS-40334)	6	0.003 mSv/h	0.004 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
169	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/23	不燃その他(2021SS-40345)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.025 mSv/h
170	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃 棄物貯蔵庫第3～9棟周辺エリア	総務グループ	2022/4/18	伐採木(枝・葉)	10	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
171	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/26	不燃その他(2021SS-40176)	6	0.003 mSv/h	0.008 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
172	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/26	不燃その他(2021SS-40220)	6	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
173	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/26	不燃その他(2021SS-40213)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
174	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃 棄物貯蔵庫第3～9棟周辺エリア	総務グループ	2022/4/18	伐採木(枝・葉)	10	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
175	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/26	不燃その他(2021SS-40144)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.045 mSv/h
176	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/26	不燃その他(2021SS-40138)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
177	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/26	不燃その他(2021SS-40206)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
178	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/25	不燃その他(2021SS-40137)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
179	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/25	不燃その他(2021SS-40203)	6	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
180	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/25	不燃その他(2021SS-40201)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h

瓦礫類・伐採木管理票

[illegible]