

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	固体廃棄物貯蔵庫第10棟設置工事に伴う 休憩所移設関連除却	南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/1/23	エフレックス	3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
2	固体廃棄物貯蔵庫第10棟設置工事に伴う 休憩所移設関連除却	南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/1/23	長尺シート	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
3	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/2/2	不燃物その他	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
4	1F-5, 6 サブドレンー時貯留タンク設置 工事	Cヤード ジャバラハウス(グリット番 号:GL-10)	1~6号機械設備グループ	2023/2/18	キャスター	1.5	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
5	1F-1~4号機 蒸発濃縮装置薬品処理 業務委託	蒸発濃縮装置2ハウス	処理設備グループ	2023/2/17	薬品中和処理溶液含有固形 物	4	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
6	1~4号機 堰内アクセス通路設置工事(2 022)	タンクヤード	貯留設備グループ	2023/2/6	ホース類	0.5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
7	1~4号機 堰内アクセス通路設置工事(2 022)	タンクヤード	貯留設備グループ	2023/2/6	塩化ビニール類	0.5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
8	1F-1~4号機 溶接タンク内面調査業務 委託(2022)	タンクヤード	貯留設備グループ	2023/2/6	紙・ウエス類	0.1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
9	1F-1~4号機 溶接タンク内面調査業務 委託(2022)	タンクヤード	貯留設備グループ	2023/2/6	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
10	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工 事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2023/2/17	金属ガラ	4	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
11	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工 事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2023/2/17	ケーブル	1	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
12	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工 事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2023/2/17	コンクリートガラ	1	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
13	1F-1~4号機 蒸発濃縮装置薬品処理 業務委託	蒸発濃縮装置2ハウス	処理設備グループ	2023/2/17	薬品中和処理溶液含有固形 物	4	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
14	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務 委託	Fエリア	1~6号機械設備グループ	2021/11/12	保温材	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
15	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務 委託	Fエリア	1~6号機械設備グループ	2021/11/12	可燃物その他	2.5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
16	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務 委託	Fエリア	1~6号機械設備グループ	2021/11/12	紙・ウエス類	1.5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
17	1~4号機 G5エリアタンク監視カメラ新 設工事	タンクヤード	貯留設備グループ	2023/2/6	木材類	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
18	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工 事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2023/2/17	金属ガラ(架台)	10	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
19	1F西門守衛所内清掃業務委託	1F西門警備所	核セキュリティ施設運用グ ループ	2023/2/24	ロッカー	5	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
20	大熊通り法面排水路改造工事	大熊通り	処理水土木設備設置PJグ ループ	2023/2/15	コンクリートガラ	3	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/2/24	金属ガラ(2022SK-00821)	6	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
22	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/2/24	金属ガラ(2022SK-00872)	6	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
23	大熊通り法面排水路改造工事	大熊通り	処理水土木設備設置PJグループ	2023/2/15	コンクリートガラ	2	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
24	1F 輸送貯蔵兼用キャスク移送作業	共用プール 3FL	5・6号燃料取り出しPJグループ	2023/2/21	紙、ウエス類	3	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
25	1F 輸送貯蔵兼用キャスク移送作業	共用プール 3FL	5・6号燃料取り出しPJグループ	2023/2/21	ポリ、ビニール類	2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
26	1F-1~4号機 G5エアタンク設置	土捨て場	土木水対策設備グループ	2023/2/17	金属ガラ(2022SS-00783)	6	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	2.3 mSv/h
27	1F-1~4号機 G5エアタンク設置	土捨て場	土木水対策設備グループ	2023/2/17	金属ガラ(2022SS-00782)	6	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
28	1F-1~4号機 G5エアタンク設置	土捨て場	土木水対策設備グループ	2023/2/17	金属ガラ(2022SS-00781)	6	0.001 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	2.5 mSv/h
29	1F-1~4号機 G5エアタンク設置	土捨て場	土木水対策設備グループ	2023/2/17	金属ガラ(2022SS-00780)	6	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.5 mSv/h
30	大熊通り法面排水路改造工事	大熊通り	処理水土木設備設置PJグループ	2023/2/15	コンクリートガラ	2	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
31	1F 輸送貯蔵兼用キャスク移送作業	共用プール 3FL	5・6号燃料取り出しPJグループ	2023/2/21	可燃物その他(テープ・ロープ・シリカゲル・その他)	0.5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
32	1F 輸送貯蔵兼用キャスク移送作業	共用プール 3FL	5・6号燃料取り出しPJグループ	2023/2/21	木材類	1.5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
33	1F 輸送貯蔵兼用キャスク移送作業	共用プール 3FL	5・6号燃料取り出しPJグループ	2023/2/21	難燃シート類	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
34	1F 輸送貯蔵兼用キャスク移送作業	共用プール 3FL	5・6号燃料取り出しPJグループ	2023/2/21	ゴム類	0.1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
35	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/2/13	鉄筋、スクラップ、金属プレート	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
36	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/2/13	電機ケーブル	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
37	1F-1~4号機 淡水化設備弁交換修理工事	SPT建屋周り、Cエリア	処理設備グループ	2023/2/16	保温材	0.05	0.015 mSv/h	0.015 mSv/h	無	
38	1F-1~4号機 淡水化設備弁交換修理工事	SPT建屋周り、Cエリア	処理設備グループ	2023/2/16	保温材(グラスウール)	0.05	0.015 mSv/h	0.015 mSv/h	無	
39	1F-1~4号機 淡水化設備弁交換修理工事	SPT建屋周り、Cエリア	処理設備グループ	2023/2/16	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.05	0.015 mSv/h	0.015 mSv/h	無	
40	1F-1~4号機 淡水化設備弁交換修理工事	SPT建屋周り、Cエリア	処理設備グループ	2023/2/16	表示物	0.01	0.015 mSv/h	0.015 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F 輸送貯蔵兼用キャスク移送作業	共用プール 3FL	5・6号燃料取り出しPJグループ	2023/2/21	不燃物その他(不燃シート.その他)	2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
42	1F 輸送貯蔵兼用キャスク移送作業	共用プール 3FL	5・6号燃料取り出しPJグループ	2023/2/21	不燃物(金属ガラ)	0.5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
43	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/2/17	ポリブラ	3	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
44	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/2/17	不燃物その他	2	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
45	1Fデータ活用基盤構築に伴う1Fデータ集約装置設置	5・6号タービン建屋 大物搬出入口	燃料計装設備グループ	2023/2/13	可燃物(紙・ウエス類)	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
46	1Fデータ活用基盤構築に伴う1Fデータ集約装置設置	5・6号タービン建屋 大物搬出入口	燃料計装設備グループ	2023/2/13	可燃物(プラスチック・ビニル)	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
47	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2023/1/26	紙・ウエス類	4.5	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
48	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/2/2	プラ・ポリ	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
49	1F-1～4号機 蒸発濃縮装置薬品処理業務委託	蒸発濃縮装置2ハウス	処理設備グループ	2023/2/21	薬品中和処理溶液含有固形物	4	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
50	1F-1～3号機 原子炉建屋 滞留水浮上油調査委託	1F-1～3号機 R/B	地下水対策設備グループ	2023/2/22	防災シート	1.5	0.014 mSv/h	0.06 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
51	1F-1～3号機 原子炉建屋 滞留水浮上油調査委託	1F-1～3号機 R/B	地下水対策設備グループ	2023/2/22	金属ガラ	3.5	0.014 mSv/h	0.05 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
52	1F-1～3号機 原子炉建屋 滞留水浮上油調査委託	1F-1～3号機 R/B	地下水対策設備グループ	2023/2/22	コンクリートガラ	0.5	0.014 mSv/h	0.6 mSv/h	$\beta$ 有	0.7 mSv/h
53	1F-1～3号機 原子炉建屋 滞留水浮上油調査委託	1F-1～3号機 R/B	地下水対策設備グループ	2023/2/22	塩化ビニール	0.5	0.014 mSv/h	0.15 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
54	1F ゼオライト集積に係わる付帯設備設置工事	プロセス建屋1FL・3FLほか	地下水対策設備グループ	2023/2/21	布・ウエス類	1	0.001 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
55	1F ゼオライト集積に係わる付帯設備設置工事	プロセス建屋1FL・3FLほか	地下水対策設備グループ	2023/2/21	ポリ・ビニール類	4	0.001 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
56	1F ゼオライト集積に係わる付帯設備設置工事	プロセス建屋1FL・3FLほか	地下水対策設備グループ	2023/2/21	可燃物その他	1	0.001 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
57	1F 1-4号機 G4北エリアタンク設置	土捨て場	土木水対策設備グループ	2023/2/17	金属ガラ	6	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
58	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/2/17	防災シート	3	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
59	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/2/17	ポリブラ	2	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
60	1F-遠隔集中監視装置点検業務委託(2022)	4号機Rw/B,T/B	燃料計装設備グループ	2022/10/26	不燃物その他(バッテリー)	0.23	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F-遠隔集中監視装置点検業務委託(2022)	4号機Rw/B,T/B	燃料計装設備グループ	2022/10/26	機器・制御盤類	0.07	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
62	減容処理設備 換気空調・集じん設備設置	減容処理設備建屋	共用機械設備グループ	2023/2/21	不燃物(金属ガラ)	1	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
63	減容処理設備 換気空調・集じん設備設置	減容処理設備建屋	共用機械設備グループ	2023/2/21	不燃物(ケーブル類)	0.5	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
64	減容処理設備 換気空調・集じん設備設置	減容処理設備建屋	共用機械設備グループ	2023/2/21	不燃物(不燃物その他)	0.5	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
65	1F-1~4号機 ROジョイント部点検手入工事(2022)	1F構内	処理設備グループ	2023/2/17	金属ガラ	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
66	1F-1~4号機 ROジョイント部点検手入工事(2022)	1F構内	処理設備グループ	2023/2/17	不燃物その他	0.1	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
67	1F-1~4号機 ROジョイント部点検手入工事(2022)	1F構内	処理設備グループ	2023/2/17	難燃シート類	1	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
68	1F-1~4号機 ROジョイント部点検手入工事(2022)	1F構内	処理設備グループ	2023/2/17	難燃その他	0.2	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
69	1F-1~4号機 ROジョイント部点検手入工事(2022)	1F構内	処理設備グループ	2023/2/17	紙・ウエス類	1	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
70	1F-1~4号機 ROジョイント部点検手入工事(2022)	1F構内	処理設備グループ	2023/2/17	プラスチック・ポリ・ビニール類	1.5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
71	1F-1~4号機 ROジョイント部点検手入工事(2022)	1F構内	処理設備グループ	2023/2/17	塩化ビニール類	0.1	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
72	1F-1~4号機 ROジョイント部点検手入工事(2022)	1F構内	処理設備グループ	2023/2/17	RO膜(既設RO3)	1	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
73	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	Fエリア	1~6号機械設備グループ	2021/11/12	塩化ビニール類	2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
74	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	Fエリア	1~6号機械設備グループ	2021/11/12	ホース類	2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
75	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	Fエリア	1~6号機械設備グループ	2021/11/12	ゴム類	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
76	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/2/17	金属ガラ(架台)	10	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
77	大型廃棄物保管庫第一棟建屋設置工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/2/21	ホース類 (エフレックス)	2	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
78	大型廃棄物保管庫第一棟建屋設置工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/2/21	可燃物その他	3	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
79	1F西門守衛所内清掃業務委託	1F西門警備所	核セキュリティ施設運用グループ	2023/2/24	ロッカー	4	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
80	1F ゼオライト集積に係わる付帯設備設置工事	プロセス建屋1FL・3FLほか	地下水対策設備グループ	2023/2/16	鋼材・金属ガラ	6	0.001 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/2/22	6m3コンテナ(2019 NS-00208)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
82	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/2/22	8m3コンテナ(2021 #20F-00005)	8	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
83	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/2/22	8m3コンテナ(2021 #20F-00003)	8	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
84	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/2/22	8m3コンテナ(2021 #20F-00004)	8	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
85	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/2/22	8m3コンテナ(2021 #20F-00011)	8	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
86	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/2/22	8m3コンテナ(2021 #20F-00013)	8	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
87	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/2/22	8m3コンテナ(2021 #20F-00010)	8	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
88	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/2/22	8m3コンテナ(2021 #20F-00012)	8	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
89	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/2/22	8m3コンテナ(2021 #20F-00014)	8	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
90	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/2/22	8m3コンテナ(2021 #20F-00006)	8	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
91	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/2/22	8m3コンテナ(2021 #20F-00007)	8	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
92	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/2/22	8m3コンテナ(2021 #20F-00009)	8	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
93	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/2/22	8m3コンテナ(2021 #20F-00008)	8	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
94	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/2/17	6m3コンテナ(2020 ZK-03637)	6	6 $\mu$ Sv/h	6 $\mu$ Sv/h	無	
95	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/2/17	6m3コンテナ(2020 SS-00351)	6	6 $\mu$ Sv/h	12 $\mu$ Sv/h	無	
96	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/2/17	6m3コンテナ(2020 ZK-03330)	6	6 $\mu$ Sv/h	18 $\mu$ Sv/h	無	
97	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/2/17	6m3コンテナ(2019 ZK-03241)	6	6 $\mu$ Sv/h	6 $\mu$ Sv/h	無	
98	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/2/17	6m3コンテナ(2020 ZK-03343)	6	6 $\mu$ Sv/h	12 $\mu$ Sv/h	無	
99	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1(システム登録なし)	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(ZK-01099)	6	4 $\mu$ Sv/h	53 $\mu$ Sv/h	無	
100	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1(システム登録なし)	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(ZK-00017)	6	4 $\mu$ Sv/h	765 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1(システム登録なし)	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(KM-00377)	6	4 $\mu$ Sv/h	420 $\mu$ Sv/h	無	
102	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1(システム登録なし)	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(ZK-01252)	6	4 $\mu$ Sv/h	57 $\mu$ Sv/h	無	
103	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1(システム登録なし)	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(ZK-01305)	6	4 $\mu$ Sv/h	6 $\mu$ Sv/h	無	
104	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1(システム登録なし)	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(KM-00387)	6	4 $\mu$ Sv/h	21 $\mu$ Sv/h	無	
105	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1(システム登録なし)	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(ZK-01303)	6	4 $\mu$ Sv/h	90 $\mu$ Sv/h	無	
106	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1(システム登録なし)	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(ZK-01251)	6	4 $\mu$ Sv/h	24 $\mu$ Sv/h	無	
107	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1(システム登録なし)	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(ZK-01291)	6	4 $\mu$ Sv/h	7 $\mu$ Sv/h	無	
108	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1(システム登録なし)	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(ZK-01306)	6	4 $\mu$ Sv/h	25 $\mu$ Sv/h	無	
109	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1(システム登録なし)	固体廃棄物グループ	2023/2/11	6m3コンテナ(ZK-01330)	6	4 $\mu$ Sv/h	174 $\mu$ Sv/h	無	
110	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1(システム登録なし)	固体廃棄物グループ	2023/2/11	6m3コンテナ(KM-00141)	6	4 $\mu$ Sv/h	395 $\mu$ Sv/h	無	
111	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1(システム登録なし)	固体廃棄物グループ	2023/2/11	6m3コンテナ(ZK-01070)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
112	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1(システム登録なし)	固体廃棄物グループ	2023/2/11	6m3コンテナ(KM-00370)	6	4 $\mu$ Sv/h	43 $\mu$ Sv/h	無	
113	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1(システム登録なし)	固体廃棄物グループ	2023/2/11	6m3コンテナ(ZK-01231)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
114	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1(システム登録なし)	固体廃棄物グループ	2023/2/11	6m3コンテナ(2019 ZK-02228)	6	4 $\mu$ Sv/h	107 $\mu$ Sv/h	無	
115	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1(システム登録なし)	固体廃棄物グループ	2023/2/11	6m3コンテナ(TB-018)	6	4 $\mu$ Sv/h	49 $\mu$ Sv/h	無	
116	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1(システム登録なし)	固体廃棄物グループ	2023/2/11	6m3コンテナ(ZK-00004)	6	4 $\mu$ Sv/h	410 $\mu$ Sv/h	無	
117	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1(システム登録なし)	固体廃棄物グループ	2023/2/11	6m3コンテナ(ZK-01299)	6	4 $\mu$ Sv/h	14 $\mu$ Sv/h	無	
118	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1(システム登録なし)	固体廃棄物グループ	2023/2/11	6m3コンテナ(KM-00128)	6	4 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
119	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1(システム登録なし)	固体廃棄物グループ	2023/2/11	6m3コンテナ(ZK-00795)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
120	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/8	6m3コンテナ(2018 ZK-01442)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/8	6m3コンテナ(2018 ZK-01478)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
122	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/8	6m3コンテナ(2019 NS-00118)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
123	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/8	6m3コンテナ(2019 ZK-02685)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
124	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/8	6m3コンテナ(2018 ZK-01480)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
125	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/8	6m3コンテナ(2019 ZK-02784)	6	4 $\mu$ Sv/h	6 $\mu$ Sv/h	無	
126	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/8	6m3コンテナ(2019 NS-00183)	6	4 $\mu$ Sv/h	45 $\mu$ Sv/h	無	
127	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/8	6m3コンテナ(2019 NS-00067)	6	4 $\mu$ Sv/h	8 $\mu$ Sv/h	無	
128	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/8	6m3コンテナ(2019 NS-00030)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
129	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/8	6m3コンテナ(2019 NS-00318)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
130	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/8	6m3コンテナ(2019 FU-00102)	6	4 $\mu$ Sv/h	22 $\mu$ Sv/h	無	
131	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/8	6m3コンテナ(2019 FU-00138)	6	4 $\mu$ Sv/h	80 $\mu$ Sv/h	無	
132	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/8	6m3コンテナ(ZK-00928)	6	4 $\mu$ Sv/h	51 $\mu$ Sv/h	無	
133	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/8	6m3コンテナ(2019 NS-00179)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
134	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/8	6m3コンテナ(2019 FU-00144)	6	4 $\mu$ Sv/h	90 $\mu$ Sv/h	無	
135	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/8	6m3コンテナ(2019 ZK-02354)	6	4 $\mu$ Sv/h	7 $\mu$ Sv/h	無	
136	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/8	6m3コンテナ(2018 ZK-01730)	6	4 $\mu$ Sv/h	7 $\mu$ Sv/h	無	
137	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/8	6m3コンテナ(2019 ZK-02247)	6	4 $\mu$ Sv/h	6 $\mu$ Sv/h	無	
138	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/8	6m3コンテナ(2019 ZK-02030)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
139	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/8	6m3コンテナ(2019 ZK-02311)	6	4 $\mu$ Sv/h	7 $\mu$ Sv/h	無	
140	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(2019 ZK-02347)	6	4 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(2019 ZK-02514)	6	4 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
142	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(2019 ZK-02834)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
143	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(2019 FU-00083)	6	4 $\mu$ Sv/h	13 $\mu$ Sv/h	無	
144	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(2019 ZK-02597)	6	4 $\mu$ Sv/h	11 $\mu$ Sv/h	無	
145	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(2019 FU-00006)	6	4 $\mu$ Sv/h	25 $\mu$ Sv/h	無	
146	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(2018 ZK-01701)	6	4 $\mu$ Sv/h	53 $\mu$ Sv/h	無	
147	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(2019 ZK-02769)	6	4 $\mu$ Sv/h	23 $\mu$ Sv/h	無	
148	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(2019 NS-00061)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
149	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(2018 ZK-01435)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
150	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(2019 ZK-02486)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
151	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(ZK-01259)	6	4 $\mu$ Sv/h	31 $\mu$ Sv/h	無	
152	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(2019 ZK-02585)	6	4 $\mu$ Sv/h	17 $\mu$ Sv/h	無	
153	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(ZK-01093)	6	4 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
154	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(2019 ZK-02630)	6	4 $\mu$ Sv/h	68 $\mu$ Sv/h	無	
155	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(2019 ZK-02644)	6	4 $\mu$ Sv/h	52 $\mu$ Sv/h	無	
156	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(2019 ZK-02832)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
157	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(ZK-01383)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
158	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(2019 NS-00119)	6	4 $\mu$ Sv/h	8 $\mu$ Sv/h	無	
159	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(2019 NS-00091)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
160	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(2019 ZK-02779)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	



# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(ZK-01201)	6	4 $\mu$ Sv/h	126 $\mu$ Sv/h	無	
162	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(2020 FU-00203)	6	4 $\mu$ Sv/h	143 $\mu$ Sv/h	無	
163	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(2019 FU-00283)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
164	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(2019 NS-00122)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
165	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(2019 ZK-02736)	6	4 $\mu$ Sv/h	15 $\mu$ Sv/h	無	
166	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(2019 ZK-02727)	6	4 $\mu$ Sv/h	27 $\mu$ Sv/h	無	
167	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(2019 ZK-02326)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
168	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(2019 FU-00104)	6	4 $\mu$ Sv/h	8 $\mu$ Sv/h	無	
169	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(2019 ZK-02743)	6	4 $\mu$ Sv/h	34 $\mu$ Sv/h	無	
170	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(ZK-01220)	6	4 $\mu$ Sv/h	38 $\mu$ Sv/h	無	
171	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(2018 ZK-01490)	6	4 $\mu$ Sv/h	66 $\mu$ Sv/h	無	
172	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(2019 NS-00002)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
173	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(2018 FU-00083)	6	4 $\mu$ Sv/h	106 $\mu$ Sv/h	無	
174	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(2019 ZK-02606)	6	4 $\mu$ Sv/h	178 $\mu$ Sv/h	無	
175	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(2019 FU-00152)	6	4 $\mu$ Sv/h	44 $\mu$ Sv/h	無	
176	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(2018 ZK-01449)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
177	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(2019 ZK-02417)	6	4 $\mu$ Sv/h	18 $\mu$ Sv/h	無	
178	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(2019 ZK-02392)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
179	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(2019 FU-00232G)	6	4 $\mu$ Sv/h	7 $\mu$ Sv/h	無	
180	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(2019 ZK-02697)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(2019 ZK-02146)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
182	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(2019 ZK-02770)	6	4 $\mu$ Sv/h	7 $\mu$ Sv/h	無	
183	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(2019 SS-00212)	6	4 $\mu$ Sv/h	173 $\mu$ Sv/h	無	
184	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(ZK-01096)	6	4 $\mu$ Sv/h	61 $\mu$ Sv/h	無	
185	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(2019 NS-00035)	6	4 $\mu$ Sv/h	6 $\mu$ Sv/h	無	
186	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(2019 NS-00236)	6	4 $\mu$ Sv/h	29 $\mu$ Sv/h	無	
187	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(ZK-01222)	6	4 $\mu$ Sv/h	183 $\mu$ Sv/h	無	
188	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(ZK-01219)	6	4 $\mu$ Sv/h	142 $\mu$ Sv/h	無	
189	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(ZK-01249)	6	4 $\mu$ Sv/h	124 $\mu$ Sv/h	無	
190	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/11	6m3コンテナ(2019 FU-00088)	6	4 $\mu$ Sv/h	12 $\mu$ Sv/h	無	
191	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/11	6m3コンテナ(2019 NS-00008)	6	4 $\mu$ Sv/h	91 $\mu$ Sv/h	無	
192	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/11	6m3コンテナ(2019 ZK-02348)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
193	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/11	6m3コンテナ(2019 ZK-02527)	6	4 $\mu$ Sv/h	7 $\mu$ Sv/h	無	
194	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/11	6m3コンテナ(2019 ZK-02624)	6	4 $\mu$ Sv/h	27 $\mu$ Sv/h	無	
195	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/11	6m3コンテナ(2019 FU-00028)	6	4 $\mu$ Sv/h	30 $\mu$ Sv/h	無	
196	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/11	6m3コンテナ(2019 ZK-02714)	6	4 $\mu$ Sv/h	25 $\mu$ Sv/h	無	
197	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/11	6m3コンテナ(2019 ZK-02402)	6	4 $\mu$ Sv/h	43 $\mu$ Sv/h	無	
198	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/11	6m3コンテナ(2019 ZK-02512)	6	4 $\mu$ Sv/h	45 $\mu$ Sv/h	無	
199	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/11	6m3コンテナ(2019 FU-00082)	6	4 $\mu$ Sv/h	85 $\mu$ Sv/h	無	
200	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/11	6m3コンテナ(2019 NS-00071)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	