

# 構内線量表示器測定記録(2025 年 8 月)

※表中の日毎の測定値は 1 日の平均値で、最大値・最小値については瞬時値で表示している。

△ : 点検・校正、故障による欠測。なお、これ以外の一時的な欠測箇所は線量表示器の通信異常等による欠測である。

★ : 休憩所周辺監視用、未臨界監視用のため、常時測定を行う。

※1 : 2021/9/13 ~ B090 (予備機) を乾式キャスク仮保管設備へ貸出配備

※2 : 7/25 ~ 8/6 B005 (予備機) を B040 (1,2 号機 S/B 周辺) の代替機として配備

※3 : 8/13 ~ 8/28 B005 (予備機) を B083 (2,3 号機間道路西側) の代替機として配備

※4 : 7/25 ~ 8/6 B009 (予備機) を B052 (1 号機 R/B 西側) の代替機として配備

※5 : 8/13 ~ 8/28 B009 (予備機) を B085 (ふれあい交差点周辺) の代替機として配備

※6 : 7/25 ~ 8/6 B011 (予備機) を B065 (西門研修棟休憩所周辺) の代替機として配備

※7 : 8/13 ~ 8/28 B011 (予備機) を B090 (乾式キャスク仮保管設備 No.1 ARM) の代替機として配備

※8 : 7/25 ~ 8/6 B015 (予備機) を B068 (1 号機 R/B 北側) の代替機として配備

※9 : 7/25 ~ 8/6 B022 (予備機) を B069 (集中 RW 南側) の代替機として配備

※10 : 7/25 ~ 8/6 B028 (予備機) を B080 (旧事務本館北側) の代替機として配備

※11 : 欠測が生じたため現地で値を測定

# 測定月報

測定日：2025/08

(1/11)

日	モニタ											
	★ B001 入退域監理棟周辺	★ B002 正門警備所周辺	B003 環境管理棟周辺	B004 車両スクリーニング場周辺	B005 予備機	★ B006 登録センター休憩所周辺	★ B007 3, 4号機海側(2. 5m盤)	B008 シールド中央制御室周辺	B009 予備機	★ B010 5, 6号防護本部周辺		
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)		
1	0.146	0.379	0.974	0.506	※2	22.924	0.918	1.712	1.466	※4	157.139	0.454
2	0.145	0.377	0.971	0.491		22.721	0.915	1.691	1.455		157.076	0.452
3	0.145	0.379	0.973	0.496		22.930	0.918	1.707	1.458		157.920	0.456
4	0.145	0.380	0.978	0.498		22.941	0.918	1.709	1.462		157.802	0.456
5	0.148	0.383	0.981	0.504		23.095	0.913	1.739	1.473		157.755	0.462
6	0.148	0.384	0.973	0.502		23.258	0.921	1.727	1.470		158.058	0.457
7	0.147	0.380	0.969	0.489			0.918	1.710	1.460			0.455
8	0.147	0.381	0.972	0.494			0.920	1.711	1.464			0.454
9	0.145	0.380	0.973	0.498			0.923	1.708	1.470			0.451
10	0.153	0.386	0.965	0.499			0.924	1.700	1.459			0.455
11	0.147	0.379	0.956	0.483	※3		0.918	1.676	1.445	※5		0.447
12	0.147	0.378	0.956	0.481			0.917	1.660	1.438			0.444
13	0.142	0.375	0.961	0.482		39.157	0.913	1.664	1.445		0.282	0.441
14	0.143	0.376	0.970	0.489		39.282	0.920	1.677	1.454		0.287	0.445
15	0.144	0.377	0.967	0.493		39.558	0.920	1.694	1.463		0.289	0.449
16	0.145	0.376	0.970	0.496		39.616	0.921	1.698	1.462		0.291	0.452
17	0.145	0.379	0.969	0.501		39.834	0.920	1.711	1.470		0.293	0.454
18	0.146	0.378	0.965	0.502		40.463	0.923	1.721	1.469		0.293	0.453
19	0.148	0.380	0.970	0.506		40.618	0.916	1.717	1.474		0.296	0.456
20	0.146	0.380	0.961	0.505		40.803	0.921	1.730	1.476		0.297	0.456
21	0.146	0.378	0.964	0.504	40.892	0.919	1.738	1.483	0.298	0.456		
22	0.147	0.380	0.973	0.507	40.614	0.922	1.728	1.484	0.297	0.454		
23	0.147	0.382	0.974	0.506	40.717	0.923	1.731	1.483	0.301	0.455		
24	0.148	0.381	0.972	0.506	40.802	0.926	1.737	1.484	0.299	0.458		
25	0.147	0.380	0.941	0.504	40.710	0.920	1.729	1.482	0.298	0.454		
26	0.147	0.379	0.944	0.502	40.649	0.922	1.722	1.470	0.297	0.449		
27	0.147	0.381	0.962	0.504	40.757	0.923	1.734	1.478	0.299	0.456		
28	0.145	0.380	0.946	0.504	40.527	0.925	1.720	1.477	0.300	0.452		
29	0.147	0.380	0.938	0.504		0.927	1.727	1.472		0.451		
30	0.148	0.380	0.928	0.503		0.924	1.746	1.483		0.459		
31	0.147	0.382	0.930	0.504		0.927	1.739	1.483		0.456		
1ヶ月値	0.146	0.380	0.963	0.499	35.773	0.921	1.713	1.468	41.254	0.453		
最大値	0.177	0.432	1.050	0.553	41.340	0.995	1.834	1.561	159.165	0.501		
最大値日時	08/10 17:50	08/08 05:10	08/05 03:30	08/01 12:40	08/20 17:30	08/07 17:30	08/01 04:20	08/01 02:40	08/03 17:40	08/08 14:00		
最小値	0.119	0.335	0.856	0.430	15.803	0.846	1.562	1.264	0.253	0.393		
最小値日時	08/09 14:50	08/03 08:30	08/26 01:50	08/01 15:40	08/01 08:20	08/02 04:10	08/12 20:50	08/01 15:40	08/15 06:00	08/23 07:20		

# 測定月報

測定日：2025/08

(2/11)

日	モニタ									
	B011 予備機	★ B012 1, 2号機西側法面上周辺	★ B013 3, 4号機西側法面上周辺	★ B014 4号機南側法面上周辺	B015 予備機	★ B016 免震重要棟周辺	B017 故障中	★ B018 3, 4号機S/B周辺	B019 野鳥の森五差路周辺	★ B020 5, 6号機S/B休憩所周辺
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1	※6 0.622	46.339	5.421	0.823	※8 20.090	2.945	△	7.044	1.316	0.352
2	0.604	46.219	5.447	0.816	19.973	2.952		7.019	1.327	0.350
3	0.607	46.470	5.458	0.819	20.082	2.963		7.079	1.330	0.354
4	0.610	46.224	5.441	0.818	20.578	2.985		6.865	1.325	0.352
5	0.616	46.166	5.523	0.832	20.901	3.020		6.995	1.360	0.356
6	0.613	46.027	5.503	0.832	20.616	3.004		7.036	1.347	0.356
7		45.907	5.471	0.821		2.977		7.031	1.338	0.354
8		46.075	5.487	0.825		2.972		7.072	1.338	0.353
9		45.620	5.464	0.823		3.344		7.135	1.323	0.353
10		44.822	5.421	0.821		3.060		7.070	1.311	0.359
11		44.764	5.405	0.808		3.024		6.954	1.299	0.351
12		44.505	5.347	0.801		3.002		6.923	1.276	0.349
13	※7 0.159	44.569	5.341	0.801		3.005		7.002	1.272	0.347
14	0.159	44.724	5.355	0.811		3.018		7.053	1.276	0.349
15	0.160	45.006	5.416	0.820		3.032		7.098	1.304	0.350
16	0.159	44.996	5.407	0.816		3.032		7.112	1.295	0.351
17	0.161	45.234	5.463	0.829		3.050		7.152	1.326	0.355
18	0.161	44.930	5.454	0.827		3.028		7.083	1.316	0.355
19	0.162	44.996	5.458	0.826		3.040		6.962	1.319	0.354
20	0.164	45.149	5.483	0.829		3.048		6.825	1.334	0.353
21	0.161	45.350	5.494	0.833		3.064		6.798	1.340	0.354
22	0.163	45.263	5.461	0.829		3.057		6.715	1.320	0.354
23	0.164	45.158	5.476	0.832		3.068		7.170	1.330	0.358
24	0.163	45.255	5.480	0.833		3.070		7.167	1.330	0.355
25	0.163	44.699	5.411	0.828		3.065		6.934	1.310	0.353
26	0.162	44.164	5.393	0.824		3.051		6.904	1.303	0.351
27	0.163	43.978	5.460	0.828		3.038		6.693	1.324	0.352
28	0.160	43.216	5.406	0.824		2.971		6.861	1.282	0.351
29		42.856	5.413	0.828		2.975		6.925	1.288	0.352
30		43.212	5.471	0.832		3.006		7.182	1.311	0.354
31		43.127	5.441	0.832		3.003		7.204	1.296	0.354
1ヶ月値	0.278	45.001	5.441	0.823	20.341	3.028		7.002	1.315	0.353
最大値	0.671	47.239	5.682	0.900	21.405	5.579		7.386	1.447	0.412
最大値日時	08/01 11:00	08/01 13:10	08/05 13:30	08/28 07:30	08/04 18:20	08/09 07:20		08/01 12:50	08/05 17:50	08/10 17:10
最小値	0.134	27.121	4.684	0.737	16.392	2.633		5.476	1.194	0.302
最小値日時	08/13 20:40	08/27 14:00	08/25 12:10	08/02 03:30	08/06 06:10	08/11 10:10		08/01 10:10	08/12 21:50	08/16 04:20

# 測定月報

測定日：2025/08

(3/11)

日	モニタ									
	B021 故障中	B022 予備機	B023 さくら通り正門側	B024 故障中	★ B025 事務本館南側	B026 故障中	B027 固体庫3、4棟周辺	B028 予備機	B029 1号機北側法面上周辺	B030 故障中
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1	△	※9 5.905	0.537	△	4.444	△	4.489	※10 6.261	15.234	△
2		5.813	0.521		4.451		4.369	6.246	14.717	
3		5.923	0.521		4.460		4.416	6.279	14.939	
4		5.972	0.527		4.467		4.424	6.266	15.093	
5		6.003	0.529		4.491		4.467	6.293	15.070	
6		6.019	0.527		4.462		4.494	6.320	15.002	
7			0.524		4.442		4.423		14.748	
8			0.528		4.457		4.449		14.762	
9			0.533		4.192		4.488		14.832	
10			0.532		4.007		4.456		14.544	
11			0.516		3.989		4.349		14.201	
12			0.517		3.922		4.318		14.117	
13			0.516		3.909		4.316		14.080	
14			0.519		3.923		4.384		14.471	
15			0.527		3.983		4.407		14.556	
16			0.530		3.972		4.439		14.663	
17			0.537		4.033		4.466		14.794	
18			0.536		4.019		4.507		14.707	
19			0.537		4.016		4.516		14.683	
20			0.541		4.093		4.525		14.946	
21			0.542		4.127		4.535		15.195	
22			0.541		4.090		4.549		15.414	
23			0.541		4.116		4.546		15.486	
24			0.541		4.120		4.582		15.607	
25			0.542		4.057		4.568		15.615	
26			0.542		3.975		4.479		15.224	
27			0.537		3.967		4.494		15.147	
28			0.537		3.838		4.500		15.133	
29			0.540		3.823		4.507		15.178	
30			0.547		3.878		4.528		15.361	
31			0.543		3.841		4.541		15.420	
1ヶ月値		5.929	0.532		4.115		4.469	6.272	14.934	
最大値		6.158	0.588		4.619		4.723	6.500	17.526	
最大値日時		08/01 02:10	08/27 08:10		08/04 21:00		08/01 12:20	08/05 23:20	08/17 18:30	
最小値		5.150	0.461		3.644		4.128	5.986	13.474	
最小値日時		08/01 15:40	08/01 15:40		08/29 03:10		08/12 08:30	08/02 05:20	08/12 21:30	

# 測定月報

測定日：2025/08

(4/11)

日	モニタ									
	B031	★ B032	B033	B034	B035	B036	★ B037	★ B038	B039	★ B040
	HIC保管エリア周辺	4号機R/B西側	H4タンクエリア周辺	Eタンクエリア周辺	J5タンクエリア周辺	J1タンクエリア周辺	HTI装備交換所周辺	4号機T/B南側	旧研修棟正面玄関前	1, 2号機S/B周辺
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1	0.338	2.861	1.128	0.523	0.941	1.303	5.267	5.372	7.538	※2
2	0.342	2.835	1.133	0.514	0.919	1.269	5.169	5.142	7.673	
3	0.341	2.858	1.134	0.515	0.926	1.272	5.226	5.356	7.737	
4	0.340	2.865	1.131	0.518	0.926	1.281	5.251	4.685	7.433	
5	0.337	2.858	1.146	0.521	0.936	1.291	5.269	4.670	7.334	
6	0.341	2.852	1.150	0.522	0.932	1.291	5.274	5.986	7.397	
7	0.342	2.818	1.133	0.521	0.926	1.264	5.284	5.436	7.463	
8	0.345	2.839	1.140	0.520	0.929	1.277	5.336	4.992	7.887	
9	0.343	2.854	1.136	0.525	0.933	1.292	5.388	4.934	7.938	
10	0.347	2.820	1.127	0.527	0.926	1.273	5.340	5.012	7.809	
11	0.342	2.787	1.122	0.513	0.910	1.242	5.261	4.721	7.747	22.747
12	0.341	2.774	1.107	0.509	0.908	1.231	5.248	5.110	7.664	22.627
13	0.334	2.787	1.106	0.510	0.906	1.241	5.294	4.690	7.679	22.885
14	0.336	2.813	1.109	0.516	0.913	1.256	5.339	5.791	7.716	23.036
15	0.341	2.823	1.124	0.516	0.918	1.258	5.346	4.815	7.797	22.767
16	0.342	2.831	1.117	0.516	0.925	1.274	5.357	4.844	7.796	22.497
17	0.343	2.852	1.136	0.520	0.929	1.274	5.357	4.844	7.796	22.475
18	0.343	2.854	1.135	0.521	0.933	1.296	5.405	5.185	7.346	22.664
19	0.333	2.856	1.137	0.524	0.936	1.302	5.405	4.747	7.181	22.849
20	0.324	2.869	1.139	0.526	0.938	1.310	5.364	5.497	7.254	22.844
21	0.337	2.874	1.143	0.525	0.943	1.313	5.363	5.669	7.547	23.017
22	0.339	3.038	1.132	0.524	0.939	1.327	5.387	4.892	7.594	23.141
23	0.327	3.137	1.138	0.523	0.941	1.327	5.389	5.450	7.637	23.208
24	0.326	3.142	1.137	0.525	0.946	1.329	5.387	5.179	7.618	23.178
25	0.335	3.137	1.131	0.524	0.940	1.334	5.375	5.293	7.474	23.269
26	0.343	2.957	1.125	0.526	0.940	1.320	5.322	5.166	7.503	23.340
27	0.344	2.837	1.131	0.535	0.942	1.330	5.333	4.931	7.150	23.367
28	0.336	2.836	1.119	0.528	0.942	1.339	5.342	4.502	7.244	23.392
29	0.316	2.838	1.123	0.532	0.942	1.339	5.350	5.110	7.452	23.449
30	0.317	2.857	1.139	0.536	0.946	1.343	5.350	5.493	7.738	23.456
31	0.317	2.857	1.131	0.539	0.950	1.347	5.370	4.770	7.739	23.269
1ヶ月値	0.336	2.878	1.130	0.522	0.932	1.297	5.328	5.119	7.579	23.350
最大値	0.390	3.258	1.227	0.587	1.016	1.412	5.533	8.585	8.233	23.418
最大値日時	08/10 22:40	08/22 19:50	08/05 19:10	08/21 02:40	08/31 01:10	08/28 11:40	08/10 07:20	08/06 05:30	08/08 17:20	08/30 20:00
最小値	0.286	2.677	1.044	0.467	0.858	1.162	4.849	4.126	6.458	16.761
最小値日時	08/31 13:40	08/12 21:10	08/14 23:20	08/12 21:00	08/12 21:20	08/13 03:30	08/02 03:40	08/12 21:40	08/20 10:00	08/15 13:00

# 測定月報

測定日：2025/08

(5/11)

日	モニタ									
	B041 MP7	B042 大型メンテナンス建屋東側	B043 大熊通り中央付近	★ B044 1～4号機PPゲート周辺	★ B045 厚生棟休憩所周辺	B046 一時保管エリアH1周辺	B047 故障中	B048 故障中	★ B049 共用プール西側	B050 故障中
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1	2.674	1.908	1.560	7.948	0.331	1.926	△	△	1.909	△
2	2.614	1.918	1.544	7.768	0.321	1.886			1.897	
3	2.626	1.920	1.551	7.821	0.324	1.912			1.906	
4	2.638	1.911	1.562	7.831	0.325	1.932			1.939	
5	2.657	1.939	1.574	7.891	0.327	1.936			1.971	
6	2.656	1.926	1.572	7.815	0.327	1.950			1.959	
7	2.611	1.919	1.554	7.739	0.324	1.917			1.932	
8	2.631	1.923	1.561	7.797	0.327	1.932			1.938	
9	2.654	1.895	1.560	7.817	0.330	1.949			1.945	
10	2.647	1.882	1.545	7.749	0.334	1.934			1.931	
11		1.869	1.523	7.633	0.324	1.874			1.913	
12	2.563	1.848	1.507	7.615	0.327	1.877			1.901	
13	2.575	1.839	1.512	7.636	0.324	1.879			1.906	
14	2.600	1.846	1.525	7.699	0.325	1.904			1.920	
15	2.625	1.861	1.540	7.751	0.327	1.917			1.935	
16	2.628	1.858	1.543	7.768	0.328	1.932			1.931	
17		1.886	1.555	7.813	0.330	1.941			1.947	
18	2.668	1.877	1.556	7.812	0.329	1.952			1.952	
19	2.671	1.887	1.556	7.805	0.332	1.958			1.946	
20	2.672	1.869	1.563	7.832	0.331	1.964			1.968	
21	2.694	1.857	1.567	7.821	0.330	1.970			1.969	
22	2.695	1.840	1.562	7.846	0.328	1.970			1.969	
23	2.697	1.848	1.564	7.843	0.330	1.968			1.966	
24	2.709	1.841	1.567	7.853	0.329	1.979			1.971	
25	2.703	1.819	1.556	7.855	0.330	1.983			1.958	
26	2.684	1.819	1.544	7.794	0.329	1.962			1.947	
27	2.699	1.839	1.555	7.831	0.330	1.979			1.953	
28	2.711	1.805	1.538	7.836	0.329	1.982			1.946	
29	2.713	1.806	1.539	7.818	0.332	1.981			1.947	
30	2.718	1.828	1.551	7.873	0.332	1.985			1.959	
31	2.715	1.814	1.540	7.888	0.333	1.986			1.958	
1ヶ月値	2.662	1.868	1.550	7.800	0.328	1.942			1.942	
最大値	2.821	2.045	1.651	8.227	0.376	2.071			2.068	
最大値日時	08/29 02:40	08/05 20:00	08/01 06:50	08/01 14:00	08/01 09:00	08/26 00:10			08/23 19:40	
最小値	2.394	1.594	1.439	7.435	0.289	1.750			1.770	
最小値日時	08/02 03:40	08/29 07:50	08/12 22:20	08/13 00:00	08/06 07:10	08/02 03:50			08/02 03:40	

# 測定月報

測定日：2025/08

(6/11)

日	モニタ									
	★ B051 旧情報棟周辺	★ B052 1号機R/B西側	B053 車両整備場周辺	B054 MP5	B055 故障中	B056 固体庫1, 2棟周辺	★ B057 3号機R/B西側	B058 固体庫9棟周辺	B059 MP3	B060 MP4
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1	8.982	※4	0.504	0.790	△	2.917	55.847	0.416	0.599	1.137
2	8.922		0.492	0.760		2.982	55.559	0.412	0.595	1.085
3	8.950		0.497	0.759		2.989	55.786	0.415	0.602	1.094
4	8.933		0.499	0.769		3.039	55.728	0.418	0.609	1.103
5	8.939		0.503	0.782		2.906	55.976	0.423	0.610	1.121
6	8.910	148.750	0.494	0.782		2.816	55.970	0.444	0.612	1.120
7	8.896	148.721	0.454	0.763		2.729	55.980	0.443	0.603	1.096
8	8.926	149.588	0.449	0.772		2.716	56.974	0.451	0.609	1.106
9	8.498	148.984	0.453	0.785		2.712	59.194	0.457	0.613	1.129
10	8.237	147.202	0.453	0.781		2.686	58.821	0.459	0.610	1.116
11	8.158	146.677	0.437	0.745		2.663	58.449	0.448	0.587	1.072
12	8.095	146.929	0.437	0.745		2.649	58.297	0.444	0.585	1.067
13	8.082	148.206	0.434	0.741		2.658	58.437	0.442	0.588	1.069
14	8.125	148.764	0.439	0.756		2.666	58.617	0.446	0.598	1.084
15	8.173	148.862	0.445	0.766		2.666	58.862	0.449	0.603	1.089
16	8.178	148.949	0.447	0.774		2.655	58.901	0.450	0.606	1.101
17	8.203	149.360	0.448	0.784		2.680	59.143	0.456	0.609	1.114
18	8.187	149.577	0.448	0.792		2.706	59.172	0.448	0.613	1.126
19	8.189	149.598	0.452	0.796		2.744	59.739	0.451	0.618	1.131
20	8.244	149.865	0.452	0.807		2.732	59.735	0.456	0.620	1.140
21	8.319	150.153	0.452	0.808		2.775	59.687	0.513	0.619	1.148
22	8.307	150.283	0.455	0.810		2.813	59.753	0.485	0.620	1.147
23	8.281	150.222	0.457	0.813		2.826	59.891	0.479	0.622	1.157
24	8.304	150.403	0.460	0.817		2.832	59.944	0.479	0.625	1.162
25	8.251	150.214	0.455	0.813		2.943	59.676	0.476	0.622	1.158
26	8.125	149.313	0.455	0.812		3.021	59.551	0.471	0.617	1.150
27	7.990	149.569	0.459	0.815		2.948	59.745	0.474	0.624	1.161
28	7.897	148.996	0.459	0.816		2.949	59.552	0.535	0.621	1.163
29	7.874	148.866	0.458	0.817		2.997	59.723	0.474	0.621	1.169
30	7.890	149.003	0.456	0.821		3.032	60.071	0.470	0.624	1.167
31	7.884	149.131	0.455	0.818		3.019	60.059	0.469	0.624	1.175
1ヶ月値	8.353	149.088	0.460	0.787		2.822	58.479	0.457	0.610	1.124
最大値	9.174	151.642	0.545	0.870		3.173	60.629	0.670	0.677	1.242
最大値日時	08/04 20:50	08/24 19:20	08/01 07:50	08/21 10:00		08/04 16:20	08/30 23:10	08/28 04:50	08/24 07:40	08/27 00:00
最小値	4.709	145.245	0.383	0.671		2.548	41.468	0.364	0.543	1.010
最小値日時	08/27 06:30	08/11 10:00	08/20 10:30	08/13 07:50		08/13 08:20	08/25 07:40	08/01 03:10	08/01 16:30	08/13 09:30

# 測定月報

測定日：2025/08

(7/11)

日	モニタ									
	★ B061 覆土式瓦礫保管エリアL南側	B062 雑固体焼却建屋周辺	B063 予備機	B064 ヤード東側	★ B065 西門研修棟休憩所周辺	B066 一時保管エリアC東側	B067 土捨場資材置場東側	★ B068 1号機R/B北側	★ B069 集中RW南側	B070 予備機
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1	0.679	0.987		3.469	※6	△	△	※8	※9	
2	0.670	0.971		3.466						
3	0.677	0.978		3.491						
4	0.675	0.980		3.504						
5	0.678	0.982		3.500						
6	0.689	0.986			0.618	1.419		22.436	5.927	
7	0.686	0.978		3.488	0.616	1.414		22.451	5.912	
8	0.679	0.983		3.502	0.621			23.161	6.013	
9	0.711	0.986		3.522	0.628	1.447	0.878	21.718	6.079	
10	※11 0.6	0.985		3.526	0.628	1.432	0.875	21.703	5.961	
11	0.702	0.961		3.442	0.612	1.397	0.860	21.519	5.882	
12	0.698	0.962		3.444	0.613	1.400	0.857	21.179	5.866	
13	0.702	0.959		3.450	0.616	1.397	0.859	21.109	5.972	
14	0.709	0.970		3.475	0.618	1.410	0.867	21.268	6.049	
15	0.708	0.976		3.485	0.624	1.414	0.875	21.366	6.066	
16	0.712	0.979		3.498	0.627	1.425	0.879	21.424	6.084	
17	0.715	0.985		3.491	0.631	1.433	0.888	21.512	6.102	
18	0.708	0.986		3.514	0.630	1.443	0.895	22.001	6.136	
19	0.705	0.993		3.522	0.636	1.448	0.902	22.006	6.135	
20	※11 0.7	0.991		3.520	0.637	1.451	0.905	22.088	6.140	
21	0.738	1.002		3.534	0.641	1.453	0.907	22.132	6.161	
22	※11 0.8	1.000		3.539	0.641	1.460	0.909	22.107	6.167	
23	※11 0.7	1.004		3.538	0.642	1.468		21.944	6.169	
24	※11 0.8	1.007		3.519	0.643	1.471		22.041	6.171	
25	※11 0.8	1.003		3.534	0.645	1.473		21.996	6.179	
26	※11 0.7	0.997		3.506	0.642	1.441	0.902	21.999	6.080	
27	0.787	1.001		3.522	0.645	1.452	0.907	21.620	6.142	
28	0.790	1.002		3.534	0.645	1.480	0.907	21.737	6.177	
29	0.793	1.004			0.645	1.510	0.904	21.193	6.250	
30	0.814	1.009		3.539	0.647	1.524	0.909	20.957	6.279	
31	※11 0.8	1.010		3.543	0.645	1.525		20.923	6.294	
1ヶ月値	0.712	0.988		3.500	0.632	1.448	0.885	21.746	6.094	
最大値	0.851	1.060		3.654	0.697	1.604	0.974	23.919	6.427	
最大値日時	08/28 22:20	08/21 22:30		08/23 17:30	08/24 11:00	08/31 20:20	08/21 20:40	08/08 08:30	08/31 21:10	
最小値	0.604	0.897		3.334	0.435	1.259	0.806	13.881	4.409	
最小値日時	08/07 11:10	08/13 08:00		08/02 03:10	08/06 05:20	08/28 07:20	08/11 11:30	08/09 09:30	08/06 07:40	



# 測定月報

測定日：2025/08

(8/11)

日	モニタ									
	B071 故障中	B072 瓦礫保管Aテント周辺	B073 MP1	B074 予備機	B075 MP2	B076 MP8	B077 MP6	B078 一般焼却炉周辺	B079 故障中	★ B080 旧事務本館北側
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1	△	△	0.464		0.637	4.050	0.604	△	△	※10
2			0.457		0.615	4.008	0.594			
3			0.463		0.630	4.025	0.599			
4			0.459		0.635	4.052	0.602			
5			0.474		0.641	4.077	0.605			
6			0.467		0.650	4.054	0.608			6.237
7			0.459		0.624	4.015	0.599			6.236
8			0.462		0.636	4.048	0.604			6.275
9			0.463		0.644	4.072	0.605			6.104
10					0.645	4.023	0.610			5.961
11			0.453		0.609	3.970	0.597			5.910
12			0.451		0.608	3.966	0.598			5.860
13			0.455		0.612	3.991	0.593			5.870
14			0.461		0.626	4.031	0.599			5.903
15			0.462		0.635	4.027	0.603			5.982
16			0.463		0.638		0.604			5.972
17			0.465		0.644		0.605			6.050
18			0.473		0.651	4.081	0.608			6.047
19			0.471		0.647	4.084	0.613			6.045
20					0.656	4.087	0.614			6.089
21			0.480		0.658	4.091	0.615			6.122
22		0.172			0.657	4.097	0.615			6.089
23						4.098	0.618			6.117
24						4.107	0.614			6.144
25		0.981	0.486		0.663	4.109	0.612			6.100
26					0.655	4.071	0.615			6.019
27		0.992	0.486		0.659	4.099	0.617			6.032
28		0.993	0.487		0.664	4.097	0.617			5.941
29		0.984	0.490		0.663	4.107	0.616			5.920
30		1.000	0.490		0.665	4.112	0.619			5.992
31					0.666	4.118	0.616			5.976
1ヶ月値		0.990	0.467		0.641	4.058	0.608			6.036
最大値		1.056	0.525		0.716	4.242	0.670			6.435
最大値日時		08/30 18:20	08/30 08:40		08/31 19:10	08/24 20:30	08/27 11:10			08/08 15:30
最小値		0.172	0.400		0.558	3.835	0.498			5.304
最小値日時		08/22 10:20	08/11 20:30		08/12 22:20	08/02 03:40	08/01 15:40			08/06 08:00

# 測定月報

測定日：2025/08

(9/11)

日	モニタ									
	B081 故障中	B082 大型メンテナンス建屋西側	★ B083 2, 3号機間道路西側	B084 故障中	★ B085 ふれあい交差点周辺	B086 No. 4倉庫周辺	B087 故障中	B088 故障中	B089 Fタンクエリア西側	B090 乾式キヤスク飯保管設備No1ARM
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1	△	0.552	43.064	△	0.293	7.498	△	△	1.908	0.161
2		0.567	42.944		0.289	7.324			1.881	0.161
3		0.568	43.084		0.290	7.433			1.901	0.163
4		0.564	43.078		0.292	7.475			1.889	0.161
5		0.575	43.446		0.294	7.541			1.886	0.165
6		0.572	43.444		0.295	7.470			1.884	0.163
7		0.574	43.346		0.292	7.320			1.867	0.164
8		0.571	43.002		0.293	7.443			1.879	0.163
9		0.560	42.847		0.294	7.516			1.884	0.161
10		0.562	42.548		0.301	7.368			1.885	0.166
11		0.556	42.350		0.288	7.189			1.850	0.162
12		0.549	42.157		0.291	7.180			1.850	0.162
13		△ 0.544	※3 41.967		※5 0.283	△ 7.138			△ 1.836	※7 0.156
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28		0.527	42.049		0.289	7.431			1.860	0.156
29		0.533	42.331		0.290	7.498			1.864	0.158
30		0.541	42.737		0.294	7.539			1.877	0.159
31		0.540	42.826		0.294	7.556			1.886	0.161
1ヶ月値		0.557	42.828		0.292	7.420			1.878	※1 0.162
最大値		0.623	43.989		0.330	7.802			1.992	0.192
最大値日時		08/07 14:20	08/05 20:10		08/28 17:40	08/01 13:30			08/01 04:50	08/06 17:20
最小値		0.321	31.562		0.254	4.766			1.586	0.135
最小値日時		08/28 05:40	08/28 06:30		08/11 07:00	08/28 05:30			08/28 05:30	08/28 20:10

# 測定月報

測定日：2025/08

(10/11)

日	モニタ									
	B091 (予備機)	B092 MP1 (予備機)	★ B093 1, 2号機海側(2. 5m盤)	B094 携行利用型線量表示器B094	B095 携行利用型線量表示器B095	B096 3号機海側連ダ小屋内	B097 故障中	B098 MP6 (予備機)	B099 MP 5(予備機)	B100 携行利用型線量表示器100
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1			3.922			2.935	△			
2			3.846			2.861				
3			3.879			2.872				
4			3.882			2.897				
5			3.957			2.927				
6			3.893			2.911				
7			3.833			2.881				
8			3.831			2.868				
9			3.828			2.874				
10			3.797			2.868				
11			3.734			2.819				
12			3.690			2.788				
13			3.689			2.778				
14			3.733			2.810				
15			3.781			2.847				
16			3.777			2.850				
17			3.841			2.887				
18			3.846			2.894				
19			3.852			2.901				
20			3.884			2.919				
21			3.911			2.935				
22			3.886			2.921				
23			3.906			2.931				
24			3.913			2.931				
25			3.897			2.924				
26			3.882			2.912				
27			3.919			2.942				
28			3.884			2.907				
29			3.900			2.933				
30			3.955			2.951				
31			3.934			2.931				
1ヶ月値			3.854			2.890				
最大値			4.092			3.068				
最大値日時			08/05 17:10			08/01 03:00				
最小値			3.500			2.671				
最小値日時			08/12 23:10			08/12 19:20				