

福島第一原子力発電所における新型コロナウイルス感染者の概要について

2022年9月6日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所で勤務する当社社員1名および協力企業作業員29名が新型コロナウイルスに感染していることを確認しましたので、概要についてお知らせいたします。

なお、現時点においては、廃炉全体の工程への影響は生じておりません。
今後も引き続き、感染拡大防止と廃炉作業の継続の両立を図ってまいります。

<新型コロナウイルス感染者の概要：当社社員>

1. 年代・性別： 40代、男性
2. 居住地： 福島県内
3. 経緯：
福島第一原子力発電所構内への最終入構日：9月3日(土)
9月4日(日) 休日 38℃台の発熱
9月5日(月) 休暇 抗原検査を受検、陽性判定
4. 濃厚接触者： 保健所からの濃厚接触者判定なし
5. その他： 計装設備の保守作業に従事

<新型コロナウイルス感染者の概要：協力企業作業員①>

1. 年代・性別： 60代、男性
2. 居住地： 福島県内
3. 経緯：
福島第一原子力発電所構内への最終入構日：9月2日(金)
9月5日(月) 休暇 38℃台の発熱、抗原検査を受検、陽性判定
4. 濃厚接触者： 保健所からの濃厚接触者判定なし
5. その他： 元請である鹿島建設株式会社の1次請に所属
(陸側遮水壁の保守業務に従事)

<新型コロナウイルス感染者の概要：協力企業作業員②>

1. 年代・性別： 30代、男性
2. 居住地： 福島県内
3. 経緯：
福島第一原子力発電所構内への最終入構日：9月3日(土)
9月5日(月) 休暇 37℃台の発熱、抗原検を受検、陽性判定
4. 濃厚接触者： 当該作業員の家族以外に濃厚接触者なし
5. その他： 元請である東芝エネルギーシステムズ株式会社の3次請に所属
(多核種除去設備点検工事に従事)

<新型コロナウイルス感染者の概要：協力企業作業員③>

1. 年代・性別： 50代、男性
2. 居住地： 福島県内
3. 経緯：
福島第一原子力発電所構内への最終入構日：8月31日(水)
9月2日(金) 休暇 38℃台の発熱
9月5日(月) 休暇 抗原検査を受検、陽性判定
4. 濃厚接触者： 保健所からの濃厚接触者判定なし
5. その他： 元請である東芝エネルギーシステムズ株式会社の2次請に所属
(既設多核種除去設備の関連作業に従事)

<新型コロナウイルス感染者の概要：協力企業作業員④>

1. 年代・性別： 30代、男性
2. 居住地： 福島県内
3. 経緯：
福島第一原子力発電所構内への最終入構日：6月7日(火)
9月5日(月) 休暇 喉に痛み、抗原検査を受検、陽性判定
4. 濃厚接触者： 保健所からの濃厚接触者判定なし
5. その他： 元請である東芝エネルギーシステムズ株式会社の1次請に所属
(原子炉格納容器内部調査の関連業務に従事)

<新型コロナウイルス感染者の概要：協力企業作業員⑤>

1. 年代・性別： 50代、男性
2. 居住地： 福島県内
3. 経緯：
福島第一原子力発電所構内への最終入構日：7月29日(金)
9月5日(月) 休暇 喉に痛み、抗原検査キットで陽性判定、医療機関を受診、
みなし陽性判定
4. 濃厚接触者： 保健所からの濃厚接触者判定なし
5. その他： 元請である東芝エネルギーシステムズ株式会社の2次請に所属
(原子炉格納容器内部調査の関連業務に従事)

<新型コロナウイルス感染者の概要：協力企業作業員⑥>

1. 年代・性別： 50代、男性
2. 居住地： 福島県内
3. 経緯：
福島第一原子力発電所構内への最終入構日：9月2日(金)
9月5日(月) 休暇 37℃台の発熱、PCR検査を受検、陽性判定
4. 濃厚接触者： 保健所からの濃厚接触者判定なし
5. その他： 元請である東芝エネルギーシステムズ株式会社の3次請に所属
(6号機スクリーン装置除却工事に従事)

<新型コロナウイルス感染者の概要：協力企業作業員⑦>

1. 年代・性別： 40代、男性
2. 居住地： 福島県内
3. 経緯：
福島第一原子力発電所構内への最終入構日：9月2日(金)
9月2日(金) 勤務 勤務後、体調不良者が発生、抗原検査を受検
9月3日(土) 休日 抗原検査の結果、陽性判定
4. 濃厚接触者： 保健所からの濃厚接触者判定なし
5. その他： 元請である東芝エネルギーシステムズ株式会社の3次請に所属
(多核種除去設備の点検工事に従事)

<新型コロナウイルス感染者の概要：協力企業作業員⑧>

1. 年代・性別： 30代、男性
2. 居住地： 福島県内
3. 経緯：
福島第一原子力発電所構内への最終入構日：9月2日(金)
9月2日(金) 勤務 勤務後 37℃台の発熱、抗原検査を受検
9月3日(土) 休日 抗原検査の結果、陽性判定
4. 濃厚接触者： 保健所からの濃厚接触者判定なし
5. その他： 元請である東芝エネルギーシステムズ株式会社の3次請に所属
(多核種除去設備の配管点検工事に従事)

<新型コロナウイルス感染者の概要：協力企業作業員⑨>

1. 年代・性別： 40代、男性
2. 居住地： 福島県内
3. 経緯：
福島第一原子力発電所構内への最終入構日：9月2日(金)
9月4日(日) 休日 喉に痛み
9月5日(月) 休暇 抗原検査を受検、陽性判定
4. 濃厚接触者： 当該作業員の家族以外に濃厚接触者なし
5. その他： 元請である東京パワーテクノロジー株式会社の1次請に所属
(処理水設備関係の追設工事に従事)

<新型コロナウイルス感染者の概要：協力企業作業員⑩>

1. 年代・性別： 50代、男性
2. 居住地： 福島県内
3. 経緯：
福島第一原子力発電所構内への最終入構日：9月1日(木)
9月4日(日) 休日 37℃台の発熱、PCR検査を受検
9月5日(月) 休暇 PCR検査の結果、陽性判定
4. 濃厚接触者： 当該作業員の家族以外に濃厚接触者なし
5. その他： 元請である東京パワーテクノロジー株式会社に所属
(日本海溝津波対策に伴う資機材の移設業務に従事)

<新型コロナウイルス感染者の概要：協力企業作業員⑪>

1. 年代・性別： 30代、男性
2. 居住地： 福島県内
3. 経緯：
福島第一原子力発電所構内への最終入構日：9月2日(金)
9月4日(日) 休日 37℃台の発熱
9月5日(月) 休暇 PCR検査を受検、陽性判定
4. 濃厚接触者： 現時点で保健所からの判断待ち
5. その他： 元請である東京パワーテクノロジー株式会社の1次請に所属
(地下水ドレン設備の改良工事に従事)

<新型コロナウイルス感染者の概要：協力企業作業員⑫>

1. 年代・性別： 30代、男性
2. 居住地： 福島県内
3. 経緯：
福島第一原子力発電所構内への最終入構日：9月2日(金)
9月4日(日) 休日 頭痛と倦怠感
9月5日(月) 休暇 抗原検査を受検、陽性判定
4. 濃厚接触者： 保健所からの濃厚接触者判定なし
5. その他： 元請である東京パワーテクノロジー株式会社の1次請に所属
(大型クレーンの解体関連業務に従事)

<新型コロナウイルス感染者の概要：協力企業作業員⑬>

1. 年代・性別： 20代、男性
2. 居住地： 福島県内
3. 経緯：
福島第一原子力発電所構内への最終入構日：9月2日(金)
9月4日(日) 休日 38℃台の発熱
9月5日(月) 休暇 抗原検査を受検、陽性判定
4. 濃厚接触者： 現時点で保健所からの判断待ち
5. その他： 元請である東京パワーテクノロジー株式会社に所属
(1・2号機SGTS配管撤去工事の工事管理業務に従事)

<新型コロナウイルス感染者の概要：協力企業作業員⑭>

1. 年代・性別： 40代、男性
2. 居住地： 福島県内
3. 経緯：
福島第一原子力発電所構内への最終入構日：直近の入構無し
9月4日（日） 休日 37℃台の発熱
9月5日（月） 休暇 抗原検査を受検、陽性判定
4. 濃厚接触者： 現時点で保健所からの判断待ち
5. その他： 元請である東京パワーテクノロジー株式会社に所属
（従事作業なし）

<新型コロナウイルス感染者の概要：協力企業作業員⑮>

1. 年代・性別： 30代、男性
2. 居住地： 福島県内
3. 経緯：
福島第一原子力発電所構内への最終入構日：9月2日（金）
9月4日（日） 休日 37℃台の発熱
9月5日（月） 休暇 抗原検査を受検、陽性判定
4. 濃厚接触者： 保健所からの濃厚接触者判定なし
5. その他： 元請である東京パワーテクノロジー株式会社の2次請に所属
（廃棄物収納容器の保管業務に従事）

<新型コロナウイルス感染者の概要：協力企業作業員⑯>

1. 年代・性別： 30代、男性
2. 居住地： 福島県内
3. 経緯：
福島第一原子力発電所構内への最終入構日：8月29日（月）
9月4日（日） 休日 38℃台の発熱
9月5日（月） 休暇 PCR検査を受検、陽性判定
4. 濃厚接触者： 保健所からの濃厚接触者判定なし
5. その他： 元請である東京パワーテクノロジー株式会社に所属
（放射能測定業務に従事）

<新型コロナウイルス感染者の概要：協力企業作業員⑰>

1. 年代・性別： 40代、男性
2. 居住地： 福島県内
3. 経緯：
福島第一原子力発電所構内への最終入構日：直近の入構無し
9月4日（日） 休日 37℃台の発熱
9月5日（月） 休暇 抗原検査を受検、陽性判定
4. 濃厚接触者： 現時点で保管所からの判断待ち
5. その他： 元請である東京パワーテクノロジー株式会社に所属
（机上業務に従事）

<新型コロナウイルス感染者の概要：協力企業作業員⑱>

1. 年代・性別： 50代、男性
2. 居住地： 福島県内
3. 経緯：
福島第一原子力発電所構内への最終入構日：8月28日（日）
9月5日（月） 休暇 37℃台の発熱、抗原検査を受検、陽性判定
4. 濃厚接触者： 当該作業員の家族以外に濃厚接触者なし
5. その他： 元請である株式会社アトックスの1次請に所属
（放射線管理業務に従事）

<新型コロナウイルス感染者の概要：協力企業作業員⑲>

1. 年代・性別： 30代、男性
2. 居住地： 福島県内
3. 経緯：
福島第一原子力発電所構内への最終入構日：9月3日（土）
9月4日（日） 勤務 勤務中 38℃台の発熱
9月5日（月） 休暇 抗原検査を受検、陽性判定
4. 濃厚接触者： 現時点で保健所からの判断待ち
5. その他： 元請である株式会社東京エネシスの2次請に所属
（タンクエリアのパトロール業務に従事）

<新型コロナウイルス感染者の概要：協力企業作業員⑳>

1. 年代・性別： 30代、男性
2. 居住地： 福島県内
3. 経緯：
福島第一原子力発電所構内への最終入構日：8月22日(月)
9月4日(日) 休日 37℃台の発熱
9月5日(月) 休暇 抗原検査を受検、陽性判定
4. 濃厚接触者： 当該作業員の家族以外に濃厚接触者なし
5. その他： 元請であるウツエバルブサービス株式会社に所属
(放射線管理業務に従事)

<新型コロナウイルス感染者の概要：協力企業作業員㉑>

1. 年代・性別： 30代、女性
2. 居住地： 福島県内
3. 経緯：
福島第一原子力発電所構内への最終入構日：9月2日(金)
9月4日(日) 休日 体調不良
9月5日(月) 休暇 抗原検査を受検、陽性判定
4. 濃厚接触者： 当該作業員の家族以外に濃厚接触者なし
5. その他： 元請である東京レコードマネジメント株式会社に所属
(図書管理業務に従事)

<新型コロナウイルス感染者の概要：協力企業作業員㉒>

1. 年代・性別： 60代、男性
2. 居住地： 福島県内
3. 経緯：
福島第一原子力発電所構内への最終入構日：8月26日(金)
9月4日(日) 休日 38℃台の発熱
9月5日(月) 休暇 抗原検査を受検、陽性判定
4. 濃厚接触者： 保健所からの濃厚接触者判定なし
5. その他： 元請である株式会社宇徳の2次請に所属
(放射線管理業務に従事)

<新型コロナウイルス感染者の概要：協力企業作業員⑳>

1. 年代・性別： 30代、男性
2. 居住地： 福島県内
3. 経緯：
福島第一原子力発電所構内への最終入構日：8月26日(金)
9月3日(土) 休日 37℃台の発熱
9月4日(日) 休日 PCR検査を受検、陽性判定
4. 濃厚接触者： 保健所からの濃厚接触者判定なし
5. その他： 元請である株式会社宇徳の2次請に所属
(構内パトロール業務に従事)

<新型コロナウイルス感染者の概要：協力企業作業員㉑>

1. 年代・性別： 60代、男性
2. 居住地： 福島県内
3. 経緯：
福島第一原子力発電所構内への最終入構日：9月2日(金)
9月5日(月) 休暇 咳の症状、PCR検査を受検、陽性判定
4. 濃厚接触者： 保健所からの濃厚接触者判定なし
5. その他： 元請である株式会社宇徳の2次請に所属
(構内機器の移送作業に従事)

<新型コロナウイルス感染者の概要：協力企業作業員㉒>

1. 年代・性別： 40代、男性
2. 居住地： 福島県内
3. 経緯：
福島第一原子力発電所構内への最終入構日：9月2日(金)
9月3日(土) 休日 37℃台の発熱
9月4日(日) 休日 抗原検査を受検、陽性判定
4. 濃厚接触者： 保健所からの濃厚接触者判定なし
5. その他： 元請である東洋エンジニアリング株式会社の2次請に所属
(キャスク仮保管設備のクレーン運転業務に従事)

<新型コロナウイルス感染者の概要：協力企業作業員②⑥>

1. 年代・性別： 40代、男性
2. 居住地： 福島県内
3. 経緯：
福島第一原子力発電所構内への最終入構日：9月2日(金)
9月3日(土) 休日 38℃台の発熱
9月5日(月) 休暇 抗原検査を受検、陽性判定
4. 濃厚接触者： 保健所からの濃厚接触者判定なし
5. その他： 元請である東洋エンジニアリング株式会社の3次請に所属
(キャスク仮保管設備のクレーン設置作業等に従事)

<新型コロナウイルス感染者の概要：協力企業作業員②⑦>

1. 年代・性別： 30代、男性
2. 居住地： 福島県内
3. 経緯：
福島第一原子力発電所構内への最終入構日：9月5日(月)
9月5日(月) 勤務 勤務中 37℃台の発熱、抗原検査を受検、陽性判定
4. 濃厚接触者： 保健所からの濃厚接触者判定なし
5. その他： 元請である大成建設株式会社に所属
(減容施設建屋設置工事の施工管理業務に従事)

<新型コロナウイルス感染者の概要：協力企業作業員②⑧>

1. 年代・性別： 30代、男性
2. 居住地： 福島県内
3. 経緯：
福島第一原子力発電所構内への最終入構日：9月2日(金)
9月4日(日) 休日 38℃台の発熱、PCR検査を受検
9月5日(月) 休暇 PCR検査の結果、陽性判定
4. 濃厚接触者： 現時点で保健所からの判断待ち
5. その他： 元請である東京パワーテクノロジー株式会社に所属
(廃棄物保管容器点検作業の管理業務に従事)

<新型コロナウイルス感染者の概要：協力企業作業員⑳>

1. 年代・性別： 30代、男性
2. 居住地： 福島県内
3. 経緯：
福島第一原子力発電所構内への最終入構日：9月1日(木)
9月5日(月) 休暇 37℃台の発熱、PCR検査を受検、陽性判定
4. 濃厚接触者： 現時点で保健所からの判断待ち
5. その他： 元請である東芝エネルギーシステムズ株式会社の3次請に所属
(多核種除去設備の配管点検工事に従事)

<参考> 福島第一原子力発電所におけるコロナ対策については、以下のとおりとなります。

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">① 出社前検温の実施やマスク着用の徹底、休憩所の時差利用等による3密回避、黙食等の基本的な感染防止対策の実施② 赤外線サーモグラフィーによる体表温度検査の実施③ 福島県外から発電所への新規入所者については、入県前に「抗原検査を実施し、結果に問題が無いこと」を確認④ 新型コロナウイルスワクチンの職域接種の実施⑤ 国内及び海外出張いずれも厳選し、オンライン会議を活用⑥ 福島県外への移動については、移動先の感染者状況を踏まえ、不要不急について各自がより慎重に判断。やむを得ず移動する場合は、極力マイカーを使用し、不特定多数との接触を回避。また、オミクロン株の特性を踏まえ、出社当日までに、社員本人及び家族の体調確認等を行い、体調に変化がある場合は出社前に上司又は管理者へ報告を実施。等 |
|--|

以 上