

001386	17:27:43	E51-VALV	-BD628	RCIC F005 全開 (ディスク)	YES			
001387	17:27:44	E51-VALV	-BD630	RCIC F006 全開 (ディスク)	YES			
001388	17:27:44	C91-ZETCG	-ZB519	RCIC 作動除外 (不待機)	ON			
001389	17:27:44	C91-ZETCG	-ZB521	RCIC 運転中	OFF			
001390	17:27:44			待機不全 項目No. 06 RCIC			C91-ZETCG -ZB546	RCIC F00
				6 全開 YES				
001391	17:27:44			待機不全 項目No. 06 RCIC			C91-ZETCG -ZB552	RCIC F00
				5 全開 YES				
001392	17:27:44			待機不全 項目No. 06 RCIC			C91-ZETCG -ZB566	RCIC F01
				7 全開 NO				
001393	17:27:46	E51-VALV	-BD643	RCIC F017 全開	YES			
001394	17:27:51	P51-FAN	-LD310	所内用空気圧縮機A起動	ON			
001395	17:27:57	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)		3.59E-01	< 3.60E-01	pA
001396	17:28:17	C15-ETC	-CD356	制御棒ドリフト警報	通常			
001397	17:28:18	E51-VALV	-BD628	RCIC F005 全開 (ディスク)	NO			
001398	17:28:19			待機不全復帰 項目No. 06 RCIC			C91-ZETCG -ZB552	RCIC F00
				5 全開 NO				
001399	17:28:25			CRS-制御棒全点走査開始しました。				
001400	17:28:28	C72-LS	-CD581	ドライウェル圧力高/低	アラーム			
001401	17:28:36			制御棒座標 3047 ?? TO 00 操作				
001402	17:28:36			制御棒座標 1043 ?? TO 00 操作				
001403	17:28:36			制御棒座標 3839 ?? TO 00 操作				
001404	17:28:36			制御棒座標 2239 ?? TO 00 操作				
001405	17:28:36			制御棒座標 1835 ?? TO 00 操作				
001406	17:28:36			制御棒座標 0219 ?? TO 00 操作				
001407	17:28:36			制御棒座標 1415 ?? TO 00 操作				
001408	17:28:36			CRS-制御棒全点走査終了しました。				
001409	17:28:45			CRS-制御棒全点走査開始しました。				
001410	17:28:49	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)		3.63E-01	pA	正常復帰
001411	17:28:56			CRS-制御棒全点走査終了しました。				
001412	17:29:22	P42-PRES	-LA152	RCW2循環ポンプ出口圧力	レンジ逸脱			
001413	17:29:36	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)		3.60E-01	< 3.60E-01	pA
001414	17:29:49			待機不全復帰 項目No. 04 RHR B			C91-ZETCG -ZB455	RHRポンプB出
				口管圧力高/低 正常				
001415	17:29:57	P42-PRES	-LA152	RCW2循環ポンプ出口圧力	レンジ逸脱	正常復帰		
001416	17:30:01	E51-VALV	-BD628	RCIC F005 全開 (ディスク)	YES			
001417	17:30:04			待機不全 項目No. 06 RCIC			C91-ZETCG -ZB552	RCIC F00
				5 全開 YES				
001418	17:30:19	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)		3.60E-01	pA	正常復帰
001419	17:30:48	P51-FAN	-LD310	所内用空気圧縮機A起動	OFF			
001420	17:31:02	P42-PRES	-LA152	RCW2循環ポンプ出口圧力	レンジ逸脱			
001421	17:31:07	P42-PRES	-LA152	RCW2循環ポンプ出口圧力	レンジ逸脱	正常復帰		
001422	17:31:19	P13-VALV	-T0376	P13 F026 全開	YES			
001423	17:31:21	B22-VALV	-CD003	B22 F001B 全開	NO			
001424	17:31:21	B22-VALV	-CD002	B22 F001B 全開	YES			
001425	17:31:22	C91-ZHSSG	-CB101	逃し安全弁B開 (CRT)	YES			
001426	17:31:24	B22-ETC	-CA028	主蒸気逃がし安全弁開度B	レンジ逸脱			
001427	17:31:25	B22-VALV	-CD002	B22 F001B 全開	NO			
001428	17:31:25	B22-VALV	-CD003	B22 F001B 全開	YES			
001429	17:31:25	B22-ETC	-CA028	主蒸気逃がし安全弁開度B	レンジ逸脱	正常復帰		
001430	17:31:26	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1030	> 1029	mm
001431	17:31:26	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	アラーム			
001432	17:31:26	C91-ZHSSG	-CB101	逃し安全弁B開 (CRT)	NO			
001433	17:31:27	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)		3.59E-01	< 3.60E-01	pA
001434	17:31:30	P33-COND	-CA314	FPCろ過脱塩器A出口水導電率	レンジ逸脱	正常復帰		
001435	17:31:31	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	通常			
001436	17:31:33	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1019	mm	正常復帰
001437	17:32:11	B22-VALV	-CD035	B22 F001T 全開	NO			
001438	17:32:12	B22-VALV	-CD034	B22 F001T 全開	YES			
001439	17:32:12	C91-ZHSSG	-CB117	逃し安全弁T開 (CRT)	YES			
001440	17:32:14	P44-LS	-LD225	EECWポンプB吐出圧力低	通常			
001441	17:32:14	B22-ETC	-CA078	主蒸気逃がし安全弁開度T	レンジ逸脱			
001442	17:32:16	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1042	> 1029	mm
001443	17:32:16	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	アラーム			
001444	17:32:18	E51-VALV	-BD628	RCIC F005 全開 (ディスク)	NO			
001445	17:32:19			待機不全復帰 項目No. 06 RCIC			C91-ZETCG -ZB552	RCIC F00
				5 全開 NO				
001446	17:32:21	E51-VALV	-BD643	RCIC F017 全開	NO			
001447	17:32:22	B22-VALV	-CD034	B22 F001T 全開	NO			
001448	17:32:22	B22-VALV	-CD035	B22 F001T 全開	YES			
001449	17:32:22	B22-ETC	-CA078	主蒸気逃がし安全弁開度T	レンジ逸脱	正常復帰		
001450	17:32:23	C91-ZHSSG	-CB117	逃し安全弁T開 (CRT)	NO			
001451	17:32:24			待機不全復帰 項目No. 06 RCIC			C91-ZETCG -ZB566	RCIC F01
				7 全開 YES				
001452	17:32:30	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		282	> 180	mm/min
001453	17:32:32	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	通常			
001454	17:32:35	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1017	mm	正常復帰
001455	17:32:37	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)		3.61E-01	pA	正常復帰
001456	17:32:48	P33-COND	-CA314	FPCろ過脱塩器A出口水導電率	レンジ逸脱			
001457	17:32:49	B22-TEMP	-CA024	逃がし安全弁出口温度T		151.4	> 150.0	°C
001458	17:32:50	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		96	mm/min	正常復帰
001459	17:32:53	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)		3.58E-01	< 3.60E-01	pA
001460	17:32:56	P51-FAN	-LD310	所内用空気圧縮機A起動	ON			
001461	17:32:59	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)		3.62E-01	pA	正常復帰
001462	17:33:10	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-249	< -180	mm/min
001463	17:33:16	E22-LS	-BD426	HPCS系原子炉水位高	リセット			
001464	17:33:25	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-173	mm/min	正常復帰
001465	17:33:28	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)		3.59E-01	< 3.60E-01	pA
001466	17:33:56	B22-VALV	-CD035	B22 F001T 全開	NO			
001467	17:33:56	B22-VALV	-CD034	B22 F001T 全開	YES			

001468	17:33:57			イベントデータが記録終了しました。ランNo. 2111				
001469	17:33:58	B22-VALV	-CD034	B22 F001T 全開	NO			
001470	17:33:58	B22-ETC	-CA078	主蒸気逃がし安全弁開度T	レンジ逸脱			
001471	17:33:58	B22-VALV	-CD035	B22 F001T 全開	YES			
001472	17:33:59	B22-ETC	-CA078	主蒸気逃がし安全弁開度T	レンジ逸脱	正常復帰		
001473	17:34:01	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	アラーム			
001474	17:34:01	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1052	> 1029	mm
001475	17:34:05	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	通常			正常復帰
001476	17:34:07	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1023	mm	正常復帰
001477	17:34:09	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)		3.60E-01	pA	正常復帰
001478	17:34:17	B22-VALV	-CD035	B22 F001T 全開	NO			
001479	17:34:18	B22-VALV	-CD034	B22 F001T 全開	YES			
001480	17:34:18	C91-ZNSSG	-CB117	逃し安全弁T開 (CRT)	YES			
001481	17:34:19	E51-VALV	-BD630	RCIC F006 全開 (ディスク)	NO			
001482	17:34:19	C91-ZETCG	-ZB519	RCIC 作動除外 (不待機)	OFF			
001483	17:34:19	C91-ZETCG	-ZB521	RCIC 運転中	ON			
001484	17:34:19			待機不全復帰 項目No. 06 RCIC 6 全開	NO			C91-ZETCG -ZB546 RCIC F00
001485	17:34:20	B22-ETC	-CA078	主蒸気逃がし安全弁開度T	レンジ逸脱			
001486	17:34:22	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	アラーム			
001487	17:34:22	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1083	> 1029	mm
001488	17:34:26	B22-VALV	-CD034	B22 F001T 全開	NO			
001489	17:34:26	B22-VALV	-CD035	B22 F001T 全開	YES			
001490	17:34:27	P42-PRES	-LA152	RCW2循環ポンプ出口圧力	レンジ逸脱			
001491	17:34:27	B22-ETC	-CA078	主蒸気逃がし安全弁開度T	レンジ逸脱	正常復帰		
001492	17:34:27	C91-ZNSSG	-CB117	逃し安全弁T開 (CRT)	NO			
001493	17:34:30	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		289	> 180	mm/min
001494	17:34:43	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	通常			正常復帰
001495	17:34:46	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1027	mm	正常復帰
001496	17:34:55	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		85	mm/min	正常復帰
001497	17:35:14	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)		3.59E-01	< 3.60E-01	pA
001498	17:35:15	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-250	< -180	mm/min
001499	17:35:35	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-113	mm/min	正常復帰
001500	17:35:40	B22-VALV	-CD023	B22 F001M 全開	NO			
001501	17:35:40	B22-VALV	-CD022	B22 F001M 全開	YES			
001502	17:35:41	C91-ZNSSG	-CB111	逃し安全弁M開 (CRT)	YES			
001503	17:35:43	B22-ETC	-CA072	主蒸気逃がし安全弁開度M	レンジ逸脱			
001504	17:35:43	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1033	> 1029	mm
001505	17:35:44	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	アラーム			
001506	17:35:45	B22-VALV	-CD022	B22 F001M 全開	NO			
001507	17:35:46	B22-VALV	-CD023	B22 F001M 全開	YES			
001508	17:35:46	B22-ETC	-CA072	主蒸気逃がし安全弁開度M	レンジ逸脱	正常復帰		
001509	17:35:47	C91-ZNSSG	-CB111	逃し安全弁M開 (CRT)	NO			
001510	17:35:55	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		222	> 180	mm/min
001511	17:35:58	B22-TEMP	-CA012	逃がし安全弁出口温度F		148.5	°C	正常復帰
001512	17:35:58	P51-FAN	-LD0310	所内用空気圧縮機A起動	OFF			
001513	17:36:04	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	通常			正常復帰
001514	17:36:09	B22-TEMP	-CA018	逃がし安全弁出口温度M		151.1	> 150.0	°C
001515	17:36:10	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		169	mm/min	正常復帰
001516	17:36:11	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1029	mm	正常復帰
001517	17:36:40	E51-VALV	-BD628	RCIC F006 全開 (ディスク)	YES			
001518	17:36:41	E51-VALV	-BD630	RCIC F006 全開 (ディスク)	YES			
001519	17:36:43	E51-VALV	-BD643	RCIC F017 全開	YES			
001520	17:36:44	C91-ZETCG	-ZB519	RCIC 作動除外 (不待機)	ON			
001521	17:36:44	C91-ZETCG	-ZB521	RCIC 運転中	OFF			
001522	17:36:44			待機不全 項目No. 06 RCIC 6 全開	YES			C91-ZETCG -ZB546 RCIC F00
001523	17:36:44			待機不全 項目No. 06 RCIC 5 全開	YES			C91-ZETCG -ZB552 RCIC F00
001524	17:36:44			待機不全 項目No. 06 RCIC 7 全開	NO			C91-ZETCG -ZB566 RCIC F01
001525	17:36:45	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-202	< -180	mm/min
001526	17:36:50	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-136	mm/min	正常復帰
001527	17:37:34	B22-VALV	-CD023	B22 F001M 全開	NO			
001528	17:37:35	B22-VALV	-CD022	B22 F001M 全開	YES			
001529	17:37:36	C91-ZNSSG	-CB111	逃し安全弁M開 (CRT)	YES			
001530	17:37:38	B22-ETC	-CA072	主蒸気逃がし安全弁開度M	レンジ逸脱			
001531	17:37:38	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1039	> 1029	mm
001532	17:37:38	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	アラーム			
001533	17:37:39	E51-VALV	-BD628	RCIC F006 全開 (ディスク)	NO			
001534	17:37:39			待機不全復帰 項目No. 06 RCIC 5 全開	NO			C91-ZETCG -ZB552 RCIC F00
001535	17:37:41	B22-VALV	-CD022	B22 F001M 全開	NO			
001536	17:37:41	B22-VALV	-CD023	B22 F001M 全開	YES			
001537	17:37:41	E51-VALV	-BD643	RCIC F017 全開	NO			
001538	17:37:42	B22-ETC	-CA072	主蒸気逃がし安全弁開度M	レンジ逸脱	正常復帰		
001539	17:37:43	C91-ZNSSG	-CB111	逃し安全弁M開 (CRT)	NO			
001540	17:37:44			待機不全復帰 項目No. 06 RCIC 7 全開	YES			C91-ZETCG -ZB566 RCIC F01
001541	17:37:50	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		223	> 180	mm/min
001542	17:37:53	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	通常			正常復帰
001543	17:37:56	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1028	mm	正常復帰
001544	17:38:00	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		161	mm/min	正常復帰
001545	17:38:07	P51-FAN	-LD0310	所内用空気圧縮機A起動	ON			
001546	17:38:10	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)		3.63E-01	pA	正常復帰
001547	17:38:15	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)		3.59E-01	< 3.60E-01	pA
001548	17:38:54	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1029	> 1029	mm

001549	17:39:20	E51-VALV	-BD628	RCIC F005 全開 (ディスク)	YES			
001550	17:39:22	E51-VALV	-BD643	RCIC F017 全開	YES			
001551	17:39:23			イベントデータが収録終了しました。ランNo. 2112				
001552	17:39:24			待機不全 項目No. 06 RCIC			C91-ZETCG -ZB552	RCIC F00
				5 全開	YES			
001553	17:39:24			待機不全 項目No. 06 RCIC			C91-ZETCG -ZB566	RCIC F01
				7 全開	NO			
001554	17:39:25	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1029	mm	正常復帰
001555	17:40:30	C91-ZETCG	-ZB161	業務機械化1伝送状態	OFF			正常復帰
001556	17:40:30	C91-COMP	-ZD393	業務機械化伝送1 回線異常	OFF			正常復帰
001557	17:40:38	B22-VALV	-CD023	B22 F001M 全開	NO			
001558	17:40:38	B22-VALV	-CD022	B22 F001M 全開	YES			
001559	17:40:39	C91-ZHSSG	-CB111	逃し安全弁M開 (CRT)	YES			
001560	17:40:41	B22-ETC	-CA072	主蒸気逃がし安全弁開度M	レンジ逸脱			
001561	17:40:41	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1038	> 1029	mm
001562	17:40:41	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	アラーム			
001563	17:40:44	B22-VALV	-CD022	B22 F001M 全開	NO			
001564	17:40:44	B22-VALV	-CD023	B22 F001M 全開	YES			
001565	17:40:45	B22-ETC	-CA072	主蒸気逃がし安全弁開度M	レンジ逸脱			正常復帰
001566	17:40:45	C91-ZHSSG	-CB111	逃し安全弁M開 (CRT)	NO			
001567	17:40:54	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	通常			正常復帰
001568	17:40:56	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1026	mm	正常復帰
001569	17:41:04	H35-LEV	-TA170	湿分分離器Aドレンタンク水位	レンジ逸脱			正常復帰
001570	17:41:06	B22-TEMP	-CA010	逃がし安全弁出口温度D		148.5	℃	正常復帰
001571	17:41:08	H31-ETC	-TD131	タービンターニングギヤモータ起動&結合	OFF			
001572	17:41:08	H34-ETC	-TD441	タービンターニングギヤモータ起動	OFF			
001573	17:41:08	H31-ETC	-TD131	タービンターニングギヤモータ起動&結合	ON			
001574	17:41:08	H34-ETC	-TD441	タービンターニングギヤモータ起動	ON			
001575	17:41:08	H21-LEV	-FA094	復水ヘッドタンク水位	レンジ逸脱			正常復帰
001576	17:41:08	P51-FAN	-LD310	所内用空気圧縮機A起動	OFF			
001577	17:41:08	H21-LEV	-FA096	復水器B一次ホットウエル水位	レンジ逸脱			正常復帰
001578	17:41:08	H21-LEV	-FA097	復水器C一次ホットウエル水位	レンジ逸脱			正常復帰
001579	17:41:09	H31-ETC	-TD131	タービンターニングギヤモータ起動&結合	OFF			
001580	17:41:09	H34-ETC	-TD441	タービンターニングギヤモータ起動	OFF			
001581	17:41:09	H31-VIB	-TA079	第7軸受振動		0.250	> 0.125	mm
001582	17:41:09	H31-VIB	-TA080	第8軸受振動		0.217	> 0.125	mm
001583	17:41:09	H31-ETC	-TD131	タービンターニングギヤモータ起動&結合	ON			
001584	17:41:09	H34-ETC	-TD441	タービンターニングギヤモータ起動	ON			
001585	17:41:09	H31-ETC	-TD131	タービンターニングギヤモータ起動&結合	OFF			
001586	17:41:09	H34-ETC	-TD441	タービンターニングギヤモータ起動	OFF			
001587	17:41:09	H31-ETC	-TD131	タービンターニングギヤモータ起動&結合	ON			
001588	17:41:09	H34-ETC	-TD441	タービンターニングギヤモータ起動	ON			
001589	17:41:09	H32-TRIP	-TD244	粘着動大	トリップ			!
001590	17:41:09	P33-COHD	-CA327	FPCろ過脱塩器B出口水導電率	レンジ逸脱			
001591	17:41:09	D17-ETC	-DA009	SGTS放射能レベルB (IC)		3.50E-01	< 3.60E-01	pA
001592	17:41:09	C91-ZHSSG	-DC024	SGTS放射能 (IC) 最大値		3.54E-01	< 3.60E-01	pA
001593	17:41:10	H31-VIB	-TA079	第7軸受振動		0.261	mm	正常復帰
001594	17:41:10	H31-VIB	-TA080	第8軸受振動		0.187	mm	正常復帰
001595	17:41:11	H32-TRIP	-TD244	粘着動大	通常			!
001596	17:41:15	H21-LEV	-FA096	復水器B一次ホットウエル水位	レンジ逸脱			正常復帰
001597	17:41:17	H35-LEV	-TA170	湿分分離器Aドレンタンク水位	レンジ逸脱			
001598	17:41:19	H21-LEV	-FA097	復水器C一次ホットウエル水位	レンジ逸脱			
001599	17:41:20	P13-VALV	-TD376	P13 F026 全開	NO			
001600	17:41:21	H21-LEV	-FA094	復水ヘッドタンク水位	レンジ逸脱			
001601	17:41:31	D17-ETC	-DA009	SGTS放射能レベルB (IC)		3.63E-01	pA	正常復帰
001602	17:41:31	C91-ZHSSG	-DC024	SGTS放射能 (IC) 最大値		3.63E-01	pA	正常復帰
001603	17:41:59	B22-VALV	-CD035	B22 F001T 全開	NO			
001604	17:42:00	B22-VALV	-CD034	B22 F001T 全開	YES			
001605	17:42:00	C91-ZHSSG	-CB117	逃し安全弁T開 (CRT)	YES			
001606	17:42:02	B22-ETC	-CA078	主蒸気逃がし安全弁開度T	レンジ逸脱			
001607	17:42:03	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1040	> 1029	mm
001608	17:42:03	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	アラーム			
001609	17:42:05	B22-VALV	-CD034	B22 F001T 全開	NO			
001610	17:42:06	B22-VALV	-CD035	B22 F001T 全開	YES			
001611	17:42:06	B22-ETC	-CA078	主蒸気逃がし安全弁開度T	レンジ逸脱			正常復帰
001612	17:42:06	C91-ZHSSG	-CB117	逃し安全弁T開 (CRT)	NO			
001613	17:42:15	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	通常			正常復帰
001614	17:42:16	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1027	mm	正常復帰
001615	17:42:41	B22-VALV	-CD023	B22 F001M 全開	NO			
001616	17:42:41	B22-VALV	-CD022	B22 F001M 全開	YES			
001617	17:42:42	C91-ZHSSG	-CB111	逃し安全弁M開 (CRT)	YES			
001618	17:42:44	B22-ETC	-CA072	主蒸気逃がし安全弁開度M	レンジ逸脱			
001619	17:42:45	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1032	> 1029	mm
001620	17:42:46	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	アラーム			
001621	17:42:48	B22-VALV	-CD022	B22 F001M 全開	NO			
001622	17:42:48	B22-VALV	-CD023	B22 F001M 全開	YES			
001623	17:42:49	B22-ETC	-CA072	主蒸気逃がし安全弁開度M	レンジ逸脱			正常復帰
001624	17:42:50	C91-ZHSSG	-CB111	逃し安全弁M開 (CRT)	NO			
001625	17:42:57	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	通常			正常復帰
001626	17:42:58	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1026	mm	正常復帰
001627	17:43:15	P51-FAN	-LD310	所内用空気圧縮機A起動	ON			
001628	17:43:33	P33-COHD	-CA327	FPCろ過脱塩器B出口水導電率	レンジ逸脱			正常復帰
001629	17:43:37	B22-VALV	-CD035	B22 F001T 全開	NO			
001630	17:43:37	B22-VALV	-CD034	B22 F001T 全開	YES			
001631	17:43:37	C91-ZHSSG	-CB117	逃し安全弁T開 (CRT)	YES			
001632	17:43:39	B22-ETC	-CA078	主蒸気逃がし安全弁開度T	レンジ逸脱			
001633	17:43:40	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-210	< -180	mm/min
001634	17:43:42	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	アラーム			
001635	17:43:42	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1058	> 1029	mm
001636	17:43:44	B22-VALV	-CD034	B22 F001T 全開	NO			
001637	17:43:44	B22-VALV	-CD035	B22 F001T 全開	YES			

[メッセージ]

[印刷日時]:2011年03月12日 00時00分30秒

001638	17:43:44	B22-ETC	-CA078	主蒸気逃がし安全弁開度T	レンジ逸脱	正常復帰		
001639	17:43:45	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	NO	-156	mm/min	正常復帰
001640	17:43:45	C91-ZHSSG	-CB117	逃し安全弁T開 (CRT)	通常		正常復帰	
001641	17:43:51	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)		1007	mm	正常復帰
001642	17:43:53	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		-212	< -180	mm/min
001643	17:44:35	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率				
001644	17:44:46	B22-VALV	-CD035	B22 F001T 全開	NO			
001645	17:44:46	B22-VALV	-CD034	B22 F001T 全開	YES			
001646	17:44:47			イベントデータが収録終了しました。ランNo. 2113	レンジ逸脱			
001647	17:44:48	B22-ETC	-CA078	主蒸気逃がし安全弁開度T	NO			
001648	17:44:50	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	レンジ逸脱	-67	mm/min	正常復帰
001649	17:44:52	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1036	> 1029	mm
001650	17:44:53	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	アラーム			
001651	17:44:54	B22-VALV	-CD034	B22 F001T 全開	NO			
001652	17:44:54	B22-VALV	-CD035	B22 F001T 全開	YES			
001653	17:44:54	B22-ETC	-CA078	主蒸気逃がし安全弁開度T	レンジ逸脱	正常復帰		
001654	17:44:54	C91-ZHSSG	-CB117	逃し安全弁T開 (CRT)	YES			
001655	17:44:55	C91-ZHSSG	-CB117	逃し安全弁T開 (CRT)	NO			
001656	17:44:59	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	通常		正常復帰	
001657	17:45:01	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1011	mm	正常復帰
001658	17:45:40	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-182	< -180	mm/min
001659	17:45:40	B22-VALV	-CD001	B22 F001A 全開	NO			
001660	17:45:40	B22-VALV	-CD000	B22 F001A 全開	YES			
001661	17:45:40	C91-ZHSSG	-CB100	逃し安全弁A開 (CRT)	YES			
001662	17:45:42	B22-ETC	-CA027	主蒸気逃がし安全弁開度A	レンジ逸脱			
001663	17:45:47	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1036	> 1029	mm
001664	17:45:48	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	アラーム			
001665	17:45:50	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-128	mm/min	正常復帰
001666	17:45:50	B22-VALV	-CD000	B22 F001A 全開	NO			
001667	17:45:50	B22-VALV	-CD001	B22 F001A 全開	YES			
001668	17:45:51	B22-ETC	-CA027	主蒸気逃がし安全弁開度A	レンジ逸脱	正常復帰		
001669	17:45:51	C91-ZHSSG	-CB100	逃し安全弁A開 (CRT)	NO			
001670	17:45:55	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	通常		正常復帰	
001671	17:45:56	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1028	mm	正常復帰
001672	17:46:00	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		186	> 180	mm/min
001673	17:46:03	D17-ETC	-DA008	SGT S放射能レベルA (IC)		3.61E-01	pA	正常復帰
001674	17:46:04	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム			
001675	17:46:05	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		166	mm/min	正常復帰
001676	17:46:06	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		797	< 800	mm
001677	17:46:19	P33-COND	-CA327	FPCろ過脱塩器B出口水導電率	レンジ逸脱			
001678	17:46:28			業務機械化 通信異常終了通知 応答催促E N O送信後 A C K O受信				
001679	17:46:28			通信制御装置 (業務機械化) 除外 装置NO=1				
001680	17:46:28	C91-ZETCG	-ZB161	業務機械化1伝送状態	ON			
001681	17:46:28	C91-COMP	-ZD393	業務機械化伝送1 回線異常	ON			
001682	17:46:30	P51-FAH	-LD310	所内用空気圧縮機A起動	OFF			
001683	17:46:30	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-183	< -180	mm/min
001684	17:46:50	D17-ETC	-DA008	SGT S放射能レベルA (IC)		3.58E-01	< 3.60E-01	pA
001685	17:46:50	B22-VALV	-CD024	B22 F001N 全開	YES			
001686	17:46:50	B22-VALV	-CD025	B22 F001N 全開	NO			
001687	17:46:52	C91-ZHSSG	-CB112	逃し安全弁N開 (CRT)	YES			
001688	17:46:54	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常		正常復帰	
001689	17:46:54	B22-ETC	-CA073	主蒸気逃がし安全弁開度N	レンジ逸脱			
001690	17:46:54	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		808	mm	正常復帰
001691	17:46:55	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-97	mm/min	正常復帰
001692	17:47:00	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	アラーム			
001693	17:47:00	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1055	> 1029	mm
001694	17:47:03	B22-VALV	-CD024	B22 F001N 全開	NO			
001695	17:47:03	B22-VALV	-CD025	B22 F001N 全開	YES			
001696	17:47:04	B22-ETC	-CA073	主蒸気逃がし安全弁開度N	レンジ逸脱	正常復帰		
001697	17:47:04	C91-ZHSSG	-CB112	逃し安全弁N開 (CRT)	NO			
001698	17:47:05	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		222	> 180	mm/min
001699	17:47:05	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	通常		正常復帰	
001700	17:47:07	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1009	mm	正常復帰
001701	17:47:13	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム			
001702	17:47:13	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		797	< 800	mm
001703	17:47:20	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		125	mm/min	正常復帰
001704	17:47:24	B22-TEMP	-CA019	逃がし安全弁出口温度N		150.0	> 150.0	°C
001705	17:47:40	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-190	< -180	mm/min
001706	17:47:58	D17-ETC	-DA008	SGT S放射能レベルA (IC)		3.60E-01	pA	正常復帰
001707	17:47:59	D17-ETC	-DA008	SGT S放射能レベルA (IC)		3.60E-01	< 3.60E-01	pA
001708	17:48:04	P33-COND	-CA327	FPCろ過脱塩器B出口水導電率	レンジ逸脱	正常復帰		
001709	17:48:05	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-145	mm/min	正常復帰
001710	17:48:20	D17-ETC	-DA008	SGT S放射能レベルA (IC)		3.61E-01	pA	正常復帰
001711	17:48:20	P33-COND	-CA327	FPCろ過脱塩器B出口水導電率	レンジ逸脱			
001712	17:48:38	D17-ETC	-DA008	SGT S放射能レベルA (IC)		3.58E-01	< 3.60E-01	pA
001713	17:48:39	P51-FAH	-LD310	所内用空気圧縮機A起動	ON			
001714	17:48:44	D17-ETC	-DA008	SGT S放射能レベルA (IC)		3.61E-01	pA	正常復帰
001715	17:48:48	D17-ETC	-DA008	SGT S放射能レベルA (IC)		3.59E-01	< 3.60E-01	pA
001716	17:48:49	T48-TEMP	-DA122	圧力容器フランジヘッド周囲温度		65.1	> 65.0	°C
001717	17:48:53	B22-VALV	-CD035	B22 F001T 全開	NO			
001718	17:48:53	B22-VALV	-CD034	B22 F001T 全開	YES			
001719	17:48:53	C91-ZHSSG	-CB117	逃し安全弁T開 (CRT)	YES			
001720	17:48:55	B22-ETC	-CA078	主蒸気逃がし安全弁開度T	レンジ逸脱			

[メッセージ]

[印刷日時]: 2011年03月12日 00時00分30秒

004721	17:48:57	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)	通常	3.61E-01	pA	正常復帰
004722	17:48:57	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常	815	mm	正常復帰
004723	17:48:58	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	NO			
004724	17:49:02	E51-VALV	-BD628	RCIC F005 全閉 (ディスク)	NO			
004725	17:49:03	E51-VALV	-BD643	RCIC F017 全閉	NO			
004726	17:49:04	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)	通常	3.59E-01	< 3.60E-01	pA
004727	17:49:04			待機不全復帰 項目No. 06 RCIC	NO			C91-ZETCG -ZB552 RCIC F00
004728	17:49:05	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	通常	1032	> 1029	mm
004729	17:49:06	E51-VALV	-BD630	RCIC F006 全閉 (ディスク)	NO			
004730	17:49:08	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	アラーム			
004731	17:49:09	C91-ZETCG	-ZB519	RCIC 作動除外 (不待機)	OFF			
004732	17:49:09	C91-ZETCG	-ZB521	RCIC 運転中	ON			
004733	17:49:09			待機不全復帰 項目No. 06 RCIC	NO			C91-ZETCG -ZB546 RCIC F00
004734	17:49:09			待機不全復帰 項目No. 06 RCIC	YES			C91-ZETCG -ZB566 RCIC F01
004735	17:49:10	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	通常	305	> 180	mm/min
004736	17:49:10	B22-VALV	-CD034	B22 F001T 全閉	NO			
004737	17:49:10	B22-VALV	-CD035	B22 F001T 全閉	YES			
004738	17:49:10	B22-ETC	-CA078	主蒸気逃がし安全弁開度T	レンジ逸脱			正常復帰
004739	17:49:11	C91-ZHSSG	-CB117	逃し安全弁T開 (CRT)	NO			
004740	17:49:13	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	通常	1027	正常復帰	正常復帰
004741	17:49:14	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	通常	-0.32	< -0.24	MPa/min
004742	17:49:15	C91-ZHSSG	-WC003	原子炉圧力変化率	通常			
004743	17:49:20	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム			
004744	17:49:21	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	通常	782	< 800	mm
004745	17:49:30	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	通常	172	mm/min	正常復帰
004746	17:49:44	P33-COND	-CA314	FPCろ過脱塩器A出口水導電率	レンジ逸脱	正常復帰		
004747	17:49:45	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	通常	-201	< -180	mm/min
004748	17:49:47	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)	通常	3.60E-01	pA	正常復帰
004749	17:49:48	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)	通常	3.60E-01	< 3.60E-01	pA
004750	17:49:50	C91-ZHSSG	-WC003	原子炉圧力変化率	通常	-0.13	MPa/min	正常復帰
004751	17:49:51	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)	通常	3.62E-01	pA	正常復帰
004752	17:50:15	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	通常	-135	mm/min	正常復帰
004753	17:50:20	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)	通常	3.60E-01	< 3.60E-01	pA
004754	17:50:36	B22-TEMP	-CA011	逃がし安全弁出口温度E	通常	148.5	℃	正常復帰
004755	17:51:21	E51-VALV	-BD628	RCIC F005 全閉 (ディスク)	YES			
004756	17:51:21	E51-VALV	-BD630	RCIC F006 全閉 (ディスク)	YES			
004757	17:51:23	E51-VALV	-BD643	RCIC F017 全閉	YES			
004758	17:51:24	C91-ZETCG	-ZB519	RCIC 作動除外 (不待機)	ON			
004759	17:51:24	C91-ZETCG	-ZB521	RCIC 運転中	OFF			
004760	17:51:24			待機不全 項目No. 06 RCIC	YES			C91-ZETCG -ZB546 RCIC F00
004761	17:51:24			待機不全 項目No. 06 RCIC	YES			C91-ZETCG -ZB552 RCIC F00
004762	17:51:24			待機不全 項目No. 06 RCIC	NO			C91-ZETCG -ZB566 RCIC F01
004763	17:51:24			イベントデータが収録終了しました。ランNo. 2114	NO			
004764	17:51:44	B22-VALV	-CD025	B22 F001N 全閉	NO			
004765	17:51:44	B22-VALV	-CD024	B22 F001N 全閉	YES			
004766	17:51:47	B22-ETC	-CA073	主蒸気逃がし安全弁開度N	レンジ逸脱			正常復帰
004767	17:51:49	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常	815	mm	正常復帰
004768	17:51:50	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	通常			正常復帰
004769	17:51:54	E51-VALV	-BD628	RCIC F005 全閉 (ディスク)	NO			
004770	17:51:54	P51-FAN	-LD310	所内用空圧圧縮機A起動	OFF			
004771	17:51:54			待機不全復帰 項目No. 06 RCIC	NO			C91-ZETCG -ZB552 RCIC F00
004772	17:51:56	E51-VALV	-BD643	RCIC F017 全閉	NO			
004773	17:51:59	E51-VALV	-BD630	RCIC F006 全閉 (ディスク)	NO			
004774	17:51:59	C91-ZETCG	-ZB519	RCIC 作動除外 (不待機)	OFF			
004775	17:51:59	C91-ZETCG	-ZB521	RCIC 運転中	ON			
004776	17:51:59			待機不全復帰 項目No. 06 RCIC	NO			C91-ZETCG -ZB546 RCIC F00
004777	17:51:59			待機不全復帰 項目No. 06 RCIC	YES			C91-ZETCG -ZB566 RCIC F01
004778	17:52:00	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	通常	284	> 180	mm/min
004779	17:52:00	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	通常	1036	> 1029	mm
004780	17:52:01	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	アラーム			
004781	17:52:02	B22-VALV	-CD024	B22 F001N 全閉	NO			
004782	17:52:02	B22-VALV	-CD025	B22 F001N 全閉	YES			
004783	17:52:03	B22-ETC	-CA073	主蒸気逃がし安全弁開度N	レンジ逸脱			正常復帰
004784	17:52:04	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	通常	-0.26	< -0.24	MPa/min
004785	17:52:05	C91-ZHSSG	-WC003	原子炉圧力変化率	通常			
004786	17:52:06	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	通常	1007	mm	正常復帰
004787	17:52:07	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)	通常	3.60E-01	pA	正常復帰
004788	17:52:09	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)	通常	3.59E-01	< 3.60E-01	pA
004789	17:52:12	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム			
004790	17:52:13	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	通常	782	< 800	mm
004791	17:52:25	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	通常	160	mm/min	正常復帰
004792	17:52:40	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	通常	-244	< -180	mm/min
004793	17:52:40	C91-ZHSSG	-WC003	原子炉圧力変化率	通常	-0.20	MPa/min	正常復帰
004794	17:52:51	U41-ETC	-LD363	HPCSポンプ室エリア冷却機A起動	OFF			
004795	17:52:51	U41-ETC	-LD364	HPCSポンプ室エリア冷却機B起動	OFF			
004796	17:52:54			待機不全 項目No. 01 HPCS	ON			C91-ZETCG -ZB324 HPCSポンプ操
				作スイッチ引停止位置	ON			

004797	17:53:03	E22-VALV	-BD447	HPCS F012 全開	NO				
004798	17:53:03	E22-VALV	-BD427	HPCS F012 全開 (TDOO)	NO				
004799	17:53:09			待機不全復帰 項目No. 01 HPCS 2 全開 . YES				C91-ZETCG -ZB335 HPCS F01	
004800	17:53:10	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-94	mm/min	正常復帰	
004801	17:53:15	P49-PUMP	-LD290	高圧炉心スプレイ機構冷却水ポンプ起動	OFF				
004802	17:53:47	P33-COND	-CA314	FPCろ過脱塩器A出口水導電率	レンジ逸脱				
004803	17:54:01	P51-FAN	-LD310	所内用空気圧縮機A起動	ON				
004804	17:54:05	P49-PUMP	-LD292	高圧炉心スプレイ海水ポンプ起動	OFF				
004805	17:55:23	B22-VALV	-CD025	B22 F001N 全開	NO				
004806	17:55:24	B22-VALV	-CD024	B22 F001N 全開	YES				
004807	17:55:26	B22-ETC	-CA073	主蒸気逃がし安全弁開度N	レンジ逸脱				
004808	17:55:27	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常	807	mm	正常復帰	
004809	17:55:27	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1042	> 1029	正常復帰	mm
004810	17:55:32	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)					
004811	17:55:32	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	アラーム				
004812	17:55:33	B22-VALV	-CD024	B22 F001N 全開	NO				
004813	17:55:33	B22-VALV	-CD025	B22 F001N 全開	YES				
004814	17:55:34	B22-ETC	-CA073	主蒸気逃がし安全弁開度N	レンジ逸脱	正常復帰			
004815	17:55:34	C91-ZNSSG	-CB112	逃し安全弁N開 (CRT)	YES				
004816	17:55:35	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		245	> 180		mm/min
004817	17:55:35	C91-ZNSSG	-CB112	逃し安全弁N開 (CRT)	NO				
004818	17:55:38	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	通常			正常復帰	
004819	17:55:40	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1004	mm	正常復帰	
004820	17:55:49	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム				
004821	17:55:51	B22-TEMP	-CA016	逃がし安全弁出口温度K		148.5	°C	正常復帰	
004822	17:55:51	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		798	< 800		mm
004823	17:56:00	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		151	mm/min	正常復帰	
004824	17:56:16	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)		3.63E-01	pA	正常復帰	
004825	17:56:20	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-222	< -180		mm/min
004826	17:56:21	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)		3.60E-01	< 3.60E-01		pA
004827	17:56:28	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)		3.61E-01	pA	正常復帰	
004828	17:56:38	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)		3.59E-01	< 3.60E-01		pA
004829	17:56:39	P44-LS	-LD225	EECWポンプB吐出圧力低	アラーム				
004830	17:56:40	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-98	mm/min	正常復帰	
004831	17:56:42	B22-VALV	-CD025	B22 F001N 全開	NO				
004832	17:56:43	B22-VALV	-CD024	B22 F001N 全開	YES				
004833	17:56:44			イベントデータが記録終了しました。ランNo.	2115				
004834	17:56:44	C91-ZNSSG	-CB112	逃し安全弁N開 (CRT)	YES			正常復帰	
004835	17:56:45	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常				
004836	17:56:46	B22-ETC	-CA073	主蒸気逃がし安全弁開度N	レンジ逸脱				
004837	17:56:46	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		816	mm	正常復帰	
004838	17:56:48	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)		3.61E-01	pA	正常復帰	
004839	17:56:49	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)		3.59E-01	< 3.60E-01		pA
004840	17:56:50	P33-COND	-CA327	FPCろ過脱塩器B出口水導電率	レンジ逸脱	正常復帰			
004841	17:56:51	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	アラーム				
004842	17:56:51	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1065	> 1029		mm
004843	17:56:52	B22-VALV	-CD024	B22 F001N 全開	NO				
004844	17:56:52	B22-VALV	-CD025	B22 F001N 全開	YES				
004845	17:56:53	B22-ETC	-CA073	主蒸気逃がし安全弁開度N	レンジ逸脱	正常復帰			
004846	17:56:54	C91-ZNSSG	-CB112	逃し安全弁N開 (CRT)	NO				
004847	17:56:55	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		253	> 180		mm/min
004848	17:56:59	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	通常			正常復帰	
004849	17:57:01	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1020	mm	正常復帰	
004850	17:57:17	P51-FAN	-LD310	所内用空気圧縮機A起動	OFF				
004851	17:57:22	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム				
004852	17:57:25	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		111	mm/min	正常復帰	
004853	17:57:28	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		800	< 800		mm
004854	17:57:37	P33-COND	-CA327	FPCろ過脱塩器B出口水導電率	レンジ逸脱				
004855	17:57:40	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-221	< -180		mm/min
004856	17:57:53	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		801	mm	正常復帰	
004857	17:58:00	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-141	mm/min	正常復帰	
004858	17:58:09	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常				
004859	17:58:21	B22-VALV	-CD023	B22 F001M 全開	NO				
004860	17:58:22	B22-VALV	-CD022	B22 F001M 全開	YES				
004861	17:58:23	C91-ZNSSG	-CB111	逃し安全弁M開 (CRT)	YES				
004862	17:58:25	B22-ETC	-CA072	主蒸気逃がし安全弁開度M	レンジ逸脱				
004863	17:58:28	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1049	> 1029		mm
004864	17:58:28	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	アラーム				
004865	17:58:30	B22-VALV	-CD022	B22 F001M 全開	NO				
004866	17:58:30	B22-VALV	-CD023	B22 F001M 全開	YES				
004867	17:58:31	B22-ETC	-CA072	主蒸気逃がし安全弁開度M	レンジ逸脱	正常復帰			
004868	17:58:32	C91-ZNSSG	-CB111	逃し安全弁M開 (CRT)	NO				
004869	17:58:35	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		322	> 180		mm/min
004870	17:58:43	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	通常			正常復帰	
004871	17:58:45	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1014	mm	正常復帰	
004872	17:58:49	T48-TEMP	-DA121	圧力容器フランジヘッド周囲温度		65.0	> 65.0		°C
004873	17:59:05	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		109	mm/min	正常復帰	
004874	17:59:20	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-249	< -180		mm/min
004875	17:59:24	P51-FAN	-LD310	所内用空気圧縮機A起動	ON				
004876	17:59:40	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-137	mm/min	正常復帰	
004877	17:59:56	B22-VALV	-CD000	B22 F001A 全開	YES				
004878	17:59:56	B22-VALV	-CD001	B22 F001A 全開	NO				
004879	17:59:56	C91-ZNSSG	-CB100	逃し安全弁A開 (CRT)	YES				
004880	17:59:58	B22-ETC	-CA027	主蒸気逃がし安全弁開度A	レンジ逸脱				

004681	18:00:01	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	アラーム	1058	>	1029	mm	
004682	18:00:01	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)						
004683	18:00:02	P44-LS	-LD225	E E C WポンプB吐出圧力低	通常					
004684	18:00:03	B22-VALV	-CD000	B 2 2 F 0 0 1 A 全開	NO					
004685	18:00:03	B22-VALV	-CD001	B 2 2 F 0 0 1 A 全開	YES					
004686	18:00:03	B22-ETC	-CA027	主蒸気逃がし安全弁開度A	レンジ逸脱	正常復帰				
004687	18:00:04			待機不全復帰 項目No. 26 A U X						
				一ラB 作動除外	NO					
004688	18:00:04	C91-ZNSSG	-CB100	逃し安全弁A開 (CRT)	NO					
004689	18:00:05	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		181	>	180	mm/min	
004690	18:00:21	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	通常					
004691	18:00:24	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1024		正常復帰		
004692	18:00:35	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		178	mm/min	正常復帰		
004693	18:00:36	E51-VALV	-BD628	R C I C F 0 0 5 全開 (ディスク)	YES					
004694	18:00:37	E51-VALV	-BD630	R C I C F 0 0 6 全開 (ディスク)	YES					
004695	18:00:39	C91-ZETCG	-ZB519	R C I C 作動除外 (不待機)	ON					
004696	18:00:39	C91-ZETCG	-ZB521	R C I C 運転中	OFF					
004697	18:00:39			待機不全 項目No. 06 R C I C						
				6 全開	YES					
004698	18:00:39			待機不全 項目No. 06 R C I C						
				5 全開	YES					
004699	18:00:39			待機不全 項目No. 06 R C I C						
				7 全開	NO					
004900	18:00:40	E51-VALV	-BD643	R C I C F 0 1 7 全開	YES					
004901	18:00:50	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-219	<	-180	mm/min	
004902	18:01:03	E31-TEMP	-CA243	ドライウェル冷却器冷却水出口温度D		45.0	>	45.0	°C	
004903	18:01:04			待機不全 項目No. 26 A U X						
				一ラB 作動除外	YES					
004904	18:01:08	P44-LS	-LD225	E E C WポンプB吐出圧力低	アラーム					
004905	18:01:25	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-126	mm/min	正常復帰		
004906	18:01:48	B22-VALV	-CD023	B 2 2 F 0 0 1 M 全開	NO					
004907	18:01:48	B22-VALV	-CD022	B 2 2 F 0 0 1 M 全開	YES					
004908	18:01:49			イベントデータが記録終了しました。ランNo.	2116					
004909	18:01:49	C91-ZNSSG	-CB111	逃し安全弁M開 (CRT)	YES					
004910	18:01:51	B22-ETC	-CA072	主蒸気逃がし安全弁開度M	レンジ逸脱					
004911	18:01:55	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1041	>	1029	mm	
004912	18:01:55	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	アラーム					
004913	18:01:57	P42-TEMP	-LA153	R G W 2 熱交換器冷却水温度	レンジ逸脱					
004914	18:01:57	B22-VALV	-CD022	B 2 2 F 0 0 1 M 全開	NO					
004915	18:01:57	B22-VALV	-CD023	B 2 2 F 0 0 1 M 全開	YES					
004916	18:01:58	B22-ETC	-CA072	主蒸気逃がし安全弁開度M	レンジ逸脱	正常復帰				
004917	18:01:59	C91-ZNSSG	-CB111	逃し安全弁M開 (CRT)	NO					
004918	18:02:00	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		184	>	180	mm/min	
004919	18:02:02	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	通常					
004920	18:02:03	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1023	mm	正常復帰		
004921	18:02:11	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム					
004922	18:02:15	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		117	mm/min	正常復帰		
004923	18:02:15	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		798	<	800	mm	
004924	18:02:23	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		801	mm	正常復帰		
004925	18:02:39	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		799	<	800	mm	
004926	18:02:45	P51-FAH	-LD310	所内用空気圧縮機A起動	OFF					
004927	18:02:45	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-228	<	-180	mm/min	
004928	18:03:00	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率	通常	-126	mm/min	正常復帰		
004929	18:03:20	P44-LS	-LD225	E E C WポンプB吐出圧力低						
004930	18:03:24			待機不全復帰 項目No. 26 A U X						
				一ラB 作動除外	NO					
004931	18:03:39			待機不全 項目No. 26 A U X						
				一ラB 作動除外	YES					
004932	18:03:41	P44-LS	-LD225	E E C WポンプB吐出圧力低	アラーム					
004933	18:04:02	P41-TEMP	-LA131	補機冷却海水ポンプ出口温度	レンジ逸脱	正常復帰				
004934	18:04:12	P41-TEMP	-LA131	補機冷却海水ポンプ出口温度	レンジ逸脱					
004935	18:04:13	B22-VALV	-CD001	B 2 2 F 0 0 1 A 全開	NO					
004936	18:04:13	B22-VALV	-CD000	B 2 2 F 0 0 1 A 全開	YES					
004937	18:04:13	C91-ZNSSG	-CB100	逃し安全弁A開 (CRT)	YES					
004938	18:04:15	B22-ETC	-CA027	主蒸気逃がし安全弁開度A	レンジ逸脱					
004939	18:04:16	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常					
004940	18:04:17	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		837	mm	正常復帰		
004941	18:04:22	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1047	>	1029	mm	
004942	18:04:22	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	アラーム					
004943	18:04:23	B22-VALV	-CD000	B 2 2 F 0 0 1 A 全開	NO					
004944	18:04:23	B22-VALV	-CD001	B 2 2 F 0 0 1 A 全開	YES					
004945	18:04:23	B22-ETC	-CA027	主蒸気逃がし安全弁開度A	レンジ逸脱	正常復帰				
004946	18:04:24	C91-ZNSSG	-CB100	逃し安全弁A開 (CRT)	NO					
004947	18:04:25	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	通常					
004948	18:04:27	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		999	mm	正常復帰		
004949	18:04:30	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		217	>	180	mm/min	
004950	18:04:32	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム					
004951	18:04:33	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		777	<	800	mm	
004952	18:04:35	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		167	mm/min	正常復帰		
004953	18:04:52	P41-TEMP	-LA131	補機冷却海水ポンプ出口温度	レンジ逸脱	正常復帰				
004954	18:05:02	P41-TEMP	-LA131	補機冷却海水ポンプ出口温度	レンジ逸脱					
004955	18:05:03	P51-FAH	-LD310	所内用空気圧縮機A起動	ON					
004956	18:05:07	P41-TEMP	-LA133	T G W 熱交換器冷却水温度	レンジ逸脱					
004957	18:05:10	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-224	<	-180	mm/min	
004958	18:05:19	P44-LS	-LD225	E E C WポンプB吐出圧力低	通常					
004959	18:05:21	B22-TEMP	-CA009	逃がし安全弁出口温度C		148.5	°C	正常復帰		
004960	18:05:24			待機不全復帰 項目No. 26 A U X						

004961	18:05:25	C91-ZHSSG	-WC008	一ラB 作動除外	NO						
004962	18:05:38	B22-VALV	-CD001	原子炉水位変化率		-108	mm/min		正常復帰		
004963	18:05:38	B22-VALV	-CD000	B22 F001A 全開	NO						
004964	18:05:38	C91-ZHSSG	-CB100	B22 F001A 全開	YES						
004965	18:05:40	B22-ETC	-CA027	逃し安全弁A開 (CRT)	YES						
004966	18:05:42	C34-LS	-CD461	主蒸気逃がし安全弁開度A	レンジ逸脱						
004967	18:05:42	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位低警報 (L4)	通常	807	mm	正常復帰			
004968	18:05:49	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1037	> 1029	正常復帰	mm		
004969	18:05:50	B22-VALV	-CD000	原子炉水位変化率	NO						
004970	18:05:50	B22-VALV	-CD001	B22 F001A 全開	YES						
004971	18:05:50	B22-ETC	-CA027	B22 F001A 全開	レンジ逸脱			正常復帰			
004972	18:05:51	C91-ZHSSG	-CB100	主蒸気逃がし安全弁開度A	NO						
004973	18:05:52	C91-ZHSSG	-CC027	逃し安全弁A開 (CRT)		1023	mm	正常復帰			
004974	18:05:55	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位 (N) (MAX)		257	> 180	正常復帰	mm/min		
004975	18:05:57	C34-LS	-CD461	原子炉水位変化率							
004976	18:05:58	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム	784	< 800		mm		
004977	18:06:05	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位 (N) (MAX)							
004978	18:06:05	C91-ZHSSG	-WC003	原子炉水位変化率		142	mm/min	正常復帰			
004979	18:06:15	C91-ZHSSG	-WC003	原子炉圧力変化率		-0.24	< -0.24		MPa/min		
004980	18:06:17	D17-ETC	-DA009	原子炉圧力変化率		-0.23	MPa/min	正常復帰			
004981	18:06:17	C91-ZHSSG	-DC024	SGTS放射能レベルB (IC)		3.58E-01	< 3.60E-01		pA		
004982	18:06:22	P41-TEMP	-LA131	SGTS放射能 (IC) 最大値		3.58E-01	< 3.60E-01		pA		
004983	18:06:30	C91-ZHSSG	-WC008	SGTS放射能 (IC) 最大値							
004984	18:06:37	P41-TEMP	-LA131	精機冷却海水ポンプ出口温度	レンジ逸脱			正常復帰			
004985	18:06:39	D17-ETC	-DA009	原子炉水位変化率		-217	< -180		mm/min		
004986	18:06:39	C91-ZHSSG	-DC024	精機冷却海水ポンプ出口温度	レンジ逸脱						
004987	18:06:47	P41-TEMP	-LA131	SGTS放射能レベルB (IC)		3.61E-01	pA	正常復帰			
004988	18:06:55	C91-ZHSSG	-WC008	SGTS放射能 (IC) 最大値		3.61E-01	pA	正常復帰			
004989	18:07:27	P41-TEMP	-LA131	精機冷却海水ポンプ出口温度	レンジ逸脱			正常復帰			
004990	18:07:32	P41-TEMP	-LA131	原子炉水位変化率	レンジ逸脱						
004991	18:07:39	B22-VALV	-CD000	精機冷却海水ポンプ出口温度	レンジ逸脱			正常復帰			
004992	18:07:39	B22-VALV	-CD000	B22 F001A 全開	NO						
004993	18:07:40	B22-ETC	-CA027	B22 F001A 全開	YES						
004994	18:07:41	C34-LS	-CD461	イベントデータが記録終了しました。ランNo.	2117						
004995	18:07:45	C34-LS	-CD461	主蒸気逃がし安全弁開度A	レンジ逸脱			正常復帰			
004996	18:07:46	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位低警報 (L4)	通常	844	mm	正常復帰			
004997	18:07:47	D17-ETC	-DA009	原子炉水位 (N) (MAX)		3.58E-01	< 3.60E-01		pA		
004998	18:07:47	C91-ZHSSG	-DC024	SGTS放射能レベルB (IC)		3.58E-01	< 3.60E-01		pA		
004999	18:07:55	B22-VALV	-CD000	SGTS放射能 (IC) 最大値							
005000	18:07:55	C91-ZHSSG	-WC008	B22 F001A 全開	NO	248	> 180		mm/min		
005001	18:07:55	B22-VALV	-CD001	原子炉水位変化率							
005002	18:07:55	B22-ETC	-CA027	B22 F001A 全開	YES						
005003	18:07:55	C91-ZHSSG	-CB100	主蒸気逃がし安全弁開度A	レンジ逸脱			正常復帰			
005004	18:07:56	C91-ZHSSG	-CB100	逃し安全弁A開 (CRT)	YES						
005005	18:08:00	C91-ZHSSG	-WC003	逃し安全弁A開 (CRT)	NO	-0.26	< -0.24		MPa/min		
005006	18:08:01	C34-LS	-CD461	原子炉圧力変化率							
005007	18:08:01	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム	794	< 800		mm		
005008	18:08:06	E51-VALV	-BD628	原子炉水位 (N) (MAX)							
005009	18:08:07	E51-VALV	-BD643	RCIC F005 全開 (ディスク)	NO						
005010	18:08:09			RCIC F017 全開	NO						
005011	18:08:09			待機不全復帰 項目No. 06 RCIC				C91-ZETCG -ZB552	RCIC F00		
005012	18:08:09	E51-VALV	-BD630	5 全開	NO			C91-ZETCG -ZB566	RCIC F01		
005013	18:08:10	C91-ZHSSG	-WC008	待機不全復帰 項目No. 06 RCIC							
005014	18:08:14	C91-ZETCG	-ZB519	7 全開	YES						
005015	18:08:14	C91-ZETCG	-ZB521	RCIC F006 全開 (ディスク)	NO	164	mm/min		正常復帰		
005016	18:08:14			原子炉水位変化率	OFF						
005017	18:08:27	P43-TEMP	-LA171	RCIC 作動除外 (不待機)	ON			C91-ZETCG -ZB546	RCIC F00		
005018	18:08:30	D17-ETC	-DA009	RCIC 運転中							
005019	18:08:30	C91-ZHSSG	-DC024	待機不全復帰 項目No. 06 RCIC							
005020	18:08:35	C91-ZHSSG	-WC008	6 全開	NO						
005021	18:08:35	C91-ZHSSG	-WC003	タービン精機冷却系熱交換器冷却水出口温度	レンジ逸脱			正常復帰			
005022	18:08:38	D17-ETC	-DA009	SGTS放射能レベルB (IC)		3.60E-01	pA	正常復帰			
005023	18:08:38	C91-ZHSSG	-DC024	SGTS放射能 (IC) 最大値		3.60E-01	pA	正常復帰			
005024	18:08:39	B22-TEMP	-CA008	原子炉水位変化率		-246	< -180		mm/min		
005025	18:08:43	P51-FAN	-LD310	原子炉圧力変化率		-0.17	MPa/min	正常復帰			
005026	18:08:55	C91-ZHSSG	-WC008	SGTS放射能レベルB (IC)		3.59E-01	< 3.60E-01		pA		
005027	18:09:02	D17-ETC	-DA009	SGTS放射能 (IC) 最大値		3.59E-01	< 3.60E-01		pA		
005028	18:09:02	C91-ZHSSG	-DC024	SGTS放射能 (IC) 最大値							
005029	18:09:53	D17-ETC	-DA009	SGTS放射能レベルB (IC)		148.5	°C	正常復帰			
005030	18:09:53	C91-ZHSSG	-DC024	逃がし安全弁出口温度B	OFF	-136	mm/min	正常復帰			
005031	18:10:21	D17-ETC	-DA009	所内用空気圧機A起動		3.61E-01	pA	正常復帰			
005032	18:10:21	C91-ZHSSG	-DC024	原子炉水位変化率		3.61E-01	pA	正常復帰			
005033	18:10:52	P51-FAN	-LD310	SGTS放射能レベルB (IC)		3.59E-01	< 3.60E-01		pA		
005034	18:11:09	E51-ETC	-BD680	SGTS放射能 (IC) 最大値							
005035	18:11:18	E51-VALV	-BD627	RCIC F005 全開 (ディスク)	ON						
005036	18:11:42	C91-ZHSSG	-CC027	RCIC流量制御器自動位置	ON						
005037	18:11:46	C34-LS	-CD461	原子炉水位 (N) (MAX)	YES	801	mm	正常復帰			
005038	18:12:00	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位低警報 (L4)	通常	183	> 180	正常復帰	mm/min		

[メッセージ]

[印刷日時]:2011年03月12日 00時00分30秒

005039	18:12:04	B22-VALV	-CD001	B22 F001A 全開	NO			
005040	18:12:04	B22-VALV	-CD000	B22 F001A 全開	YES			
005041	18:12:04	C91-ZHSSG	-CB100	逃し安全弁A開 (CRT)	YES			
005042	18:12:06	B22-ETC	-CA027	主蒸気逃がし安全弁開度A	レンジ逸脱	1054	>	1029 mm
005043	18:12:09	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)				
005044	18:12:09	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	アラーム			
005045	18:12:15	C91-ZHSSG	-WC003	原子炉圧力変化率		-0.25	<	-0.24 MPa/min
005046	18:12:17	E22-LS	-BD475	HPCS系原子炉水位高A	アラーム			
005047	18:12:17	C34-TRIP	-CD110	原子炉水位高 (L8)	トリップ			
005048	18:12:17	E51-VALV	-BD666	RCIC F400 全開 (トリップ)	YES			
005049	18:12:17	E22-LS	-BD476	HPCS系原子炉水位高B	アラーム			
005050	18:12:17	E22-LS	-BD426	HPCS系原子炉水位高	高			
005051	18:12:18	E51-VALV	-BD627	RCIC F005 全開 (ディスク)	NO			
005052	18:12:18	E51-VALV	-BD630	RCIC F006 全開 (ディスク)	YES			
005053	18:12:18	E51-VALV	-BD628	RCIC F005 全開 (ディスク)	YES			
005054	18:12:18	E51-VALV	-BD667	RCIC F400 全開 (モータ)	NO			
005055	18:12:18	E51-VALV	-BD673	RCIC F401 全開	YES			
005056	18:12:19	E51-VALV	-BD635	RCIC F009 全開	NO			
005057	18:12:19	E51-VALV	-BD625	RCIC F004 全開	NO			
005058	18:12:19	C91-ZETCG	-ZB519	RCIC 作動除外 (不待機)	ON			
005059	18:12:19	C91-ZETCG	-ZB521	RCIC 運転中	OFF			
005060	18:12:19			待機不全 項目No. 06 RCIC トリップ				C91-ZETCG -ZB544 RCICタービン
005061	18:12:20	D17-ETC	-DA009	SGTS放射能レベルB (IC)		3.60E-01	<	3.60E-01 pA
005062	18:12:20	C91-ZHSSG	-DC024	SGTS放射能 (IC) 最大値		3.60E-01	<	3.60E-01 pA
005063	18:12:21	B22-FLOW	-CA047	ジェットポンプ6流量	レンジ逸脱			
005064	18:12:21	B22-VALV	-CD000	B22 F001A 全開	NO			
005065	18:12:22	B22-VALV	-CD001	B22 F001A 全開	YES			
005066	18:12:22	E51-VALV	-BD643	RCIC F017 全開	YES			
005067	18:12:22	B22-ETC	-CA027	主蒸気逃がし安全弁開度A	レンジ逸脱	正常復帰		
005068	18:12:22	C91-ZHSSG	-CB100	逃し安全弁A開 (CRT)	NO			
005069	18:12:24	C34-TRIP	-CD110	原子炉水位高 (L8)	通常			! 正常復帰
005070	18:12:25	B22-FLOW	-CA049	ジェットポンプ8流量	レンジ逸脱			
005071	18:12:25	E22-LS	-BD476	HPCS系原子炉水位高B	通常			
005072	18:12:25	E51-VALV	-BD643	RCIC F017 全開	NO			
005073	18:12:25	E22-LS	-BD475	HPCS系原子炉水位高A	通常			
005074	18:12:26	E51-ETC	-BD700	RCIC系手動起動押釦起動位置	OFF			
005075	18:12:26	N21-TRIP	-FD328	RCICタービン作動時トリップ	通常			! 正常復帰
005076	18:12:27	E51-VALV	-BD659	RCIC F046 全開	YES			
005077	18:12:27	E51-VALV	-BD660	RCIC F046 全開	NO			
005078	18:12:27	E51-VALV	-BD661	RCIC F047 全開	YES			
005079	18:12:27	E51-VALV	-BD662	RCIC F047 全開	NO			
005080	18:12:27	U41-ETC	-LD361	RCICポンプ室エリア冷却機起動	OFF			
005081	18:12:27	E51-VALV	-BD655	RCIC F030 全開	YES			
005082	18:12:27	E51-VALV	-BD656	RCIC F030 全開	NO			
005083	18:12:27	E51-VALV	-BD658	RCIC F031 全開	NO			
005084	18:12:27	E51-VALV	-BD657	RCIC F031 全開	YES			
005085	18:12:28	E51-LS	-BD728	RCIC 起動信号	リセット			正常復帰
005086	18:12:29			待機不全 項目No. 06 RCIC 4 全開				C91-ZETCG -ZB556 RCIC F01
005087	18:12:29			待機不全 項目No. 06 RCIC 0 全開				C91-ZETCG -ZB568 RCIC F40
005088	18:12:30	B22-FLOW	-CA047	ジェットポンプ6流量	レンジ逸脱	正常復帰		
005089	18:12:30	D17-ETC	-DA009	SGTS放射能レベルB (IC)		3.61E-01	pA	正常復帰
005090	18:12:30	C91-ZHSSG	-DC024	SGTS放射能 (IC) 最大値		3.61E-01	pA	正常復帰
005091	18:12:31	E51-VALV	-BD668	RCIC F400 全開 (モータ)	YES			
005092	18:12:32	E51-VALV	-BD668	RCIC F400 全開 (モータ)	NO			
005093	18:12:33	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	通常			正常復帰
005094	18:12:34	B22-FLOW	-CA049	ジェットポンプ8流量	レンジ逸脱	正常復帰		
005095	18:12:35	E51-VALV	-BD666	RCIC F400 全開 (トリップ)	NO			
005096	18:12:35	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1008	mm	正常復帰
005097	18:12:39			待機不全復帰 項目No. 06 RCIC トリップ				C91-ZETCG -ZB544 RCICタービン
005098	18:12:39			待機不全 項目No. 06 RCIC 1 全開				C91-ZETCG -ZB560 RCIC F00
005099	18:12:39	D17-ETC	-DA009	SGTS放射能レベルB (IC)		3.58E-01	<	3.60E-01 pA
005100	18:12:39	C91-ZHSSG	-DC024	SGTS放射能 (IC) 最大値		3.58E-01	<	3.60E-01 pA
005101	18:12:41	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム			
005102	18:12:41			イベントデータが収録終了しました。ランNo.	2118			
005103	18:12:42	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		797	<	800 mm
005104	18:12:43	E51-VALV	-BD667	RCIC F400 全開 (モータ)	YES			
005105	18:12:44			待機不全 項目No. 06 RCIC 2 全開				C91-ZETCG -ZB567 RCIC F01
005106	18:12:44			待機不全復帰 項目No. 06 RCIC 0 全開				C91-ZETCG -ZB568 RCIC F40
005107	18:12:44	D17-ETC	-DA009	SGTS放射能レベルB (IC)		3.61E-01	pA	正常復帰
005108	18:12:44	C91-ZHSSG	-DC024	SGTS放射能 (IC) 最大値		3.61E-01	pA	正常復帰
005109	18:12:45	C91-ZHSSG	-WC003	原子炉圧力変化率		-0.23	MPa/min	正常復帰
005110	18:12:46	E51-VALV	-BD624	RCIC F001 全開	YES			
005111	18:12:50	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-59	mm/min	正常復帰
005112	18:12:55	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-317	<	-180 mm/min
005113	18:13:00	E51-VALV	-BD639	RCIC F012 全開	YES			
005114	18:13:08	E51-ETC	-BD700	RCIC系手動起動押釦起動位置	ON			
005115	18:13:09	E51-LS	-BD728	RCIC 起動信号	起動			
005116	18:13:09	C91-ZETCG	-ZB519	RCIC 作動除外 (不待機)	OFF			
005117	18:13:09	C91-ZETCG	-ZB521	RCIC 運転中	ON			
005118	18:13:09			待機不全復帰 項目No. 06 RCIC 4 全開				C91-ZETCG -ZB556 RCIC F01
005119	18:13:09			待機不全復帰 項目No. 06 RCIC 1 全開				C91-ZETCG -ZB560 RCIC F00
005120	18:13:09			待機不全復帰 項目No. 06 RCIC 2 全開				C91-ZETCG -ZB567 RCIC F01

005121	18:13:11	U41-ETC	-LD361	RCICポンプ室エリア冷却機起動	ON			
005122	18:13:11	E51-VALV	-BD655	RCIC F030 全開	NO			
005123	18:13:11	E51-VALV	-BD656	RCIC F030 全開	YES			
005124	18:13:11	E51-VALV	-BD657	RCIC F031 全開	NO			
005125	18:13:11	E51-VALV	-BD659	RCIC F046 全開	NO			
005126	18:13:11	E51-VALV	-BD660	RCIC F046 全開	YES			
005127	18:13:11	E51-VALV	-BD658	RCIC F031 全開	YES			
005128	18:13:11	E51-VALV	-BD661	RCIC F047 全開	NO			
005129	18:13:11	E51-VALV	-BD662	RCIC F047 全開	YES			
005130	18:13:11	E51-VALV	-BD673	RCIC F401 全開	NO			
005131	18:13:12	H21-TRIP	-FD328	RCICタービン作動時トリップ	トリップ			!
005132	18:13:14	E51-VALV	-BD643	RCIC F017 全開	YES			
005133	18:13:19	E51-VALV	-BD635	RCIC F009 全開	YES			
005134	18:13:20	E51-VALV	-BD625	RCIC F004 全開	YES			
005135	18:13:20	C91-ZHSSG	-WC003	原子炉圧力変化率		0.24	> 0.24	MPa/min
005136	18:13:20	E51-VALV	-BD628	RCIC F005 全開 (ディスク)	NO			
005137	18:13:21	E51-VALV	-BD630	RCIC F006 全開 (ディスク)	NO			
005138	18:13:21	E51-VALV	-BD627	RCIC F005 全開 (ディスク)	YES			
005139	18:13:22	E51-VALV	-BD629	RCIC F006 全開 (ディスク)	YES			
005140	18:13:22	E51-VALV	-BD643	RCIC F017 全開	NO			
005141	18:13:25	E51-FLOW	-BA098	RCICポンプ吐出流量	レンジ逸脱	0.22	MPa/min	正常復帰
005142	18:13:25	C91-ZHSSG	-WC003	原子炉圧力変化率	レンジ逸脱	正常復帰		
005143	18:13:27	E51-FLOW	-BA098	RCICポンプ吐出流量	通常	817	mm	正常復帰
005144	18:13:28	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)		2	mm/min	正常復帰
005145	18:13:29	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)				
005146	18:13:35	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率				
005147	18:13:39	C91-ZETCG	-ZB519	RCIC 作動除外 (不待機)	ON			
005148	18:13:39	C91-ZETCG	-ZB521	RCIC 運転中	OFF			
005149	18:13:39			待機不全 項目No. 06 RCIC				C91-ZETCG-ZB560 RCIC F00
				1 全開 NO				
005150	18:13:39			待機不全 項目No. 06 RCIC				C91-ZETCG-ZB567 RCIC F01
				2 全開 NO				
005151	18:13:45	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		190	> 180	mm/min
005152	18:13:47	E51-ETC	-BD680	RCIC流量制御器自動位置	OFF			
005153	18:13:51	E51-VALV	-BD629	RCIC F006 全開 (ディスク)	NO			
005154	18:13:51	E51-VALV	-BD627	RCIC F005 全開 (ディスク)	NO			
005155	18:14:02	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム			
005156	18:14:09	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		800	< 800	mm
005157	18:14:10	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		129	mm/min	正常復帰
005158	18:14:10	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		802	mm	正常復帰
005159	18:14:22	P51-FAI	-LD310	所内用空気圧縮機A起動	OFF			
005160	18:14:22	E51-ETC	-BD680	RCIC流量制御器自動位置	ON			
005161	18:14:34	C91-ZETCG	-ZB339	LPCS 待機	OFF			
005162	18:14:34	C91-ZETCG	-ZB340	LPCS 作動除外 (不待機)	ON			
005163	18:14:34			待機不全 項目No. 02 LPCS				C91-ZETCG-ZB357 LPCSポンプ操
				作スイッチ引保持位置 ON				
005164	18:14:44	C91-ZETCG	-ZB490	RHR C 待機	OFF			
005165	18:14:44	C91-ZETCG	-ZB491	RHR C 作動除外 (不待機)	ON			
005166	18:14:44			待機不全 項目No. 05 RHR C				C91-ZETCG-ZB508 RHRポンプ操
				作スイッチ引保持位置 ON				
005167	18:14:59	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常			正常復帰
005168	18:15:37	P43-TEMP	-LA171	タービン精機冷却系熱交換器冷却水出口温度	レンジ逸脱			
005169	18:15:47	P43-TEMP	-LA171	タービン精機冷却系熱交換器冷却水出口温度	レンジ逸脱			正常復帰
005170	18:15:58	P33-COND	-CA327	FPCろ過脱塩器B出口水導電率	レンジ逸脱			正常復帰
005171	18:16:01			業務機械化 定周期データ伝送開始 (BOP定時ログ)	装置NO= 2			
005172	18:16:27	P51-FAI	-LD310	所内用空気圧縮機A起動	ON			
005173	18:18:12	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	通常			
005174	18:18:12	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	OFF			
005175	18:18:22	B22-VALV	-CD025	B22 F001N 全開	NO			
005176	18:18:22	B22-VALV	-CD024	B22 F001N 全開	YES			
005177	18:18:23			イベントデータが収録終了しました。ランNo.	2119			
005178	18:18:23	C91-ZHSSG	-CB112	逃し安全弁N開 (CRT)	YES			
005179	18:18:25	B22-ETC	-CA073	主蒸気逃がし安全弁開度N	レンジ逸脱			
005180	18:18:27	B22-VALV	-CD024	B22 F001N 全開	NO			
005181	18:18:27	B22-VALV	-CD025	B22 F001N 全開	YES			
005182	18:18:27	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1046	> 1029	mm
005183	18:18:27	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	アラーム			
005184	18:18:28	B22-ETC	-CA073	主蒸気逃がし安全弁開度N	レンジ逸脱			正常復帰
005185	18:18:29	C91-ZHSSG	-CB112	逃し安全弁N開 (CRT)	NO			
005186	18:18:31			業務機械化 定周期データ伝送開始 (BOP6時間ログ)	装置NO= 2			
005187	18:18:31			業務機械化 定周期データ伝送終了 (BOP定時ログ)	装置NO= 2			
005188	18:18:31			業務機械化 定周期データ伝送項目未実行 (BOP6時間ログ)				
005189	18:18:31	C91-ZETCG	-ZB162	業務機械化2伝送状態	OFF			正常復帰
005190	18:18:31	C91-COMP	-ZD391	業務機械化伝送2 回線異常	OFF			正常復帰
005191	18:18:33	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	通常			正常復帰
005192	18:18:35	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1021	mm	正常復帰
005193	18:18:57	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)		3.61E-01	pA	正常復帰
005194	18:18:58	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)		3.60E-01	< 3.60E-01	pA
005195	18:19:19	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	アラーム			
005196	18:19:20	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	ON			
005197	18:19:40	B22-VALV	-CD025	B22 F001N 全開	NO			
005198	18:19:40	B22-VALV	-CD024	B22 F001N 全開	YES			
005199	18:19:41	C91-ZHSSG	-CB112	逃し安全弁N開 (CRT)	YES			
005200	18:19:43	B22-ETC	-CA073	主蒸気逃がし安全弁開度N	レンジ逸脱			
005201	18:19:45	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	アラーム			
005202	18:19:45	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1057	> 1029	mm
005203	18:19:45	B22-VALV	-CD024	B22 F001N 全開	NO			
005204	18:19:46	B22-VALV	-CD025	B22 F001N 全開	YES			
005205	18:19:47	B22-ETC	-CA073	主蒸気逃がし安全弁開度N	レンジ逸脱			正常復帰
005206	18:19:47	C91-ZHSSG	-CB112	逃し安全弁N開 (CRT)	NO			
005207	18:19:53	E51-VALV	-BD628	RCIC F005 全開 (ディスク)	YES			
005208	18:19:53	E51-VALV	-BD630	RCIC F006 全開 (ディスク)	YES			
005209	18:19:53	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	通常			正常復帰
005210	18:19:54			待機不全 項目No. 06 RCIC				C91-ZETCG-ZB546 RCIC F00

005211	18:19:54			6 全開 待機不全	項目No. 06	YES RCIC		C91-ZETCG-ZB552	RCIC	FOO
005212	18:19:54			5 全開 待機不全	項目No. 06	YES RCIC		C91-ZETCG-ZB566	RCIC	FO1
005213	18:19:54	E51-VALV	-BD628	7 全開 RCIC F005 全開 (ディスク)		NO				
005214	18:19:55	E51-VALV	-BD643	RCIC F017 全開		YES				
005215	18:19:55	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)			1006 mm			正常復帰
005216	18:19:56	E51-VALV	-BD628	RCIC F005 全開 (ディスク)		YES				
005217	18:19:56	P51-FAN	-LD310	所内用空気圧縮機A起動		OFF				
005218	18:19:58	E51-VALV	-BD628	RCIC F005 全開 (ディスク)		NO				
005219	18:19:59	E51-VALV	-BD628	RCIC F005 全開 (ディスク)		YES				
005220	18:19:59	E51-VALV	-BD643	RCIC F017 全開		NO				
005221	18:20:01			業務機械化 定周期データ伝送終了 (BOP6時間ログ)				装置NO=2		
005222	18:20:01	E51-VALV	-BD628	RCIC F005 全開 (ディスク)		NO				
005223	18:20:03	E51-VALV	-BD628	RCIC F005 全開 (ディスク)		YES				
005224	18:20:04			待機不全復帰 項目No. 06	RCIC			C91-ZETCG-ZB566	RCIC	FO1
005225	18:20:05	E51-VALV	-BD628	7 全開 RCIC F005 全開 (ディスク)		NO				
005226	18:20:06	E51-VALV	-BD628	RCIC F005 全開 (ディスク)		YES				
005227	18:20:06	E51-VALV	-BD643	RCIC F017 全開		YES				
005228	18:20:08	E51-VALV	-BD628	RCIC F005 全開 (ディスク)		NO				
005229	18:20:09			待機不全復帰 項目No. 06	RCIC			C91-ZETCG-ZB552	RCIC	FOO
005230	18:20:09			5 全開 待機不全	項目No. 06	NO RCIC		C91-ZETCG-ZB566	RCIC	FO1
005231	18:20:10	E51-VALV	-BD628	7 全開 RCIC F005 全開 (ディスク)		YES				
005232	18:20:10	E51-VALV	-BD643	RCIC F017 全開		NO				
005233	18:20:12	E51-VALV	-BD628	RCIC F005 全開 (ディスク)		NO				
005234	18:20:14	E51-VALV	-BD628	RCIC F005 全開 (ディスク)		YES				
005235	18:20:14			待機不全 項目No. 06	RCIC			C91-ZETCG-ZB552	RCIC	FOO
005236	18:20:14			5 全開 待機不全復帰 項目No. 06	YES RCIC			C91-ZETCG-ZB566	RCIC	FO1
005237	18:20:16	E51-VALV	-BD628	7 全開 RCIC F005 全開 (ディスク)		NO				
005238	18:20:17	E51-VALV	-BD628	RCIC F005 全開 (ディスク)		YES				
005239	18:20:17	E51-VALV	-BD643	RCIC F017 全開		YES				
005240	18:20:19	E51-VALV	-BD628	RCIC F005 全開 (ディスク)		NO				
005241	18:20:19			待機不全復帰 項目No. 06	RCIC			C91-ZETCG-ZB552	RCIC	FOO
005242	18:20:19			5 全開 待機不全	項目No. 06	NO RCIC		C91-ZETCG-ZB566	RCIC	FO1
005243	18:20:20	E51-VALV	-BD628	7 全開 RCIC F005 全開 (ディスク)		YES				
005244	18:20:20	E51-VALV	-BD643	RCIC F017 全開		NO				
005245	18:20:22	E51-VALV	-BD628	RCIC F005 全開 (ディスク)		NO				
005246	18:20:24	E51-VALV	-BD628	RCIC F005 全開 (ディスク)		YES				
005247	18:20:24			待機不全 項目No. 06	RCIC			C91-ZETCG-ZB552	RCIC	FOO
005248	18:20:24			5 全開 待機不全復帰 項目No. 06	YES RCIC			C91-ZETCG-ZB566	RCIC	FO1
005249	18:20:28	E51-VALV	-BD643	7 全開 RCIC F017 全開		YES				
005250	18:20:29			待機不全 項目No. 06	RCIC			C91-ZETCG-ZB566	RCIC	FO1
005251	18:20:33	E51-ETC	-BD680	7 全開 RCIC流量制御器自動位置		OFF				
005252	18:20:48	B22-VALV	-CD025	B22 F001N 全開		NO				
005253	18:20:48	B22-VALV	-CD024	B22 F001N 全開		YES				
005254	18:20:49	C91-ZHSSG	-CB112	逃し安全弁N開 (CRT)		YES				
005255	18:20:51	B22-ETC	-CA073	主蒸気逃がし安全弁開度N		レンジ逸脱				
005256	18:20:53	B22-VALV	-CD024	B22 F001N 全開		NO				
005257	18:20:53	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)			1032 > 1029	mm		
005258	18:20:53	B22-VALV	-CD025	B22 F001N 全開		YES				
005259	18:20:54	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)		アラーム				
005260	18:20:54	B22-ETC	-CA073	主蒸気逃がし安全弁開度N		レンジ逸脱			正常復帰	
005261	18:20:55	C91-ZHSSG	-CB112	逃し安全弁N開 (CRT)		NO				
005262	18:20:59	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)		通常			正常復帰	
005263	18:21:01	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)			1018 mm			正常復帰
005264	18:21:29	B22-VALV	-CD025	B22 F001N 全開		NO				
005265	18:21:29	B22-VALV	-CD024	B22 F001N 全開		YES				
005266	18:21:30	C91-ZHSSG	-CB112	逃し安全弁N開 (CRT)		YES				
005267	18:21:32	B22-ETC	-CA073	主蒸気逃がし安全弁開度N		レンジ逸脱				
005268	18:21:35	B22-VALV	-CD024	B22 F001N 全開		NO				
005269	18:21:35	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)			1044 > 1029	mm		
005270	18:21:35	B22-VALV	-CD025	B22 F001N 全開		YES				
005271	18:21:35	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)		アラーム				
005272	18:21:36	B22-ETC	-CA073	主蒸気逃がし安全弁開度N		レンジ逸脱			正常復帰	
005273	18:21:37	C91-ZHSSG	-CB112	逃し安全弁N開 (CRT)		NO				
005274	18:21:41	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)		通常			正常復帰	
005275	18:21:42	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)			1026 mm			正常復帰
005276	18:21:44	P33-COND	-CA327	FPC透過線路B出口水導電率		レンジ逸脱				
005277	18:21:56	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)			3.60E-01 pA			正常復帰
005278	18:22:04	P51-FAN	-LD310	所内用空気圧縮機A起動		ON				
005279	18:22:09	B22-VALV	-CD025	B22 F001N 全開		NO				
005280	18:22:09	B22-VALV	-CD024	B22 F001N 全開		YES				
005281	18:22:10	C91-ZHSSG	-CB112	逃し安全弁N開 (CRT)		YES				
005282	18:22:12	B22-ETC	-CA073	主蒸気逃がし安全弁開度N		レンジ逸脱				
005283	18:22:15	B22-VALV	-CD024	B22 F001N 全開		NO				
005284	18:22:15	B22-VALV	-CD025	B22 F001N 全開		YES				
005285	18:22:15	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)			1031 > 1029	mm		
005286	18:22:16	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)		アラーム				
005287	18:22:16	B22-ETC	-CA073	主蒸気逃がし安全弁開度N		レンジ逸脱			正常復帰	
005288	18:22:17	C91-ZHSSG	-CB112	逃し安全弁N開 (CRT)		NO				
005289	18:22:19	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)		通常			正常復帰	
005290	18:22:21	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)			1019 mm			正常復帰
005291	18:22:29			業務機械化 通信異常終了通知 応答催促ENQ送信後					ACKO受信	
005292	18:22:29			通信制御装置 (業務機械化) 除外 装置NO=2						
005293	18:22:29			業務機械化 データ伝送不能 (両通信制御装置故障)						
005294	18:22:29	C91-ZETCG	-ZB162	業務機械化 2伝送伏感		ON				

【メッセージ】

【印刷日時】:2011年03月12日 00時00分30秒

005295	18:22:29	C91-COMP	-ZD391	業務機械化伝送2 回線異常	ON				
005296	18:22:31	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)		3.59E-01	<	3.60E-01	pA
005297	18:22:49	B22-VALV	-CD025	B22 F001N 全閉	NO				
005298	18:22:49	B22-VALV	-CD024	B22 F001N 全閉	YES				
005299	18:22:50	C91-ZNSSG	-CB112	逃し安全弁N開 (CRT)	YES				
005300	18:22:52	B22-ETC	-CA073	主蒸気逃がし安全弁開度N	レンジ逸脱				
005301	18:22:55	B22-VALV	-CD024	B22 F001N 全閉	NO				
005302	18:22:55	B22-VALV	-CD025	B22 F001N 全閉	YES				
005303	18:22:56	B22-ETC	-CA073	主蒸気逃がし安全弁開度N	レンジ逸脱				
005304	18:22:56	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1033	>	1029	mm
005305	18:22:57	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	アラーム				
005306	18:22:57	C91-ZNSSG	-CB112	逃し安全弁N開 (CRT)	NO				
005307	18:22:59	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	通常				
005308	18:23:01	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)		3.60E-01			正常復帰
005309	18:23:01	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		998			pA
005310	18:23:09	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム				正常復帰
005311	18:23:10	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		799	<	800	mm
005312	18:23:44	B22-VALV	-CD025	B22 F001N 全閉	NO				
005313	18:23:44	B22-VALV	-CD024	B22 F001N 全閉	YES				
005314	18:23:45	C91-ZNSSG	-CB112	逃し安全弁N開 (CRT)	YES				
005315	18:23:45			イベントデータが収録終了しました。ランNo.	2120				
005316	18:23:47	B22-ETC	-CA073	主蒸気逃がし安全弁開度N	レンジ逸脱				
005317	18:23:47	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常				
005318	18:23:47	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		803			正常復帰
005319	18:23:50	B22-VALV	-CD024	B22 F001N 全閉	NO				
005320	18:23:50	B22-VALV	-CD025	B22 F001N 全閉	YES				
005321	18:23:51	B22-ETC	-CA073	主蒸気逃がし安全弁開度N	レンジ逸脱				
005322	18:23:52	C91-ZNSSG	-CB112	逃し安全弁N開 (CRT)	NO				
005323	18:24:01	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム				
005324	18:24:02	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		786	<	800	mm
005325	18:24:32	B22-VALV	-CD023	B22 F001M 全閉	NO				
005326	18:24:32	B22-VALV	-CD022	B22 F001M 全閉	YES				
005327	18:24:33	C91-ZNSSG	-CB111	逃し安全弁M開 (CRT)	YES				
005328	18:24:35	B22-ETC	-CA072	主蒸気逃がし安全弁開度M	レンジ逸脱				
005329	18:24:35	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常				
005330	18:24:36	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		813			正常復帰
005331	18:24:40	B22-VALV	-CD022	B22 F001M 全閉	NO				
005332	18:24:40	B22-VALV	-CD023	B22 F001M 全閉	YES				
005333	18:24:41	B22-ETC	-CA072	主蒸気逃がし安全弁開度M	レンジ逸脱				
005334	18:24:41	C91-ZNSSG	-CB111	逃し安全弁M開 (CRT)	NO				
005335	18:24:49	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム				
005336	18:24:49	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		797	<	800	mm
005337	18:25:17	B22-VALV	-CD022	B22 F001M 全閉	YES				
005338	18:25:17	B22-VALV	-CD023	B22 F001M 全閉	NO				
005339	18:25:18	C91-ZNSSG	-CB111	逃し安全弁M開 (CRT)	YES				
005340	18:25:20	B22-ETC	-CA072	主蒸気逃がし安全弁開度M	レンジ逸脱				
005341	18:25:21	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常				
005342	18:25:22	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		817			正常復帰
005343	18:25:25	B22-VALV	-CD022	B22 F001M 全閉	NO				
005344	18:25:25	B22-VALV	-CD023	B22 F001M 全閉	YES				
005345	18:25:26	B22-ETC	-CA072	主蒸気逃がし安全弁開度M	レンジ逸脱				
005346	18:25:27	C91-ZNSSG	-CB111	逃し安全弁M開 (CRT)	NO				
005347	18:25:33	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム				
005348	18:25:34	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		776	<	800	mm
005349	18:25:40	P51-FAN	-LD310	所内用空気圧縮機A起動	OFF				
005350	18:25:54	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	通常				
005351	18:25:54	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	OFF				
005352	18:26:03	B22-VALV	-CD023	B22 F001M 全閉	NO				
005353	18:26:04	B22-VALV	-CD022	B22 F001M 全閉	YES				
005354	18:26:04	C91-ZNSSG	-CB111	逃し安全弁M開 (CRT)	YES				
005355	18:26:06	B22-ETC	-CA072	主蒸気逃がし安全弁開度M	レンジ逸脱				
005356	18:26:09	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常				
005357	18:26:09	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		804			正常復帰
005358	18:26:10	B22-VALV	-CD022	B22 F001M 全閉	NO				
005359	18:26:11	B22-VALV	-CD023	B22 F001M 全閉	YES				
005360	18:26:11	B22-ETC	-CA072	主蒸気逃がし安全弁開度M	レンジ逸脱				
005361	18:26:12	C91-ZNSSG	-CB111	逃し安全弁M開 (CRT)	NO				
005362	18:26:17	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム				
005363	18:26:18	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		772	<	800	mm
005364	18:26:59	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	アラーム				
005365	18:27:00	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	ON				
005366	18:27:00	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-190	<	-180	mm/min
005367	18:27:15	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-76			正常復帰
005368	18:27:31	B22-VALV	-CD025	B22 F001N 全閉	NO				
005369	18:27:32	B22-VALV	-CD024	B22 F001N 全閉	YES				
005370	18:27:34	B22-ETC	-CA073	主蒸気逃がし安全弁開度N	レンジ逸脱				
005371	18:27:37	P41-TEMP	-LA131	精機冷却海水ポンプ出口温度	レンジ逸脱				
005372	18:27:38	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常				
005373	18:27:39	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		827			正常復帰
005374	18:27:42	B22-VALV	-CD024	B22 F001N 全閉	NO				
005375	18:27:42	B22-VALV	-CD025	B22 F001N 全閉	YES				
005376	18:27:43	B22-ETC	-CA073	主蒸気逃がし安全弁開度N	レンジ逸脱				
005377	18:27:43	C91-ZNSSG	-CB112	逃し安全弁N開 (CRT)	YES				
005378	18:27:44	C91-ZNSSG	-CB112	逃し安全弁N開 (CRT)	NO				
005379	18:27:45	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		195	>	180	mm/min
005380	18:27:45	P51-FAN	-LD310	所内用空気圧縮機A起動	ON				
005381	18:27:47	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム				
005382	18:27:48	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		758	<	800	mm
005383	18:27:55	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		160			正常復帰
005384	18:28:04	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)		3.58E-01	<	3.60E-01	pA

005385	18:28:25	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	-211	<	-180	mm/min
005386	18:28:27	B22-VALV	-CD025	B22 F001N 全開	NO			
005387	18:28:27	B22-VALV	-CD024	B22 F001N 全開	YES			
005388	18:28:28	C91-ZHSSG	-CB112	逃し安全弁N開 (CRT)	YES			
005389	18:28:30	B22-ETC	-CA073	主蒸気逃がし安全弁開度N	レンジ逸脱			
005390	18:28:35	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常			
005391	18:28:36	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)	3.61E-01		正常復帰	正常復帰
005392	18:28:36	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	828		mm	正常復帰
005393	18:28:40	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	-37		mm/min	正常復帰
005394	18:28:45	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	232		> 180	mm/min
005395	18:28:48			イベントデータが収録終了しました。ランNo. 2121				
005396	18:28:50	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	1041		> 1029	mm
005397	18:28:50	C91-ZHSSG	-WC003	原子炉圧力変化率	-0.27		< -0.24	MPa/min
005398	18:28:51	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	アラーム			
005399	18:28:52	B22-VALV	-CD024	B22 F001N 全開	NO			
005400	18:28:52	B22-VALV	-CD025	B22 F001N 全開	YES			
005401	18:28:53	B22-ETC	-CA073	主蒸気逃がし安全弁開度N	レンジ逸脱		正常復帰	
005402	18:28:54	C91-ZHSSG	-CB112	逃し安全弁N開 (CRT)	NO			
005403	18:28:55	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	通常		正常復帰	
005404	18:28:56	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	1016		mm	正常復帰
005405	18:29:01	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム			
005406	18:29:01	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	781		< 800	mm
005407	18:29:15	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	61		mm/min	正常復帰
005408	18:29:20	C91-ZHSSG	-WC003	原子炉圧力変化率	-0.24		MPa/min	正常復帰
005409	18:29:25	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	-409		< -180	mm/min
005410	18:29:42	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)	3.60E-01		< 3.60E-01	pA
005411	18:29:43	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)	3.61E-01		pA	正常復帰
005412	18:30:02	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)	3.59E-01		< 3.60E-01	pA
005413	18:30:05	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	-88		mm/min	正常復帰
005414	18:30:06	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)	3.61E-01		pA	正常復帰
005415	18:30:25	B22-VALV	-CD023	B22 F001M 全開	NO			
005416	18:30:25	B22-VALV	-CD022	B22 F001M 全開	YES			
005417	18:30:26	C91-ZHSSG	-CB111	逃し安全弁M開 (CRT)	YES			
005418	18:30:28	B22-ETC	-CA072	主蒸気逃がし安全弁開度M	レンジ逸脱			
005419	18:30:39	B22-VALV	-CD022	B22 F001M 全開	NO			
005420	18:30:39	B22-VALV	-CD023	B22 F001M 全開	YES			
005421	18:30:40	B22-ETC	-CA072	主蒸気逃がし安全弁開度M	レンジ逸脱		正常復帰	
005422	18:30:40	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	229		> 180	mm/min
005423	18:30:41	C91-ZHSSG	-CB111	逃し安全弁M開 (CRT)	NO			
005424	18:30:50	C91-ZHSSG	-CB015	原子炉水位低トリップ	トリップ			
005425	18:30:50	C91-ZHSSG	-WC003	原子炉圧力変化率	-0.26		< -0.24	MPa/min
005426	18:30:52	C34-LS	-CD462	原子炉水位低 (L3)	トリップ			
005427	18:30:55	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	124		mm/min	正常復帰
005428	18:31:10	C91-ZHSSG	-WC003	原子炉圧力変化率	-0.21		MPa/min	正常復帰
005429	18:31:12	P43-TEMP	-LA171	タービン補機冷却系熱交換器冷却水出口温度	レンジ逸脱			
005430	18:31:14	E51-VALV	-BD628	RCIC F005 全開 (ディスク)	NO			
005431	18:31:14			待機不全復帰 項目No. 06 RCIC	NO		C91-ZETCG -ZB552	RCIC F00
005432	18:31:15	E51-VALV	-BD643	RCIC F017 全開	NO			
005433	18:31:15	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	-203		< -180	mm/min
005434	18:31:18	P51-FAN	-LD310	所内用空気圧縮機A起動	OFF			
005435	18:31:19			待機不全復帰 項目No. 06 RCIC	YES		C91-ZETCG -ZB566	RCIC F01
005436	18:31:21	C34-LS	-CD462	原子炉水位低 (L3)	通常			
005437	18:31:40	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	-132		mm/min	正常復帰
005438	18:32:29	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)	3.60E-01		< 3.60E-01	pA
005439	18:33:03	P33-COND	-CA327	FPCろ過脱塩器B出口水導電率	レンジ逸脱		正常復帰	
005440	18:33:22	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	通常			
005441	18:33:22	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	OFF			
005442	18:33:24	C72-TRIP	-CD512	原子炉水位低 (L3) トリップA1	通常			
005443	18:33:26	P51-FAN	-LD310	所内用空気圧縮機A起動	ON			
005444	18:33:29	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)	3.60E-01		pA	正常復帰
005445	18:33:34	C72-TRIP	-CD515	原子炉水位低 (L3) トリップB2	通常			
005446	18:33:41	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)	3.60E-01		< 3.60E-01	pA
005447	18:33:43	C72-TRIP	-CD514	原子炉水位低 (L3) トリップB1	通常			
005448	18:33:48	C72-TRIP	-CD513	原子炉水位低 (L3) トリップA2	通常			
005449	18:33:48	C91-ZHSSG	-CB015	原子炉水位低トリップ	通常		正常復帰	
005450	18:33:49	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)	3.60E-01		pA	正常復帰
005451	18:33:50	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)	3.60E-01		< 3.60E-01	pA
005452	18:34:29	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	アラーム			
005453	18:34:29	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	ON			
005454	18:34:37	P43-TEMP	-LA171	タービン補機冷却系熱交換器冷却水出口温度	レンジ逸脱		正常復帰	
005455	18:36:09	B22-TEMP	-CA024	逃がし安全弁出口温度T	148.5		℃	正常復帰
005456	18:36:52	P43-TEMP	-LA171	タービン補機冷却系熱交換器冷却水出口温度	レンジ逸脱			
005457	18:37:05	P51-FAN	-LD310	所内用空気圧縮機A起動	OFF			
005458	18:38:44	P33-COND	-CA327	FPCろ過脱塩器B出口水導電率	レンジ逸脱			
005459	18:39:00	P33-COND	-CA327	FPCろ過脱塩器B出口水導電率	レンジ逸脱		正常復帰	
005460	18:39:07	P33-COND	-CA327	FPCろ過脱塩器B出口水導電率	レンジ逸脱			
005461	18:39:13	P51-FAN	-LD310	所内用空気圧縮機A起動	ON			
005462	18:39:19	P33-COND	-CA327	FPCろ過脱塩器B出口水導電率	レンジ逸脱		正常復帰	
005463	18:39:33	P33-COND	-CA327	FPCろ過脱塩器B出口水導電率	レンジ逸脱			
005464	18:39:52	P33-COND	-CA327	FPCろ過脱塩器B出口水導電率	レンジ逸脱		正常復帰	
005465	18:40:01	P33-COND	-CA327	FPCろ過脱塩器B出口水導電率	レンジ逸脱			
005466	18:40:11	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	通常			
005467	18:40:11	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	OFF			

005468	18:40:16	P33-COHD	-CA327	F P Cろ過脱塩器B出口水導電率	レンジ逸脱	正常復帰			
005469	18:40:28	D17-ETC	-DA009	SGT S放射能レベルB (IC)	3.58E-01	<	3.60E-01	pA	
005470	18:40:28	C91-ZHSSG	-DC024	SGT S放射能 (IC) 最大値	3.58E-01	<	3.60E-01	pA	
005471	18:40:30	C91-ZETCG	-ZB161	業務機械化1伝送状態	OFF	正常復帰			
005472	18:40:30	C91-COMP	-ZD393	業務機械化伝送1 回線異常	OFF	正常復帰			
005473	18:40:33	D17-ETC	-DA009	SGT S放射能レベルB (IC)	3.61E-01			pA	正常復帰
005474	18:40:33	C91-ZHSSG	-DC024	SGT S放射能 (IC) 最大値	3.61E-01			pA	正常復帰
005475	18:40:42	E51-VALV	-BD628	RCIC F005 全開 (ディスク)	YES				
005476	18:40:44			待機不全 項目No. 06 RCIC				C91-ZETCG -ZB552	RCIC F00
				5 全開 YES					
005477	18:40:44			待機不全 項目No. 06 RCIC				C91-ZETCG -ZB566	RCIC F01
				7 全開 NO					
005478	18:40:45	E51-VALV	-BD643	RCIC F017 全開	YES				
005479	18:40:45			イベントデータが記録終了しました。ランNo.	2122				
005480	18:41:18	E51-LS	-B0734	RCIC復水器真空タンク水位高	アラーム				
005481	18:41:18	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	ON				
005482	18:41:31	B22-VALV	-CD033	B22 F001S 全開	NO				
005483	18:41:31	B22-VALV	-CD032	B22 F001S 全開	YES				
005484	18:41:33	B22-ETC	-CA077	主蒸気逃がし安全弁開度S	レンジ逸脱				
005485	18:41:35	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常				
005486	18:41:35	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	807			mm	正常復帰
005487	18:41:40	B22-VALV	-CD032	B22 F001S 全開	NO				
005488	18:41:40	B22-VALV	-CD033	B22 F001S 全開	YES				
005489	18:41:40	B22-ETC	-CA077	主蒸気逃がし安全弁開度S	レンジ逸脱	正常復帰			
005490	18:41:40	C91-ZHSSG	-CB116	逃がし安全弁S開 (CRT)	YES				
005491	18:41:41	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	1036	>	1029	mm	
005492	18:41:41	C91-ZHSSG	-CB116	逃がし安全弁S開 (CRT)	NO				
005493	18:41:43	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	1018	mm			正常復帰
005494	18:41:45	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	233	>	180	mm/min	
005495	18:41:49	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム				
005496	18:41:49	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	798	<	800	mm	
005497	18:41:55	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	168	mm/min			正常復帰
005498	18:42:08	B22-TEMP	-CA023	逃がし安全弁出口温度S	150.9	>	150.0	°C	
005499	18:42:30	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	-222	<	-180	mm/min	
005500	18:42:30	B22-VALV	-CD035	B22 F001T 全開	NO				
005501	18:42:30	B22-VALV	-CD034	B22 F001T 全開	YES				
005502	18:42:30	C91-ZHSSG	-CB117	逃がし安全弁T開 (CRT)	YES				
005503	18:42:32	B22-ETC	-CA078	主蒸気逃がし安全弁開度T	レンジ逸脱				
005504	18:42:34	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常				
005505	18:42:35	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	811			mm	正常復帰
005506	18:42:39	B22-VALV	-CD034	B22 F001T 全開	NO				
005507	18:42:39	B22-VALV	-CD035	B22 F001T 全開	YES				
005508	18:42:39	B22-ETC	-CA078	主蒸気逃がし安全弁開度T	レンジ逸脱	正常復帰			
005509	18:42:40	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	-55	mm/min			正常復帰
005510	18:42:40	C91-ZHSSG	-CB117	逃がし安全弁T開 (CRT)	NO				
005511	18:42:42	B22-TEMP	-CA024	逃がし安全弁出口温度T	150.5	>	150.0	°C	
005512	18:42:46	P51-FAN	-LD310	所内用空気圧縮機A起動	OFF				
005513	18:42:47	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム				
005514	18:42:48	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	788	<	800	mm	
005515	18:42:50	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	210	>	180	mm/min	
005516	18:42:55	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	159	mm/min			正常復帰
005517	18:43:25	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	-195	<	-180	mm/min	
005518	18:43:27	B22-VALV	-CD031	B22 F001R 全開	NO				
005519	18:43:27	B22-VALV	-CD030	B22 F001R 全開	YES				
005520	18:43:28	C91-ZHSSG	-CB115	逃がし安全弁R開 (CRT)	YES				
005521	18:43:30	B22-ETC	-CA076	主蒸気逃がし安全弁開度R	レンジ逸脱				
005522	18:43:32	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常				
005523	18:43:33	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	832			mm	正常復帰
005524	18:43:37	B22-TRIP	-CD203	B22 F001R 開	NO				
005525	18:43:38	B22-VALV	-CD030	B22 F001R 全開	NO				
005526	18:43:38	E51-VALV	-BD628	RCIC F005 全開 (ディスク)	NO				
005527	18:43:38	B22-VALV	-CD031	B22 F001R 全開	YES				
005528	18:43:38	B22-ETC	-CA076	主蒸気逃がし安全弁開度R	レンジ逸脱	正常復帰			
005529	18:43:39			待機不全復帰 項目No. 06 RCIC				C91-ZETCG -ZB552	RCIC F00
				5 全開 NO					
005530	18:43:39	C91-ZHSSG	-CB115	逃がし安全弁R開 (CRT)	NO				
005531	18:43:40	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	35	mm/min			正常復帰
005532	18:43:45	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	238	>	180	mm/min	
005533	18:43:47	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム				
005534	18:43:48	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	789	<	800	mm	
005535	18:43:54	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	通常				
005536	18:43:54	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	OFF				
005537	18:43:58	B22-TEMP	-CA022	逃がし安全弁出口温度R	150.3	>	150.0	°C	
005538	18:43:59	E51-VALV	-BD628	RCIC F005 全開 (ディスク)	YES				
005539	18:43:59			待機不全 項目No. 06 RCIC				C91-ZETCG -ZB552	RCIC F00
				5 全開 YES					
005540	18:44:00	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	140	mm/min			正常復帰
005541	18:44:20	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	-209	<	-180	mm/min	
005542	18:44:40	N38-ETC	-FD429	T/D RFP B ケーシングモータ CS自動	NO				
005543	18:44:42	N38-ETC	-FD429	T/D RFP B ケーシングモータ CS自動	YES				正常復帰
005544	18:44:44	B22-VALV	-CD023	B22 F001M 全開	NO				
005545	18:44:44	N38-ETC	-FD403	T/D RFP A ケーシングモータ CS自動	NO				
005546	18:44:43	B22-VALV	-CD022	B22 F001M 全開	YES				
005547	18:44:44	N38-ETC	-FD403	T/D RFP A ケーシングモータ CS自動	YES				正常復帰
005548	18:44:45	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	-123	mm/min			正常復帰

005549	18:44:45	C91-ZNSSG	-CB111	逃し安全弁M開 (CRT)	YES			
005550	18:44:47	B22-ETC	-CA072	主蒸気逃がし安全弁開度M	レンジ逸脱			
005551	18:44:50	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常		正常復帰	
005552	18:44:50	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		802	mm	正常復帰
005553	18:44:52	E51-VALV	-BD628	RCIC F005 全開 (ディスク)	NO			
005554	18:44:53	P51-FAN	-LD310	所内用空気圧縮機A起動	ON			
005555	18:44:54			待機不全復帰 項目No. 06 RCIC 5 全開	NO		C91-ZETCG -ZB552	RCIC F00
005556	18:44:54	E51-VALV	-BD643	RCIC F017 全開	NO			
005557	18:44:56	B22-VALV	-CD022	B22 F001M 全開	NO			
005558	18:44:56	B22-VALV	-CD023	B22 F001M 全開	YES			
005559	18:44:57	B22-ETC	-CA072	主蒸気逃がし安全弁開度M	レンジ逸脱		正常復帰	
005560	18:44:58	C91-ZNSSG	-CB111	逃し安全弁M開 (CRT)	NO			
005561	18:44:59			待機不全復帰 項目No. 06 RCIC 7 全開	YES		C91-ZETCG -ZB566	RCIC F01
005562	18:45:00	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		237	> 180	mm/min
005563	18:45:04	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	アラーム			
005564	18:45:04	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	ON			
005565	18:45:04	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム			
005566	18:45:05	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		787	< 800	mm
005567	18:45:15	C91-ZNSSG	-WC003	原子炉圧力変化率		-0.25	< -0.24	MPa/min
005568	18:45:20	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		152	mm/min	正常復帰
005569	18:45:20	H38-ETC	-FD429	T/D RFP B 4-23 RFP B 4-23	CS自動	NO		
005570	18:45:23	H38-ETC	-FD429	T/D RFP B 4-23 RFP B 4-23	CS自動	YES		
005571	18:45:25	C91-ZNSSG	-WC003	原子炉圧力変化率		-0.23	MPa/min	正常復帰
005572	18:45:40	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-254	< -180	mm/min
005573	18:46:05	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-100	mm/min	正常復帰
005574	18:46:28			業務機械化 通信異常終了通知 応答催促ENQ送信後	ACKO受信			
005575	18:46:28			通信制御装置 (業務機械化) 除外 装置NO=1				
005576	18:46:28	C91-ZETCG	-ZB161	業務機械化1伝送状態	ON			
005577	18:46:28	C91-COMP	-ZD393	業務機械化伝送1 回復異常	ON			
005578	18:47:41	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	通常			
005579	18:47:41	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	OFF			
005580	18:48:07	P33-COND	-CA327	FPCろ過脱塩器B出口水導電率	レンジ逸脱			
005581	18:48:24	P51-FAN	-LD310	所内用空気圧縮機A起動	OFF			
005582	18:48:40	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)		3.61E-01	pA	正常復帰
005583	18:48:50	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	アラーム			
005584	18:48:50	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	ON			
005585	18:48:55	P33-COND	-CA327	FPCろ過脱塩器B出口水導電率	レンジ逸脱		正常復帰	
005586	18:49:08	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)		3.60E-01	< 3.60E-01	pA
005587	18:49:26	B22-VALV	-CD001	B22 F001A 全開	NO			
005588	18:49:26	B22-VALV	-CD000	B22 F001A 全開	YES			
005589	18:49:26	C91-ZNSSG	-CB100	逃し安全弁A開 (CRT)	YES			
005590	18:49:27			イベントデータが収録終了しました。ランNo. 2123	レンジ逸脱			
005591	18:49:28	B22-ETC	-CA027	主蒸気逃がし安全弁開度A	通常		正常復帰	
005592	18:49:31	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)		804	mm	正常復帰
005593	18:49:31	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)				
005594	18:49:37	B22-VALV	-CD000	B22 F001A 全開	NO			
005595	18:49:37	B22-VALV	-CD001	B22 F001A 全開	YES			
005596	18:49:37	B22-ETC	-CA027	主蒸気逃がし安全弁開度A	レンジ逸脱		正常復帰	
005597	18:49:38	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1034	> 1029	mm
005598	18:49:38	C91-ZNSSG	-CB100	逃し安全弁A開 (CRT)	NO			
005599	18:49:40	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		275	> 180	mm/min
005600	18:49:40	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1022	mm	正常復帰
005601	18:49:46	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム			
005602	18:49:46	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		800	< 800	mm
005603	18:49:50	C91-ZNSSG	-WC003	原子炉圧力変化率		-0.25	< -0.24	MPa/min
005604	18:50:00	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		129	mm/min	正常復帰
005605	18:50:10	C91-ZNSSG	-WC003	原子炉圧力変化率		-0.21	MPa/min	正常復帰
005606	18:50:17	P33-COND	-CA327	FPCろ過脱塩器B出口水導電率	レンジ逸脱			
005607	18:50:20	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-186	< -180	mm/min
005608	18:50:24	P33-COND	-CA327	FPCろ過脱塩器B出口水導電率	レンジ逸脱		正常復帰	
005609	18:50:29	P51-FAN	-LD310	所内用空気圧縮機A起動	ON			
005610	18:50:40	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-130	mm/min	正常復帰
005611	18:51:00	P33-COND	-CA327	FPCろ過脱塩器B出口水導電率	レンジ逸脱			
005612	18:51:27	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	通常			
005613	18:51:27	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	OFF			
005614	18:52:19	B22-VALV	-CD035	B22 F001T 全開	NO			
005615	18:52:20	B22-VALV	-CD034	B22 F001T 全開	YES			
005616	18:52:20	C91-ZNSSG	-CB117	逃し安全弁T開 (CRT)	YES			
005617	18:52:22	B22-ETC	-CA078	主蒸気逃がし安全弁開度T	レンジ逸脱			
005618	18:52:23	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常		正常復帰	
005619	18:52:24	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		833	mm	正常復帰
005620	18:52:29	B22-VALV	-CD034	B22 F001T 全開	NO			
005621	18:52:29	B22-VALV	-CD035	B22 F001T 全開	YES			
005622	18:52:29	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1042	> 1029	mm
005623	18:52:29	B22-ETC	-CA078	主蒸気逃がし安全弁開度T	レンジ逸脱		正常復帰	
005624	18:52:30	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	アラーム			
005625	18:52:30	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		182	> 180	mm/min
005626	18:52:30	C91-ZNSSG	-CB117	逃し安全弁T開 (CRT)	NO			
005627	18:52:31	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	通常		正常復帰	
005628	18:52:33	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1022	mm	正常復帰
005629	18:52:36	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	アラーム			
005630	18:52:36	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	ON			
005631	18:52:38	E51-ETC	-BD680	RCIC流量制御器自動位置	ON			
005632	18:52:39	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム			
005633	18:52:40	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		794	< 800	mm

[メッセージ]

[印刷日時]:2011年03月12日 00時00分30秒

005634	18:52:50	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率	160	mm/min	正常復帰
005635	18:53:15	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率	-209	< -180	mm/min
005636	18:53:25	E51-VALV	-BD628	RCIC F005 全閉 (ディスク)	YES		
005637	18:53:27	E51-VALV	-BD628	RCIC F005 全閉 (ディスク)	NO		
005638	18:53:27	E51-VALV	-BD643	RCIC F017 全閉	YES		
005639	18:53:29	E51-VALV	-BD628	RCIC F005 全閉 (ディスク)	YES		
005640	18:53:29			待機不全 項目No. 06 RCIC		C91-ZETCG -ZB552	RCIC F00
				5 全閉 YES			
005641	18:53:29			待機不全 項目No. 06 RCIC		C91-ZETCG -ZB566	RCIC F01
				7 全閉 NO			
005642	18:53:30	E51-VALV	-BD628	RCIC F005 全閉 (ディスク)	NO		
005643	18:53:32	E51-VALV	-BD643	RCIC F017 全閉	NO		
005644	18:53:32	E51-VALV	-BD628	RCIC F005 全閉 (ディスク)	YES		
005645	18:53:34	E51-VALV	-BD628	RCIC F005 全閉 (ディスク)	NO		
005646	18:53:34			待機不全復帰 項目No. 06 RCIC		C91-ZETCG -ZB552	RCIC F00
				5 全閉 NO			
005647	18:53:34			待機不全復帰 項目No. 06 RCIC		C91-ZETCG -ZB566	RCIC F01
				7 全閉 YES			
005648	18:53:34	E51-VALV	-BD630	RCIC F006 全閉 (ディスク)	NO		
005649	18:53:35	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率	-82	mm/min	正常復帰
005650	18:53:36	E51-VALV	-BD628	RCIC F005 全閉 (ディスク)	YES		
005651	18:53:36	E51-VALV	-BD630	RCIC F006 全閉 (ディスク)	YES		
005652	18:53:38	E51-VALV	-BD628	RCIC F005 全閉 (ディスク)	NO		
005653	18:53:39	E51-VALV	-BD628	RCIC F005 全閉 (ディスク)	YES		
005654	18:53:39			待機不全 項目No. 06 RCIC		C91-ZETCG -ZB552	RCIC F00
				5 全閉 YES			
005655	18:53:39			待機不全 項目No. 06 RCIC		C91-ZETCG -ZB566	RCIC F01
				7 全閉 NO			
005656	18:53:39	E51-VALV	-BD643	RCIC F017 全閉	YES		
005657	18:53:41	E51-VALV	-BD628	RCIC F005 全閉 (ディスク)	NO		
005658	18:53:44			待機不全復帰 項目No. 06 RCIC		C91-ZETCG -ZB552	RCIC F00
				5 全閉 NO			
005659	18:54:02	P51-FAN	-LD310	所内用空気圧縮機A起動	OFF		
005660	18:54:55	B22-VALV	-CD023	B22 F001M 全閉	NO		
005661	18:54:55	B22-VALV	-CD022	B22 F001M 全閉	YES		
005662	18:54:56	C91-ZNSSG	-CB111	逃し安全弁M開 (CRT)	YES		
005663	18:54:56			イベントデータが収録終了しました。ランNo.	2124		
005664	18:54:58	B22-ETC	-CA072	主蒸気逃がし安全弁開度M	レンジ逸脱		
005665	18:54:58	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常	807	正常復帰
005666	18:54:59	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)			正常復帰
005667	18:55:05	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	アラーム		
005668	18:55:05	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1051	> 1029 mm
005669	18:55:07	B22-VALV	-CD022	B22 F001M 全閉	NO		
005670	18:55:07	B22-VALV	-CD023	B22 F001M 全閉	YES		
005671	18:55:08	B22-ETC	-CA072	主蒸気逃がし安全弁開度M	レンジ逸脱		正常復帰
005672	18:55:09	C91-ZNSSG	-CB111	逃し安全弁M開 (CRT)	NO		
005673	18:55:10	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		291	> 180 mm/min
005674	18:55:10	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	通常		正常復帰
005675	18:55:12	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1004	mm 正常復帰
005676	18:55:17	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム		
005677	18:55:18	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		799	< 800 mm
005678	18:55:20	C91-ZNSSG	-WC003	原子炉圧力変化率		-0.26	< -0.24 MPa/min
005679	18:55:30	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		107	mm/min 正常復帰
005680	18:55:40	C91-ZNSSG	-WC003	原子炉圧力変化率		-0.20	MPa/min 正常復帰
005681	18:55:50	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-244	< -180 mm/min
005682	18:56:08	P51-FAN	-LD310	所内用空気圧縮機A起動	ON		
005683	18:56:10	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-155	mm/min 正常復帰
005684	18:56:24	P33-COHD	-CA314	FPCろ過脱塩器A出口水導電率	レンジ逸脱		正常復帰
005685	18:57:21	B22-VALV	-CD031	B22 F001R 全閉	NO		
005686	18:57:22	B22-VALV	-CD030	B22 F001R 全閉	YES		
005687	18:57:22	C91-ZNSSG	-CB115	逃し安全弁R開 (CRT)	YES		
005688	18:57:24	B22-ETC	-CA076	主蒸気逃がし安全弁開度R	レンジ逸脱		
005689	18:57:25	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常		正常復帰
005690	18:57:26	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		830	mm 正常復帰
005691	18:57:32	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1043	> 1029 mm
005692	18:57:32	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	アラーム		
005693	18:57:35	B22-VALV	-CD030	B22 F001R 全閉	NO		
005694	18:57:35	B22-VALV	-CD031	B22 F001R 全閉	YES		
005695	18:57:35	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		249	> 180 mm/min
005696	18:57:35	B22-ETC	-CA076	主蒸気逃がし安全弁開度R	レンジ逸脱		正常復帰
005697	18:57:36	C91-ZNSSG	-CB115	逃し安全弁R開 (CRT)	NO		
005698	18:57:38	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	通常		正常復帰
005699	18:57:39	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1022	mm 正常復帰
005700	18:57:45	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム		
005701	18:57:45	C91-ZNSSG	-WC003	原子炉圧力変化率		-0.27	< -0.24 MPa/min
005702	18:57:46	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		788	< 800 mm
005703	18:57:55	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		171	mm/min 正常復帰
005704	18:57:59	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	通常		
005705	18:57:59	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	OFF		
005706	18:58:05	C91-ZNSSG	-WC003	原子炉圧力変化率		-0.23	MPa/min 正常復帰
005707	18:58:10	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)		3.60E-01	pA 正常復帰
005708	18:58:11	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)		3.60E-01	< 3.60E-01 pA
005709	18:58:15	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-235	< -180 mm/min
005710	18:58:34	T48-TEMP	-DA119	圧力容器フランジヘッド周囲温度		65.0	> 65.0 °C
005711	18:58:40	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-118	mm/min 正常復帰
005712	18:59:06	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	アラーム		
005713	18:59:06	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	ON		

[メッセージ]

[印刷日時]:2011年03月12日 00時00分30秒

005714	18:59:08	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)	3.60E-01	pA	正常復帰
005715	18:59:19	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)	3.60E-01	< 3.60E-01	pA
005716	18:59:41	B22-VALV	-CD025	B22 F001N 全開	NO		
005717	18:59:41	B22-VALV	-CD024	B22 F001N 全開	YES		
005718	18:59:42	P51-FAN	-LD310	所内用空気圧機A起動	OFF		
005719	18:59:42	C91-ZNSSG	-CB112	逃し安全弁N開 (CRT)	YES		
005720	18:59:44	B22-ETC	-CA073	主蒸気逃がし安全弁開度N	レンジ逸脱		
005721	18:59:45	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常		
005722	18:59:46	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	832	mm	正常復帰
005723	18:59:52	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	1030	> 1029	mm
005724	18:59:54	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	アラーム		
005725	18:59:55	B22-VALV	-CD024	B22 F001N 全開	NO		
005726	18:59:55	B22-VALV	-CD025	B22 F001N 全開	YES		
005727	18:59:55	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率	266	> 180	mm/min
005728	18:59:56	B22-ETC	-CA073	主蒸気逃がし安全弁開度N	レンジ逸脱	正常復帰	
005729	18:59:57	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	通常	正常復帰	
005730	18:59:57	C91-ZNSSG	-CB112	逃し安全弁N開 (CRT)	NO		
005731	18:59:59	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	1003	mm	正常復帰
005732	18:59:59			イベントデータが収録終了しました。ランNo.	2125		
005733	19:00:00	C91-ZNSSG	-WC003	原子炉圧力変化率	-0.24	< -0.24	MPa/min
005734	19:00:04	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム		
005735	19:00:05	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	795	< 800	mm
005736	19:00:08	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)	3.61E-01	pA	正常復帰
005737	19:00:15	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率	179	mm/min	正常復帰
005738	19:00:25	C91-ZNSSG	-WC003	原子炉圧力変化率	-0.23	MPa/min	正常復帰
005739	19:00:35	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率	-256	< -180	mm/min
005740	19:01:00	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率	-131	mm/min	正常復帰
005741	19:01:11	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)	3.58E-01	< 3.60E-01	pA
005742	19:01:28	B22-TEMP	-CA023	逃がし安全弁出口温度S	148.4	°C	正常復帰
005743	19:01:30	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)	3.61E-01	pA	正常復帰
005744	19:01:48	P51-FAN	-LD310	所内用空気圧機A起動	ON		
005745	19:02:07	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)	3.59E-01	< 3.60E-01	pA
005746	19:02:20	B22-VALV	-CD032	B22 F001S 全開	YES		
005747	19:02:20	B22-VALV	-CD033	B22 F001S 全開	NO		
005748	19:02:21	C91-ZNSSG	-CB028	HPCS系ドライウェル圧力高	トリップ		
005749	19:02:21	C91-ZNSSG	-CB116	逃し安全弁S開 (CRT)	YES		
005750	19:02:21	E22-ETC	-BD425	HPCS系起動信号	起動		
005751	19:02:23	B22-ETC	-CA077	主蒸気逃がし安全弁開度S	レンジ逸脱		
005752	19:02:25	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常		
005753	19:02:26	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	853	mm	正常復帰
005754	19:02:27	B22-TEMP	-CA023	逃がし安全弁出口温度S	150.4	> 150.0	°C
005755	19:02:29	C91-ZNSSG	-CB013	ADS B系ドライウェル圧力高	トリップ		
005756	19:02:30	C91-ZNSSG	-CB016	ドライウェル圧力高トリップ	トリップ		
005757	19:02:32	P49-PUMP	-LD292	高圧炉心スプレイ海水ポンプ起動	ON		
005758	19:02:32	P49-PUMP	-LD290	高圧炉心スプレイ機械冷却水ポンプ起動	ON		
005759	19:02:32	C91-ZNSSG	-CB024	RHR系B/Cドライウェル圧力高	トリップ		
005760	19:02:34	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	1034	> 1029	mm
005761	19:02:35	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率	290	> 180	mm/min
005762	19:02:35	B22-VALV	-CD032	B22 F001S 全開	NO		
005763	19:02:35	B22-VALV	-CD033	B22 F001S 全開	YES		
005764	19:02:36	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	アラーム		
005765	19:02:36	B22-ETC	-CA077	主蒸気逃がし安全弁開度S	レンジ逸脱	正常復帰	
005766	19:02:36	C91-ZNSSG	-CB116	逃し安全弁S開 (CRT)	NO		
005767	19:02:37	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	通常		
005768	19:02:39	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	996	mm	正常復帰
005769	19:02:40	C91-ZNSSG	-WC003	原子炉圧力変化率	-0.27	< -0.24	MPa/min
005770	19:02:44	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム		
005771	19:02:45	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	781	< 800	mm
005772	19:02:51	C91-ZNSSG	-CB026	LPCS/RHR系Aドライウェル圧力高	トリップ		
005773	19:02:51	C91-ZNSSG	-CB012	ADS A系ドライウェル圧力高	トリップ		
005774	19:02:54	E12-ETC	-BD299	RHR系B/C起動信号	起動		
005775	19:02:56	D23-VALV	-DD111	D23 F004B 全開	NO		
005776	19:02:56	D23-VALV	-DD107	D23 F008B 全開	NO		
005777	19:02:56	D23-VALV	-DD115	D23 F005B 全開	NO		
005778	19:02:58	E12-VALV	-BD146	RHR F004B 全開	NO		
005779	19:02:59			待機不全 項目No. 04 RHR B		C91-ZETCG -ZB464 RHR F006	
005780	19:02:59			B 全開	NO		
005781	19:03:00	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率	72	mm/min	正常復帰
005782	19:03:05	D23-VALV	-DD106	D23 F008B 全開	YES		
005783	19:03:05	D23-VALV	-DD110	D23 F004B 全開	YES		
005784	19:03:05	E12-VALV	-BD153	RHR F006C 全開	YES		
005785	19:03:05	D23-VALV	-DD114	D23 F005B 全開	YES		
005786	19:03:05	E12-VALV	-BD151	RHR F006B 全開	YES		
005787	19:03:09	E21-ETC	-BD375	LPCS/RHR系A起動信号	起動		
005788	19:03:10	C91-ZNSSG	-WC003	原子炉圧力変化率	-0.18	MPa/min	正常復帰
005789	19:03:11	D23-VALV	-DD113	D23 F005A 全開	NO		
005790	19:03:11	D23-VALV	-DD109	D23 F004A 全開	NO		
005791	19:03:12	D23-VALV	-DD105	D23 F008A 全開	NO		
005792	19:03:14			待機不全 項目No. 03 RHR A		C91-ZETCG -ZB404 RHR F006	
005793	19:03:15	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率	-283	< -180	mm/min
005794	19:03:18	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)	3.60E-01	pA	正常復帰
005795	19:03:19	D23-VALV	-DD104	D23 F008A 全開	YES		
005796	19:03:19	D23-VALV	-DD108	D23 F004A 全開	YES		

N/2 MPa

005797	19:03:20	D23-VALV	-DD112	D 2 3 F O O 5 A 全開	YES				
005798	19:03:20	E12-VALV	-BD066	R H R F O O 6 A 全開	YES				
005799	19:03:38	D17-ETC	-DA008	S G T S放射能レベルA (IC)		3.60E-01	< 3.60E-01	pA	
005800	19:03:40	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-144	mm/min	正常復帰	
005801	19:04:04			待機不全復帰 項目No. 04 RHR B B 全開 YES			C91-ZETCG -ZB469	RHR FOO 4	
005802	19:04:37	E51-LS	-BD734	R C I C復水器真空タンク水位高	通常				
005803	19:04:37	E51-PUMP	-BD621	R C I C復水器復水ポンプ起動	OFF				
005804	19:04:39	D17-ETC	-DA008	S G T S放射能レベルA (IC)		3.60E-01	pA	正常復帰	
005805	19:04:40	D17-ETC	-DA008	S G T S放射能レベルA (IC)		3.59E-01	< 3.60E-01	pA	
005806	19:04:42	D17-ETC	-DA008	S G T S放射能レベルA (IC)		3.60E-01	pA	正常復帰	
005807	19:05:03	D17-ETC	-DA008	S G T S放射能レベルA (IC)		3.58E-01	< 3.60E-01	pA	
005808	19:05:09	D17-ETC	-DA008	S G T S放射能レベルA (IC)		3.61E-01	pA	正常復帰	
005809	19:05:19	B22-VALV	-CD030	B 2 2 F O O 1 R 全開	YES				
005810	19:05:19	B22-VALV	-CD031	B 2 2 F O O 1 R 全開	NO				
005811	19:05:20			イベントデータが収録終了しました。ランNo.	2126				
005812	19:05:20	C91-ZNSSG	-CB115	逃し安全弁R開 (CRT)	YES				
005813	19:05:21	P51-FAN	-LD310	所内用空気圧縮機A起動	OFF				
005814	19:05:22	B22-ETC	-CA076	主蒸気逃がし安全弁開度R	レンジ逸脱				
005815	19:05:24	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L 4)	通常			正常復帰	
005816	19:05:25	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		808	mm	正常復帰	
005817	19:05:35	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		309	> 180	mm/min	
005818	19:05:36	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1034	> 1029	mm	
005819	19:05:37	B22-VALV	-CD030	B 2 2 F O O 1 R 全開	NO				
005820	19:05:37	B22-VALV	-CD031	B 2 2 F O O 1 R 全開	YES				
005821	19:05:37	B22-ETC	-CA076	主蒸気逃がし安全弁開度R	レンジ逸脱			正常復帰	
005822	19:05:38	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L 7)	アラーム				
005823	19:05:38	C91-ZNSSG	-CB115	逃し安全弁R開 (CRT)	NO				
005824	19:05:39	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L 7)	通常			正常復帰	
005825	19:05:40	C91-ZNSSG	-WC003	原子炉圧力変化率		-0.29	< -0.24	MPa/min	
005826	19:05:41	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		992	mm	正常復帰	
005827	19:05:45	E51-LS	-BD734	R C I C復水器真空タンク水位高	アラーム				
005828	19:05:45	E51-PUMP	-BD621	R C I C復水器復水ポンプ起動	ON				
005829	19:05:46	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L 4)	アラーム				
005830	19:05:46	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		795	< 800	mm	
005831	19:05:49	D23-LS	-DD128	CAMS A O 2 濃度高	アラーム				
005832	19:05:55	D23-ETC	-DA067	ドライウェルO 2 濃度A		4.8	> 4.6	%	
005833	19:05:55	C91-ZNSSG	-DC077	格納容器O 2 濃度A		4.8	> 4.6	%	
005834	19:06:00	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		115	mm/min	正常復帰	
005835	19:06:04	D23-LS	-DD129	CAMS B O 2 濃度高	アラーム				
005836	19:06:06	D23-ETC	-DD080	D/W O 2 濃度モニタAレンジスイッチN	OFF				
005837	19:06:06	D23-ETC	-DD081	D/W O 2 濃度モニタAレンジスイッチW	ON				
005838	19:06:09	D23-ETC	-DA069	ドライウェルO 2 濃度B		4.6	> 4.6	%	
005839	19:06:09	C91-ZNSSG	-DC078	格納容器O 2 濃度B		4.6	> 4.6	%	
005840	19:06:10	C91-ZNSSG	-WC003	原子炉圧力変化率		-0.22	MPa/min	正常復帰	
005841	19:06:15	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-311	< -180	mm/min	
005842	19:06:19	D17-ETC	-DA008	S G T S放射能レベルA (IC)		3.59E-01	< 3.60E-01	pA	
005843	19:06:23	D23-ETC	-DD082	D/W O 2 濃度モニタBレンジスイッチN	OFF				
005844	19:06:23	D23-ETC	-DD083	D/W O 2 濃度モニタBレンジスイッチW	ON				
005845	19:06:45	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-96	mm/min	正常復帰	
005846	19:06:56	D23-LS	-DD128	CAMS A O 2 濃度高	通常			正常復帰	
005847	19:06:56	D23-ETC	-DD080	D/W O 2 濃度モニタAレンジスイッチN	ON				
005848	19:06:56	D23-ETC	-DD081	D/W O 2 濃度モニタAレンジスイッチW	OFF				
005849	19:06:56	D23-LS	-DD128	CAMS A O 2 濃度高	アラーム				
005850	19:06:57	D23-ETC	-DA067	ドライウェルO 2 濃度A		2.7	%	正常復帰	
005851	19:06:57	C91-ZNSSG	-DC077	格納容器O 2 濃度A		2.7	%	正常復帰	
005852	19:06:58	D23-ETC	-DA067	ドライウェルO 2 濃度A		5.7	> 4.6	%	
005853	19:06:58	C91-ZNSSG	-DC077	格納容器O 2 濃度A		5.7	> 4.6	%	
005854	19:07:11	C91-ZNSSG	-DC077	格納容器O 2 濃度A		4.6	%	正常復帰	
005855	19:07:13	D23-ETC	-DA067	ドライウェルO 2 濃度A		4.4	%	正常復帰	
005856	19:07:18	D23-LS	-DD128	CAMS A O 2 濃度高	通常			正常復帰	
005857	19:07:22	D23-LS	-DD129	CAMS B O 2 濃度高	通常			正常復帰	
005858	19:07:22	D23-LS	-DD129	CAMS B O 2 濃度高	アラーム				
005859	19:07:22	D23-ETC	-DD082	D/W O 2 濃度モニタBレンジスイッチN	ON				
005860	19:07:22	D23-ETC	-DD083	D/W O 2 濃度モニタBレンジスイッチW	OFF				
005861	19:07:27	H34-ETC	-TD296	非常用油ポンプ CS 自動	NO				
005862	19:07:27	H34-PUMP	-TD297	非常用油ポンプ起動	OFF				
005863	19:07:30	H34-ETC	-TD296	非常用油ポンプ CS 自動	YES			正常復帰	
005864	19:07:30	P51-FAN	-LD310	所内用空気圧縮機A起動	ON				
005865	19:07:35	C91-ZNSSG	-DC078	格納容器O 2 濃度B		4.6	%	正常復帰	
005866	19:07:37	D23-ETC	-DA069	ドライウェルO 2 濃度B		4.4	%	正常復帰	
005867	19:07:41	D23-LS	-DD129	CAMS B O 2 濃度高	通常			正常復帰	
005868	19:08:43	D17-ETC	-DA008	S G T S放射能レベルA (IC)		3.60E-01	pA	正常復帰	
005869	19:08:53	B22-VALV	-CD025	B 2 2 F O O 1 N 全開	NO				
005870	19:08:53	B22-VALV	-CD024	B 2 2 F O O 1 N 全開	YES				
005871	19:08:54	C91-ZNSSG	-CB112	逃し安全弁N開 (CRT)	YES				
005872	19:08:56	B22-ETC	-CA073	主蒸気逃がし安全弁開度N	レンジ逸脱				
005873	19:08:59	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L 4)	通常			正常復帰	
005874	19:08:59	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		804	mm	正常復帰	
005875	19:09:05	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		214	> 180	mm/min	
005876	19:09:10	C91-ZNSSG	-WC003	原子炉圧力変化率		-0.25	< -0.24	MPa/min	
005877	19:09:12	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1035	> 1029	mm	

[メッセージ]

[印刷日時]:2011年03月12日 00時00分30秒

005878	19:09:13	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L 7)	アラーム			
005879	19:09:15	B22-VALV	-CD024	B 2 2 F 0 0 1 N 全開	NO			
005880	19:09:15	B22-VALV	-CD025	B 2 2 F 0 0 1 N 全開	YES			
005881	19:09:16	B22-ETC	-CA073	主蒸気逃がし安全弁開度N	レンジ逸脱	正常復帰		
005882	19:09:17	C91-ZHSSG	-CB112	逃し安全弁N開 (CRT)	NO			
005883	19:09:18	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L 7)	通常	995	mm	正常復帰
005884	19:09:20	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)				
005885	19:09:24	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L 4)	アラーム	783	< 800	mm
005886	19:09:25	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)				
005887	19:09:40	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		44	mm/min	正常復帰
005888	19:09:50	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-344	< -180	mm/min
005889	19:09:50	C91-ZHSSG	-WC003	原子炉圧力変化率		-0.16	MPa/min	正常復帰
005890	19:10:25	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-106	mm/min	正常復帰
005891	19:11:07	P51-FAN	-LD310	所内用空気圧縮機A起動	OFF			
005892	19:11:21	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	通常			
005893	19:11:21	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	OFF			
005894	19:12:29	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	アラーム			
005895	19:12:29	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	ON			
005896	19:13:13	P51-FAN	-LD310	所内用空気圧縮機A起動	ON			
005897	19:13:23	B22-VALV	-CD023	B 2 2 F 0 0 1 M 全開	NO			
005898	19:13:23	B22-VALV	-CD022	B 2 2 F 0 0 1 M 全開	YES			
005899	19:13:24			イベントデータが記録終了しました。ランNo.	2127			
005900	19:13:24	C91-ZHSSG	-CB111	逃し安全弁M開 (CRT)	YES			
005901	19:13:26	B22-ETC	-CA072	主蒸気逃がし安全弁開度M	レンジ逸脱			
005902	19:13:29	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L 4)	通常	839	mm	正常復帰
005903	19:13:30	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		227	> 180	mm/min
005904	19:13:35	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率				
005905	19:13:37	E51-VALV	-BD643	RCIC F017 全開	NO			
005906	19:13:39			待機不全復帰 項目No. 06 RCIC	YES			C91-ZETCG -ZB566 RCIC F01
005907	19:13:40	C91-ZHSSG	-WC003	原子炉圧力変化率		-0.26	< -0.24	MPa/min
005908	19:13:44	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L 7)	アラーム	1047	> 1029	mm
005909	19:13:44	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)				
005910	19:13:48	B22-VALV	-CD022	B 2 2 F 0 0 1 M 全開	NO			
005911	19:13:48	B22-VALV	-CD023	B 2 2 F 0 0 1 M 全開	YES			
005912	19:13:49	B22-ETC	-CA072	主蒸気逃がし安全弁開度M	レンジ逸脱	正常復帰		
005913	19:13:50	C91-ZHSSG	-CB111	逃し安全弁M開 (CRT)	NO			
005914	19:13:51	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L 7)	通常	994	mm	正常復帰
005915	19:13:53	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)				
005916	19:13:57	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L 4)	アラーム	771	< 800	mm
005917	19:13:58	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)				
005918	19:14:10	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		131	mm/min	正常復帰
005919	19:14:20	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-328	< -180	mm/min
005920	19:14:20	C91-ZHSSG	-WC003	原子炉圧力変化率		-0.22	MPa/min	正常復帰
005921	19:14:38	E51-VALV	-BD628	RCIC F005 全開 (ディスク)	YES			
005922	19:14:39			待機不全 項目No. 06 RCIC	YES			C91-ZETCG -ZB552 RCIC F00
005923	19:14:39			5 全開	YES			
005924	19:14:40	E51-VALV	-BD628	RCIC F005 全開 (ディスク)	NO			
005925	19:14:40	E51-VALV	-BD643	RCIC F017 全開	YES			
005926	19:14:41	E51-VALV	-BD628	RCIC F005 全開 (ディスク)	YES			
005927	19:14:43	E51-VALV	-BD628	RCIC F005 全開 (ディスク)	NO			
005928	19:14:44			待機不全復帰 項目No. 06 RCIC	NO			C91-ZETCG -ZB552 RCIC F00
005929	19:14:44	E51-VALV	-BD643	RCIC F017 全開	NO			
005930	19:14:45	E51-VALV	-BD628	RCIC F005 全開 (ディスク)	YES			
005931	19:14:46	E51-VALV	-BD628	RCIC F005 全開 (ディスク)	NO			
005932	19:14:47	E51-VALV	-BD630	RCIC F006 全開 (ディスク)	NO			
005933	19:14:48	E51-VALV	-BD628	RCIC F005 全開 (ディスク)	YES			
005934	19:14:49	E51-VALV	-BD630	RCIC F006 全開 (ディスク)	YES			
005935	19:14:49			待機不全 項目No. 06 RCIC	YES			C91-ZETCG -ZB552 RCIC F00
005936	19:14:49			5 全開	YES			
005937	19:14:50	E51-VALV	-BD628	RCIC F005 全開 (ディスク)	NO			
005938	19:14:52	E51-VALV	-BD628	RCIC F005 全開 (ディスク)	YES			
005939	19:14:52	E51-VALV	-BD643	RCIC F017 全開	YES			
005940	19:14:54	E51-VALV	-BD628	RCIC F005 全開 (ディスク)	NO			
005941	19:14:54			待機不全復帰 項目No. 06 RCIC	NO			C91-ZETCG -ZB552 RCIC F00
005942	19:14:54			5 全開	NO			
005943	19:15:00	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-89	mm/min	正常復帰
005944	19:16:00			業務機械化 定周期データ伝送開始 (BOP定時ログ)	装置NO=2			
005945	19:16:47	P51-FAN	-LD310	所内用空気圧縮機A起動	OFF			
005946	19:17:53	T23-LS	-DD180	サブプレッションプール水A温度高高	アラーム	!		
005947	19:17:57	T23-LS	-DD181	サブプレッションプール水B温度高高	アラーム	!		
005948	19:18:06	T23-LS	-DD181	サブプレッションプール水B温度高高	通常	!		正常復帰
005949	19:18:08	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	通常			
005950	19:18:08	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	OFF			
005951	19:18:10	T23-LS	-DD180	サブプレッションプール水A温度高高	通常	!		正常復帰
005952	19:18:30			業務機械化 定周期データ伝送終了 (BOP定時ログ)	装置NO=2			
005953	19:18:30	C91-ZETCG	-ZB162	業務機械化 2伝送状態	OFF			正常復帰
005954	19:18:30	C91-COMP	-ZD391	業務機械化伝送 2 回線異常	OFF			正常復帰
005955	19:18:38	B22-VALV	-CD035	B 2 2 F 0 0 1 T 全開	NO			
005956	19:18:38	B22-VALV	-CD034	B 2 2 F 0 0 1 T 全開	YES			
005957	19:18:38	C91-ZHSSG	-CB117	逃し安全弁T開 (CRT)	YES			
005958	19:18:40	B22-ETC	-CA078	主蒸気逃がし安全弁開度T	レンジ逸脱			
005959	19:18:44	E51-VALV	-BD643	RCIC F017 全開	NO			
005960	19:18:45	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L 4)	通常			
005961	19:18:45	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		803	mm	正常復帰
005962	19:18:49			待機不全復帰 項目No. 06 RCIC				C91-ZETCG -ZB566 RCIC F01

005963	19:18:50	C91-ZHSSG	-WC008	7 全閉 原子炉水位変化率	YES	219	>	180	mm/min
005964	19:18:54	P51-FAN	-LD310	所内用空気圧縮機A起動	ON				
005965	19:18:55	C91-ZHSSG	-WC003	原子炉圧力変化率		-0.26	<	-0.24	MPa/min
005966	19:19:00	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1046	>	1029	mm
005967	19:19:00	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	アラーム				
005968	19:19:03	B22-VALV	-CD034	B22 F001T 全開	NO				
005969	19:19:03	B22-VALV	-CD035	B22 F001T 全開	YES				
005970	19:19:03	B22-ETC	-CA078	主蒸気逃がし安全弁開度T	レンジ逸脱			正常復帰	
005971	19:19:04	C91-ZHSSG	-CB117	逃し安全弁T開 (CRT)	NO				
005972	19:19:06	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	通常			正常復帰	
005973	19:19:08	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		981		mm	正常復帰
005974	19:19:12	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム				
005975	19:19:12	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		792	<	800	mm
005976	19:19:16	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	アラーム				
005977	19:19:16	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	ON				
005978	19:19:25	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		131	mm/min		正常復帰
005979	19:19:35	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-328	<	-180	mm/min
005980	19:19:35	C91-ZHSSG	-WC003	原子炉圧力変化率		-0.23	MPa/min		正常復帰
005981	19:20:00	B22-VALV	-CD001	B22 F001A 全開	NO				
005982	19:20:00	B22-VALV	-CD000	B22 F001A 全開	YES				
005983	19:20:00	C91-ZHSSG	-CB100	逃し安全弁A開 (CRT)	YES				
005984	19:20:02	B22-ETC	-CA027	主蒸気逃がし安全弁開度A	レンジ逸脱			正常復帰	
005985	19:20:09	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常			正常復帰	
005986	19:20:10	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-47	mm/min		正常復帰
005987	19:20:10	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		820	mm		正常復帰
005988	19:20:15	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		219	>	180	mm/min
005989	19:20:17	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1057	>	1029	mm
005990	19:20:17	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	アラーム				
005991	19:20:19	B22-VALV	-CD000	B22 F001A 全開	NO				
005992	19:20:19	B22-VALV	-CD001	B22 F001A 全開	YES				
005993	19:20:19	B22-ETC	-CA027	主蒸気逃がし安全弁開度A	レンジ逸脱			正常復帰	
005994	19:20:19	C91-ZHSSG	-CB100	逃し安全弁A開 (CRT)	NO				
005995	19:20:24	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	通常			正常復帰	
005996	19:20:25	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1020	mm		正常復帰
005997	19:20:30	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム				
005998	19:20:30	C91-ZHSSG	-WC003	原子炉圧力変化率		-0.27	<	-0.24	MPa/min
005999	19:20:31	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		764	<	800	mm
006000	19:20:45	C91-ZHSSG	-WC003	原子炉圧力変化率		-0.23	MPa/min		正常復帰
006001	19:20:50	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-37	mm/min		正常復帰
006002	19:20:55	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-273	<	-180	mm/min
006003	19:21:35	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-84	mm/min		正常復帰
006004	19:21:56	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	通常				
006005	19:21:56	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	OFF				
006006	19:22:28	P51-FAN	-LD310	所内用空気圧縮機A起動	OFF				
006007	19:22:28			業務機械化 通信異常終了通知 応答催促ENQ送信後 ACKO受信					
006008	19:22:28			通信制御装置 (業務機械化) 除外 装置NO=2					
006009	19:22:28			業務機械化 データ伝送不能 (両通信制御装置故障)					
006010	19:22:28	C91-ZETCG	-ZB162	業務機械化2伝送状態	ON				
006011	19:22:29	C91-COMP	-ZD391	業務機械化伝送2 回線異常	ON				
006012	19:22:51	E51-VALV	-BD630	RCIC F006 全開 (ディスク)	NO				
006013	19:22:54			待機不全復帰 項目No. 06 RCIC				C91-ZETCG -ZB546 RCIC F00	
006014	19:23:05	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	アラーム				
006015	19:23:05	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	ON				
006016	19:23:28	T23-LS	-DD180	サブプレッションプール水A温度高高	アラーム			!	
006017	19:23:33	T23-LS	-DD181	サブプレッションプール水B温度高高	アラーム			!	
006018	19:23:45	T23-LS	-DD181	サブプレッションプール水B温度高高	通常			!	正常復帰
006019	19:23:47	T23-LS	-DD180	サブプレッションプール水A温度高高	通常			!	正常復帰
006020	19:23:49	B22-VALV	-CD033	B22 F001S 全開	NO				
006021	19:23:49	B22-VALV	-CD032	B22 F001S 全開	YES				
006022	19:23:50	C91-ZHSSG	-CB116	逃し安全弁S開 (CRT)	YES				
006023	19:23:52	B22-ETC	-CA077	主蒸気逃がし安全弁開度S	レンジ逸脱			正常復帰	
006024	19:23:57	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常			正常復帰	
006025	19:23:57	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		804	mm		正常復帰
006026	19:24:00	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		235	>	180	mm/min
006027	19:24:07	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1042	>	1029	mm
006028	19:24:07	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	アラーム				
006029	19:24:08	B22-VALV	-CD032	B22 F001S 全開	NO				
006030	19:24:08	B22-VALV	-CD033	B22 F001S 全開	YES				
006031	19:24:08	B22-ETC	-CA077	主蒸気逃がし安全弁開度S	レンジ逸脱			正常復帰	
006032	19:24:09	C91-ZHSSG	-CB116	逃し安全弁S開 (CRT)	NO				
006033	19:24:10	C91-ZHSSG	-WC003	原子炉圧力変化率		-0.30	<	-0.24	MPa/min
006034	19:24:10	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	通常			正常復帰	
006035	19:24:12	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1008	mm		正常復帰
006036	19:24:18	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム				
006037	19:24:19	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		777	<	800	mm
006038	19:24:35	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		176	mm/min		正常復帰
006039	19:24:36	P51-FAN	-LD310	所内用空気圧縮機A起動	ON				
006040	19:24:40	C91-ZHSSG	-WC003	原子炉圧力変化率		-0.23	MPa/min		正常復帰
006041	19:24:45	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-251	<	-180	mm/min
006042	19:25:20	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-145	mm/min		正常復帰
006043	19:25:39	B22-VALV	-CD001	B22 F001A 全開	NO				
006044	19:25:39	B22-VALV	-CD000	B22 F001A 全開	YES				
006045	19:25:39	C91-ZHSSG	-CB100	逃し安全弁A開 (CRT)	YES				

[メッセージ]

[印刷日時]:2011年03月12日 00時00分30秒

006016 19:25:41 B22-ETC -CA027 主蒸気過熱し安全弁開度A
006017 19:25:46 T23-LS -D0180 サプレッションプール水A温度高高
006018 19:25:46 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
006019 19:25:47 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
006050 19:25:50 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率

006051 19:25:50 T23-LS -D0181 サプレッションプール水B温度高高
006052 19:25:51 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)

006053 19:25:51 C34-LS -CD460 原子炉水位高警報 (L7)
006054 19:25:52 B22-TRIP -CD188 B22 F001A 開
006055 19:25:52 B22-VALV -CD000 B22 F001A 全開
006056 19:25:53 B22-VALV -CD001 B22 F001A 全閉
006057 19:25:53 B22-ETC -CA027 主蒸気過熱し安全弁開度A
006058 19:25:53 C91-ZHSSG -CB100 逃し安全弁A開 (CRT)
006059 19:26:00 C34-LS -CD460 原子炉水位高警報 (L7)
006060 19:26:01 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
006061 19:26:08 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
006062 19:26:09 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)

006063 19:26:25 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
006064 19:26:32 B22-VALV -CD022 B22 F001M 全開
006065 19:26:32 B22-VALV -CD023 B22 F001M 全閉
006066 19:26:33 C91-ZHSSG -CB111 逃し安全弁M開 (CRT)
006067 19:26:35 B22-ETC -CA072 主蒸気過熱し安全弁開度M
006068 19:26:35 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率

006069 19:26:37 T23-LS -D0181 サプレッションプール水B温度高高
006070 19:26:39 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
006071 19:26:39 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
006072 19:26:40 T23-LS -D0180 サプレッションプール水A温度高高
006073 19:26:43 C34-LS -CD460 原子炉水位高警報 (L7)
006074 19:26:43 B22-VALV -CD022 B22 F001M 全開
006075 19:26:43 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)

006076 19:26:43 B22-VALV -CD023 B22 F001M 全閉
006077 19:26:44 B22-ETC -CA072 主蒸気過熱し安全弁開度M
006078 19:26:45 C91-ZHSSG -CB111 逃し安全弁M開 (CRT)
006079 19:26:50 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
006080 19:26:51 C34-LS -CD460 原子炉水位高警報 (L7)
006081 19:26:52 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
006082 19:27:00 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
006083 19:27:00 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率

006084 19:27:01 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)

006085 19:27:15 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
006086 19:27:25 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率

006087 19:27:40 B22-VALV -CD024 B22 F001N 全開
006088 19:27:40 B22-VALV -CD025 B22 F001N 全閉
006089 19:27:42 C91-ZHSSG -CB112 逃し安全弁N開 (CRT)
006090 19:27:44 B22-ETC -CA073 主蒸気過熱し安全弁開度N
006091 19:27:47 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
006092 19:27:48 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
006093 19:27:49 C34-PRES -CA035 原子炉圧力 (N)
006094 19:27:52 B22-VALV -CD024 B22 F001N 全開
006095 19:27:52 B22-VALV -CD025 B22 F001N 全閉
006096 19:27:52 C34-LS -CD460 原子炉水位高警報 (L7)
006097 19:27:52 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)

006098 19:27:53 B22-ETC -CA073 主蒸気過熱し安全弁開度N
006099 19:27:54 C91-ZHSSG -CB112 逃し安全弁N開 (CRT)
006100 19:27:55 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
006101 19:27:58 C34-LS -CD460 原子炉水位高警報 (L7)
006102 19:27:59 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
006103 19:28:00 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率

006104 19:28:07 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
006105 19:28:07 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)

006106 19:28:12 P51-FAN -LD0310 所内用空気圧縮機A起動
006107 19:28:25 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
006108 19:28:26 C34-PRES -CA035 原子炉圧力 (N)
006109 19:28:35 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率

006110 19:28:41 E51-LS -BD734 RCIC復水器真空タンク水位高
006111 19:28:41 E51-PUMP -BD621 RCIC復水器復水ポンプ起動
006112 19:28:42 B22-VALV -CD031 B22 F001R 全閉
006113 19:28:43 B22-VALV -CD030 B22 F001R 全開
006114 19:28:43 C91-ZHSSG -CB115 逃し安全弁R開 (CRT)
006115 19:28:45 C34-PRES -CA035 原子炉圧力 (N)
006116 19:28:45 B22-ETC -CA076 主蒸気過熱し安全弁開度R
006117 19:28:49 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
006118 19:28:50 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
006119 19:28:54 C34-LS -CD460 原子炉水位高警報 (L7)
006120 19:28:54 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)

006121 19:28:55 B22-VALV -CD030 B22 F001R 全開
006122 19:28:55 B22-VALV -CD031 B22 F001R 全閉
006123 19:28:55 B22-ETC -CA076 主蒸気過熱し安全弁開度R
006124 19:28:56 C91-ZHSSG -CB115 逃し安全弁R開 (CRT)
006125 19:29:00 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
006126 19:29:00 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率

006127 19:29:02 C34-LS -CD460 原子炉水位高警報 (L7)
006128 19:29:03 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
006129 19:29:10 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
006130 19:29:10 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)

レンジ逸脱
アラーム
通常
832
248
!
正常復帰
mm
> 180
正常復帰
mm/min

アラーム
1046
!
> 1029
mm

アラーム
NO
NO
YES
レンジ逸脱
NO
通常
1024
正常復帰
mm
正常復帰

アラーム
788
< 800
mm

164
mm/min
正常復帰

YES
NO
YES
レンジ逸脱
-280
< -180
mm/min

通常
通常
816
!
正常復帰
mm
正常復帰

通常
アラーム
NO
1088
> 1029
mm

YES
レンジ逸脱
NO
-154
mm/min
正常復帰
1010
mm
正常復帰

アラーム
263
> 180
mm/min
789
< 800
mm
169
mm/min
正常復帰
-188
< -180
mm/min

YES
NO
YES
レンジ逸脱
通常
813
mm
正常復帰
正常復帰

レンジ逸脱
NO
93
mm/min
正常復帰
通常
1021
mm
正常復帰
368
> 180
mm/min

アラーム
791
< 800
mm

OFF
157
mm/min
正常復帰
レンジ逸脱
-233
< -180
mm/min

通常
OFF
NO
YES
YES
レンジ逸脱
レンジ逸脱
通常
835
mm
正常復帰
アラーム
1075
> 1029
mm

NO
YES
レンジ逸脱
NO
215
mm/min
正常復帰
215
> 180
mm/min

通常
1026
mm
正常復帰
アラーム
791
< 800
mm

[メッセージ]

[印刷日時]:2011年03月12日 00時00分30秒

006131	19:29:30	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	34	mm/min	正常復帰
006132	19:29:35	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	-181	< -180	mm/min
006133	19:29:48	E51-LS	-B0734	R C I C 復水器真空タンク水位高	アラーム		
006134	19:29:48	E51-PUMP	-B0621	R C I C 復水器復水ポンプ起動	ON		
006135	19:30:06	B22-VALV	-CD031	B 2 2 F 0 0 1 R 全開	NO		
006136	19:30:06	B22-VALV	-CD030	B 2 2 F 0 0 1 R 全開	YES		
006137	19:30:07	C91-ZHSSG	-CB115	逃し安全弁R開 (CRT)	YES		
006138	19:30:09	B22-ETC	-CA076	主蒸気逃がし安全弁開度R	レンジ逸脱		
006139	19:30:10	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	-171	mm/min	正常復帰
006140	19:30:13	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L 4)	通常	825	正常復帰
006141	19:30:14	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	mm		正常復帰
006142	19:30:18	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	1056	> 1029	mm
006143	19:30:18	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L 7)	アラーム		
006144	19:30:19	B22-VALV	-CD030	B 2 2 F 0 0 1 R 全開	NO		
006145	19:30:20	B22-VALV	-CD031	B 2 2 F 0 0 1 R 全開	YES		
006146	19:30:20	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	313	> 180	mm/min
006147	19:30:20	B22-ETC	-CA076	主蒸気逃がし安全弁開度R	レンジ逸脱	正常復帰	
006148	19:30:21	C91-ZHSSG	-CB115	逃し安全弁R開 (CRT)	NO		
006149	19:30:24	P51-FAN	-LD310	所内用空気圧縮機A起動	ON		
006150	19:30:27	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L 7)	通常	1023	正常復帰
006151	19:30:28	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	mm		正常復帰
006152	19:30:35	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L 4)	アラーム	776	< 800
006153	19:30:36	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	mm		
006154	19:30:55	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	26	mm/min	正常復帰
006155	19:31:00	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	-206	< -180	mm/min
006156	19:31:30	B22-VALV	-CD031	B 2 2 F 0 0 1 R 全開	NO		
006157	19:31:31	B22-VALV	-CD030	B 2 2 F 0 0 1 R 全開	YES		
006158	19:31:31	C91-ZHSSG	-CB115	逃し安全弁R開 (CRT)	YES		
006159	19:31:33	B22-ETC	-CA076	主蒸気逃がし安全弁開度R	レンジ逸脱		
006160	19:31:35	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	-154	mm/min	正常復帰
006161	19:31:38	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L 4)	通常	806	正常復帰
006162	19:31:38	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	mm		正常復帰
006163	19:31:42	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	1054	> 1029	mm
006164	19:31:43	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L 7)	アラーム		
006165	19:31:43	B22-VALV	-CD030	B 2 2 F 0 0 1 R 全開	NO		
006166	19:31:44	B22-VALV	-CD031	B 2 2 F 0 0 1 R 全開	YES		
006167	19:31:44	B22-ETC	-CA076	主蒸気逃がし安全弁開度R	レンジ逸脱	正常復帰	
006168	19:31:45	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	357	> 180	mm/min
006169	19:31:45	C91-ZHSSG	-CB115	逃し安全弁R開 (CRT)	NO		
006170	19:31:50	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L 7)	通常	1001	正常復帰
006171	19:31:52	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	mm		正常復帰
006172	19:31:58	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L 4)	アラーム	786	< 800
006173	19:31:59	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	mm		
006174	19:32:20	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	-19	mm/min	正常復帰
006175	19:32:25	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	-241	< -180	mm/min
006176	19:32:51	B22-VALV	-CD025	B 2 2 F 0 0 1 N 全開	NO		
006177	19:32:52	B22-VALV	-CD024	B 2 2 F 0 0 1 N 全開	YES		
006178	19:32:54	B22-ETC	-CA073	主蒸気逃がし安全弁開度N	レンジ逸脱		
006179	19:32:59	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L 4)	通常	823	正常復帰
006180	19:32:59	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	mm		正常復帰
006181	19:33:00	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	-23	mm/min	正常復帰
006182	19:33:03	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	1048	> 1029	mm
006183	19:33:04	B22-VALV	-CD024	B 2 2 F 0 0 1 N 全開	NO		
006184	19:33:04	B22-VALV	-CD025	B 2 2 F 0 0 1 N 全開	YES		
006185	19:33:04	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L 7)	アラーム		
006186	19:33:05	T49-ETC	-BD929	F C S B 系 起動要求	アラーム		
006187	19:33:05	B22-ETC	-CA073	主蒸気逃がし安全弁開度N	レンジ逸脱	正常復帰	
006188	19:33:05	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	277	> 180	mm/min
006189	19:33:09	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L 7)	通常	1016	正常復帰
006190	19:33:11	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	mm		正常復帰
006191	19:33:18	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L 4)	アラーム	776	< 800
006192	19:33:19	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	mm		
006193	19:33:40	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	4	mm/min	正常復帰
006194	19:33:45	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	-197	< -180	mm/min
006195	19:34:01	B22-VALV	-CD023	B 2 2 F 0 0 1 M 全開	NO		
006196	19:34:01	B22-VALV	-CD022	B 2 2 F 0 0 1 M 全開	YES		
006197	19:34:02	C91-ZHSSG	-CB111	逃し安全弁M開 (CRT)	YES		
006198	19:34:04	B22-ETC	-CA072	主蒸気逃がし安全弁開度M	レンジ逸脱		
006199	19:34:05	P51-FAN	-LD310	所内用空気圧縮機A起動	OFF		
006200	19:34:08	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L 4)	通常	835	正常復帰
006201	19:34:08	T49-ETC	-BD928	F C S A 系 起動要求	アラーム	1051	> 1029
006202	19:34:09	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	mm		正常復帰
006203	19:34:13	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	mm		
006204	19:34:14	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L 7)	アラーム		
006205	19:34:14	B22-VALV	-CD022	B 2 2 F 0 0 1 M 全開	NO		
006206	19:34:14	B22-VALV	-CD023	B 2 2 F 0 0 1 M 全開	YES		
006207	19:34:15	B22-ETC	-CA072	主蒸気逃がし安全弁開度M	レンジ逸脱	正常復帰	
006208	19:34:15	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	102	mm/min	正常復帰
006209	19:34:15	C91-ZHSSG	-CB111	逃し安全弁M開 (CRT)	NO		
006210	19:34:20	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L 7)	通常	420	正常復帰
006211	19:34:20	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	> 180	mm/min	
006212	19:34:21	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	1027	mm	正常復帰
006213	19:34:28	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L 4)	アラーム		
006214	19:34:29	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	785	< 800	mm

[メッセージ]

[印刷日時]:2011年03月12日 00時00分30秒

006215	19:34:50	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	-16	mm/min	正常復帰
006216	19:34:55	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	-222	< -180	mm/min
006217	19:34:58	T23-LS	-DD180	サブプレッションプール水A温度高高	アラーム	!	
006218	19:34:59	T23-LS	-DD181	サブプレッションプール水B温度高高	アラーム	!	
006219	19:35:07	B22-VALV	-CD035	B22 F001T 全開	NO		
006220	19:35:07	B22-VALV	-CD034	B22 F001T 全開	YES		
006221	19:35:07	C91-ZHSSG	-CB117	逃し安全弁T開 (CRT)	YES		
006222	19:35:08	T23-LS	-DD180	サブプレッションプール水A温度高高	通常	!	正常復帰
006223	19:35:08	T23-LS	-DD181	サブプレッションプール水B温度高高	通常	!	正常復帰
006224	19:35:09	B22-ETC	-CA078	主蒸気逃がし安全弁開度T	レンジ逸脱		
006225	19:35:14	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常	正常復帰	
006226	19:35:15	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	850	mm	正常復帰
006227	19:35:18	B22-VALV	-CD034	B22 F001T 全開	NO		
006228	19:35:18	B22-VALV	-CD035	B22 F001T 全開	YES		
006229	19:35:18	B22-ETC	-CA078	主蒸気逃がし安全弁開度T	レンジ逸脱	正常復帰	
006230	19:35:19	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	1074	> 1029	mm
006231	19:35:19	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	アラーム		
006232	19:35:19	C91-ZHSSG	-CB117	逃し安全弁T開 (CRT)	NO		
006233	19:35:20	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	-75	mm/min	正常復帰
006234	19:35:21	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	通常	正常復帰	
006235	19:35:23	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	1028	mm	正常復帰
006236	19:35:25	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	249	> 180	mm/min
006237	19:35:25	T23-LS	-DD181	サブプレッションプール水B温度高高	アラーム	!	
006238	19:35:28	T23-LS	-DD180	サブプレッションプール水A温度高高	アラーム	!	
006239	19:35:31	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム		
006240	19:35:32	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	787	< 800	mm
006241	19:35:40	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	通常		
006242	19:35:40	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	OFF		
006243	19:35:50	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	141	mm/min	正常復帰
006244	19:36:00	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	-200	< -180	mm/min
006245	19:36:11	T23-LS	-DD181	サブプレッションプール水B温度高高	通常	!	正常復帰
006246	19:36:14	T23-LS	-DD180	サブプレッションプール水A温度高高	通常	!	正常復帰
006247	19:36:14	B22-VALV	-CD033	B22 F001S 全開	NO		
006248	19:36:15	B22-VALV	-CD032	B22 F001S 全開	YES		
006249	19:36:15	C91-ZHSSG	-CB116	逃し安全弁S開 (CRT)	YES		
006250	19:36:17	P51-FAN	-LD310	所内用空気圧縮機A起動	ON		
006251	19:36:17	B22-ETC	-CA077	主蒸気逃がし安全弁開度S	レンジ逸脱		
006252	19:36:22	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常	正常復帰	
006253	19:36:22	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	805	mm	正常復帰
006254	19:36:25	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	-127	mm/min	正常復帰
006255	19:36:25	B22-VALV	-CD032	B22 F001S 全開	NO		
006256	19:36:26	B22-VALV	-CD033	B22 F001S 全開	YES		
006257	19:36:26	B22-ETC	-CA077	主蒸気逃がし安全弁開度S	レンジ逸脱	正常復帰	
006258	19:36:26	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	1037	> 1029	mm
006259	19:36:27	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	アラーム		
006260	19:36:27	C91-ZHSSG	-CB116	逃し安全弁S開 (CRT)	NO		
006261	19:36:28	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	通常	正常復帰	
006262	19:36:30	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	220	> 180	mm/min
006263	19:36:31	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	1003	mm	正常復帰
006264	19:36:37	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム		
006265	19:36:39	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	785	< 800	mm
006266	19:36:43	T23-LS	-DD181	サブプレッションプール水B温度高高	アラーム	!	
006267	19:36:47	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	アラーム		
006268	19:36:47	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	ON		
006269	19:36:47	T23-LS	-DD180	サブプレッションプール水A温度高高	アラーム	!	
006270	19:36:51	T23-LS	-DD181	サブプレッションプール水B温度高高	通常	!	正常復帰
006271	19:36:53	T23-LS	-DD180	サブプレッションプール水A温度高高	通常	!	正常復帰
006272	19:37:00	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	63	mm/min	正常復帰
006273	19:37:10	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	-276	< -180	mm/min
006274	19:37:15	T23-LS	-DD181	サブプレッションプール水B温度高高	アラーム	!	
006275	19:37:28	B22-VALV	-CD033	B22 F001S 全開	NO		
006276	19:37:29	B22-VALV	-CD032	B22 F001S 全開	YES		
006277	19:37:29	C91-ZHSSG	-CB116	逃し安全弁S開 (CRT)	YES		
006278	19:37:31	B22-ETC	-CA077	主蒸気逃がし安全弁開度S	レンジ逸脱		
006279	19:37:35	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	-178	mm/min	正常復帰
006280	19:37:36	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常	正常復帰	
006281	19:37:36	E21-ETC	-BD410	LPCS注入弁両側差圧開許可	アラーム		
006282	19:37:36	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	808	mm	正常復帰
006283	19:37:39			待機不全 項目No. 02 LPCS 3 全開 NO		C91-ZETCG -ZB361 LPCS FOO	
006284	19:37:41	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	アラーム		
006285	19:37:41	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	1068	> 1029	mm
006286	19:37:42	B22-VALV	-CD032	B22 F001S 全開	NO		
006287	19:37:43	B22-VALV	-CD033	B22 F001S 全開	YES		
006288	19:37:43	B22-ETC	-CA077	主蒸気逃がし安全弁開度S	レンジ逸脱	正常復帰	
006289	19:37:43	C91-ZHSSG	-CB116	逃し安全弁S開 (CRT)	NO		
006290	19:37:45	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	429	> 180	mm/min
006291	19:37:47	E21-VALV	-BD384	LPCS F003 全開	YES		
006292	19:37:49	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	通常	正常復帰	
006293	19:37:51	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	1012	mm	正常復帰
006294	19:37:57	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム		
006295	19:37:58	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	773	< 800	mm
006296	19:38:00	T23-LS	-DD180	サブプレッションプール水A温度高高	アラーム	!	
006297	19:38:15	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	112	mm/min	正常復帰
006298	19:38:25	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	-341	< -180	mm/min
006299	19:38:37	B22-VALV	-CD031	B22 F001R 全開	NO		
006300	19:38:38	B22-VALV	-CD030	B22 F001R 全開	YES		

[メッセージ]

[印刷日時]:2011年03月12日 00時00分30秒

005301 19:38:38 C91-ZHSSG -CB115 逃し安全弁R開 (CRT)
 005302 19:38:40 B22-ETC -CA076 主蒸気逃がし安全弁開度R
 005303 19:38:45 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
 005304 19:38:45 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 005305 19:38:46 T23-LS -DD180 サプレッションプール水A温度高高
 005306 19:38:46 T23-LS -DD181 サプレッションプール水B温度高高
 005307 19:38:49 B22-VALV -CD030 B22 F001R 全開
 005308 19:38:49 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 005309 19:38:49 B22-VALV -CD031 B22 F001R 全開
 005310 19:38:50 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 005311 19:38:50 C34-LS -CD460 原子炉水位高警報 (L7)
 005312 19:38:50 B22-ETC -CA076 主蒸気逃がし安全弁開度R
 005313 19:38:50 C91-ZHSSG -CB115 逃し安全弁R開 (CRT)
 005314 19:38:53 C34-LS -CD460 原子炉水位高警報 (L7)
 005315 19:38:55 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 005316 19:38:56 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 005317 19:39:02 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
 005318 19:39:03 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 005319 19:39:25 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 005320 19:39:35 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 005321 19:39:44 B22-VALV -CD019 B22 F001K 全開
 005322 19:39:44 B22-VALV -CD018 B22 F001K 全開
 005323 19:39:44 C91-ZHSSG -CB109 逃し安全弁K開 (CRT)
 005324 19:39:46 B22-ETC -CA070 主蒸気逃がし安全弁開度K
 005325 19:39:51 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
 005326 19:39:52 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 005327 19:39:55 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 005328 19:39:55 P51-FAN -LD310 所内用空気圧縮機A起動
 005329 19:39:56 B22-VALV -CD018 B22 F001K 全開
 005330 19:39:56 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 005331 19:39:56 B22-VALV -CD019 B22 F001K 全開
 005332 19:39:56 B22-ETC -CA070 主蒸気逃がし安全弁開度K
 005333 19:39:57 C34-LS -CD460 原子炉水位高警報 (L7)
 005334 19:39:57 C91-ZHSSG -CB109 逃し安全弁K開 (CRT)
 005335 19:40:00 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 005336 19:40:01 C34-LS -CD460 原子炉水位高警報 (L7)
 005337 19:40:02 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 005338 19:40:09 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
 005339 19:40:10 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 005340 19:40:16 B22-TEMP -CA016 逃がし安全弁出口温度K
 005341 19:40:30 C91-ZETCO -ZB161 業務機械化1伝送状態
 005342 19:40:30 C91-COMP -ZD393 業務機械化伝送1回線異常
 005343 19:40:30 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 005344 19:40:38 T23-LS -DD181 サプレッションプール水B温度高高
 005345 19:40:39 T23-LS -DD180 サプレッションプール水A温度高高
 005346 19:40:40 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 005347 19:40:49 B22-VALV -CD021 B22 F001L 全開
 005348 19:40:50 B22-VALV -CD020 B22 F001L 全開
 005349 19:40:50 C91-ZHSSG -CB110 逃し安全弁L開 (CRT)
 005350 19:40:52 B22-ETC -CA071 主蒸気逃がし安全弁開度L
 005351 19:40:57 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
 005352 19:40:58 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 005353 19:41:02 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 005354 19:41:03 B22-VALV -CD020 B22 F001L 全開
 005355 19:41:03 C34-LS -CD460 原子炉水位高警報 (L7)
 005356 19:41:03 B22-VALV -CD021 B22 F001L 全開
 005357 19:41:03 B22-ETC -CA071 主蒸気逃がし安全弁開度L
 005358 19:41:04 C91-ZHSSG -CB110 逃し安全弁L開 (CRT)
 005359 19:41:05 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 005360 19:41:08 C34-LS -CD460 原子炉水位高警報 (L7)
 005361 19:41:10 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 005362 19:41:10 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 005363 19:41:16 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 005364 19:41:16 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
 005365 19:41:25 B22-TEMP -CA017 逃がし安全弁出口温度L
 005366 19:41:35 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 005367 19:41:45 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 005368 19:41:45 T23-LS -DD181 サプレッションプール水B温度高高
 005369 19:41:57 B22-VALV -CD009 B22 F001E 全開
 005370 19:41:58 B22-VALV -CD008 B22 F001E 全開
 005371 19:41:58 C91-ZHSSG -CB104 逃し安全弁E開 (CRT)
 005372 19:42:00 B22-ETC -CA065 主蒸気逃がし安全弁開度E
 005373 19:42:05 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
 005374 19:42:05 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 005375 19:42:07 P51-FAN -LD310 所内用空気圧縮機A起動
 005376 19:42:10 B22-VALV -CD008 B22 F001E 全開
 005377 19:42:10 B22-ETC -CA065 主蒸気逃がし安全弁開度E
 005378 19:42:10 B22-VALV -CD009 B22 F001E 全開
 005379 19:42:10 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 005380 19:42:10 C34-LS -CD460 原子炉水位高警報 (L7)
 005381 19:42:10 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 005382 19:42:11 C91-ZHSSG -CB104 逃し安全弁E開 (CRT)
 005383 19:42:14 C34-LS -CD460 原子炉水位高警報 (L7)
 005384 19:42:15 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率

YES
 レンジ逸脱
 通常 819 mm 正常復帰 正常復帰
 通常 ! 正常復帰
 通常 ! 正常復帰
 NO 1040 > 1029 mm
 YES -69 mm/min 正常復帰
 アラーム
 レンジ逸脱 正常復帰
 NO
 通常 285 mm 正常復帰 > 180 mm/min
 1005 mm 正常復帰
 アラーム 794 < 800 mm
 6 mm/min 正常復帰
 -365 < -180 mm/min
 NO
 YES
 YES
 レンジ逸脱
 通常 839 mm 正常復帰 正常復帰
 -151 mm/min
 OFF
 NO 1047 > 1029 mm
 YES
 レンジ逸脱 正常復帰
 アラーム
 NO 233 > 180 mm/min
 通常 1026 mm 正常復帰 正常復帰
 アラーム 789 < 800 mm
 150.2 > 150.0 °C
 OFF
 OFF 正常復帰 正常復帰
 76 mm/min 正常復帰
 アラーム !
 アラーム -307 < -180 mm/min
 NO
 YES
 YES
 YES
 レンジ逸脱
 通常 851 mm 正常復帰 正常復帰
 1053 > 1029 mm
 NO
 アラーム
 YES
 YES
 レンジ逸脱 正常復帰
 NO 142 mm/min 正常復帰
 通常 432 mm 正常復帰 > 180 mm/min
 994 mm 正常復帰
 799 < 800 mm
 アラーム 150.3 > 150.0 °C
 114 mm/min 正常復帰
 -284 < -180 mm/min
 通常 ! 正常復帰
 NO
 YES
 YES
 YES
 レンジ逸脱 正常復帰
 通常 811 mm 正常復帰 正常復帰
 ON
 NO
 レンジ逸脱 正常復帰
 YES -36 mm/min 正常復帰
 アラーム 1073 > 1029 mm
 NO
 通常 325 mm 正常復帰 > 180 mm/min

[メッセージ]

[印刷日時]:2011年03月12日 00時00分30秒

006385	19:42:16	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1026	mm	正常復帰
006386	19:42:23	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム			
006387	19:42:23	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		799	< 800	mm
006388	19:42:26	I23-LS	-DD181	サブレーションプール水B温度高高	アラーム		!	℃
006389	19:42:38	B22-TEMP	-CA011	送がし安全弁出口温度E		150.5	> 150.0	
006390	19:42:45	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		14	mm/min	正常復帰
006391	19:42:48	E51-LS	-BD734	R C I C 復水器真空タンク水位高	通常			
006392	19:42:49	E51-PUMP	-BD621	R C I C 復水器復水ポンプ起動	OFF			
006393	19:42:55	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-376	< -180	mm/min
006394	19:43:02	B22-VALV	-CD021	B 2 2 F O O 1 L 全閉	NO			
006395	19:43:02	B22-VALV	-CD020	B 2 2 F O O 1 L 全閉	YES			
006396	19:43:02	C91-ZNSSG	-CB110	送し安全弁L開 (CRT)	YES			
006397	19:43:05	B22-ETC	-CA071	主蒸気送がし安全弁開度L	レンジ逸脱			
006398	19:43:10	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常		正常復帰	
006399	19:43:10	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		819	mm	正常復帰
006400	19:43:15	B22-VALV	-CD020	B 2 2 F O O 1 L 全閉	NO			
006401	19:43:15	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-93	mm/min	正常復帰
006402	19:43:15	B22-VALV	-CD021	B 2 2 F O O 1 L 全閉	YES			
006403	19:43:15	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	アラーム			
006404	19:43:15	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1068	> 1029	mm
006405	19:43:15	B22-ETC	-CA071	主蒸気送がし安全弁開度L	レンジ逸脱		正常復帰	
006406	19:43:16	C91-ZNSSG	-CB110	送し安全弁L開 (CRT)	NO			
006407	19:43:20	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	通常		正常復帰	
006408	19:43:20	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		279	> 180	mm/min
006409	19:43:21	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1008	mm	正常復帰
006410	19:43:28	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム			
006411	19:43:28	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		785	< 800	mm
006412	19:43:50	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-3	mm/min	正常復帰
006413	19:43:55	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-196	< -180	mm/min
006414	19:43:55	E51-LS	-BD734	R C I C 復水器真空タンク水位高	アラーム			
006415	19:43:55	E51-PUMP	-BD621	R C I C 復水器復水ポンプ起動	ON			
006416	19:44:16	B22-VALV	-CD019	B 2 2 F O O 1 K 全閉	NO			
006417	19:44:16	B22-VALV	-CD018	B 2 2 F O O 1 K 全閉	YES			
006418	19:44:17	C91-ZNSSG	-CB109	送し安全弁K開 (CRT)	YES			
006419	19:44:19	B22-ETC	-CA070	主蒸気送がし安全弁開度K	レンジ逸脱			
006420	19:44:24	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常		正常復帰	
006421	19:44:25	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-105	mm/min	正常復帰
006422	19:44:25	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		859	mm	正常復帰
006423	19:44:26			イベントデータが収録終了しました。ランNo.	2128			
006424	19:44:29	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1044	> 1029	mm
006425	19:44:30	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	アラーム			
006426	19:44:30	B22-VALV	-CD018	B 2 2 F O O 1 K 全閉	NO			
006427	19:44:30	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		222	> 180	mm/min
006428	19:44:30	B22-VALV	-CD019	B 2 2 F O O 1 K 全閉	YES			
006429	19:44:30	B22-ETC	-CA070	主蒸気送がし安全弁開度K	レンジ逸脱		正常復帰	
006430	19:44:31	C91-ZNSSG	-CB109	送し安全弁K開 (CRT)	NO			
006431	19:44:35	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	通常		正常復帰	
006432	19:44:37	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		998	mm	正常復帰
006433	19:44:44	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム			
006434	19:44:44	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		774	< 800	mm
006435	19:45:05	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		4	mm/min	正常復帰
006436	19:45:10	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-205	< -180	mm/min
006437	19:45:24	B22-VALV	-CD011	B 2 2 F O O 1 F 全閉	NO			
006438	19:45:25	B22-VALV	-CD010	B 2 2 F O O 1 F 全閉	YES			
006439	19:45:27	B22-ETC	-CA066	主蒸気送がし安全弁開度F	レンジ逸脱			
006440	19:45:32	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常		正常復帰	
006441	19:45:33	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		836	mm	正常復帰
006442	19:45:37	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1033	> 1029	mm
006443	19:45:37	B22-VALV	-CD010	B 2 2 F O O 1 F 全閉	NO			
006444	19:45:37	B22-VALV	-CD011	B 2 2 F O O 1 F 全閉	YES			
006445	19:45:38	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	アラーム			
006446	19:45:38	B22-ETC	-CA066	主蒸気送がし安全弁開度F	レンジ逸脱		正常復帰	
006447	19:45:38	C91-ZNSSG	-CB105	送し安全弁F開 (CRT)	YES			
006448	19:45:39	C91-ZNSSG	-CB105	送し安全弁F開 (CRT)	NO			
006449	19:45:40	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		164	mm/min	正常復帰
006450	19:45:42	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	通常		正常復帰	
006451	19:45:43	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1021	mm	正常復帰
006452	19:45:45	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		439	> 180	mm/min
006453	19:45:49	P51-FAN	-LD310	所内用空気圧縮機A起動	OFF			
006454	19:45:50	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム			
006455	19:45:50	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		783	< 800	mm
006456	19:46:06	B22-TEMP	-CA012	送がし安全弁出口温度F		150.3	> 150.0	℃
006457	19:46:10	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		84	mm/min	正常復帰
006458	19:46:20	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-288	< -180	mm/min
006459	19:46:28			業務機械化 通信異常終了通知 応答催促ENQ送信後 ACKO受信				
006460	19:46:28			通信制御装置 (業務機械化) 除外 装置NO=1				
006461	19:46:28	C91-ZETCG	-ZB161	業務機械化1伝送状態	ON			
006462	19:46:28	C91-COMP	-ZD393	業務機械化伝送1 回線異常	ON			
006463	19:46:31	B22-VALV	-CD017	B 2 2 F O O 1 J 全閉	NO			
006464	19:46:32	B22-VALV	-CD016	B 2 2 F O O 1 J 全閉	YES			
006465	19:46:32	C91-ZNSSG	-CB108	送し安全弁J開 (CRT)	YES			
006466	19:46:34	B22-ETC	-CA069	主蒸気送がし安全弁開度J	レンジ逸脱			
006467	19:46:39	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常		正常復帰	
006468	19:46:40	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		839	mm	正常復帰

[メッセージ]

【印刷日時】:2011年03月12日 00時00分30秒

006169 19:46:45 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 006170 19:46:45 B22-VALV -CD016 B22 F001J 全開
 006171 19:46:45 B22-VALV -CD017 B22 F001J 全開
 006172 19:46:45 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 006173 19:46:45 C34-LS -CD460 原子炉水位高警報 (L7)
 006174 19:46:45 B22-ETC -CA069 主蒸気逃がし安全弁開度J
 006175 19:46:46 C91-ZHSSG -CB108 逃し安全弁J開 (CRT)
 006176 19:46:50 C34-LS -CD460 原子炉水位高警報 (L7)
 006177 19:46:50 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 006178 19:46:51 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 006179 19:46:58 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
 006180 19:46:58 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 006181 19:47:15 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 006182 19:47:15 B22-TEMP -CA015 逃がし安全弁出口温度J
 006183 19:47:25 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 006184 19:47:37 B22-VALV -CD015 B22 F001H 全開
 006185 19:47:38 B22-VALV -CD014 B22 F001H 全開
 006186 19:47:38 C91-ZHSSG -CB107 逃し安全弁H開 (CRT)
 006187 19:47:40 B22-ETC -CA068 主蒸気逃がし安全弁開度H
 006188 19:47:45 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
 006189 19:47:46 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 006190 19:47:50 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 006191 19:47:51 B22-VALV -CD014 B22 F001H 全開
 006192 19:47:51 B22-VALV -CD015 B22 F001H 全開
 006193 19:47:51 C34-LS -CD460 原子炉水位高警報 (L7)
 006194 19:47:51 B22-ETC -CA068 主蒸気逃がし安全弁開度H
 006195 19:47:51 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 006196 19:47:52 C91-ZHSSG -CB107 逃し安全弁H開 (CRT)
 006197 19:47:55 C34-LS -CD460 原子炉水位高警報 (L7)
 006198 19:47:55 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 006199 19:47:56 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 006200 19:47:57 P51-FAN -LD310 所内用空気圧機機A起動
 006201 19:48:03 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
 006202 19:48:03 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 006203 19:48:20 B22-TEMP -CA014 逃がし安全弁出口温度H
 006204 19:48:25 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 006205 19:48:30 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 006206 19:48:44 B22-VALV -CD013 B22 F001G 全開
 006207 19:48:44 B22-VALV -CD012 B22 F001G 全開
 006208 19:48:44 C91-ZHSSG -CB106 逃し安全弁G開 (CRT)
 006209 19:48:46 B22-ETC -CA067 主蒸気逃がし安全弁開度G
 006210 19:48:51 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
 006211 19:48:52 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 006212 19:48:55 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 006213 19:48:57 B22-VALV -CD012 B22 F001G 全開
 006214 19:48:57 B22-VALV -CD013 B22 F001G 全開
 006215 19:48:57 B22-ETC -CA067 主蒸気逃がし安全弁開度G
 006216 19:48:57 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 006217 19:48:58 C34-LS -CD460 原子炉水位高警報 (L7)
 006218 19:48:58 C91-ZHSSG -CB106 逃し安全弁G開 (CRT)
 006219 19:49:00 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 006220 19:49:01 C34-LS -CD460 原子炉水位高警報 (L7)
 006221 19:49:02 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 006222 19:49:09 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
 006223 19:49:09 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 006224 19:49:28 B22-TEMP -CA013 逃がし安全弁出口温度G
 006225 19:49:30 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 006226 19:49:40 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 006227 19:49:48 B22-VALV -CD013 B22 F001G 全開
 006228 19:49:49 B22-VALV -CD012 B22 F001G 全開
 006229 19:49:49 C91-ZHSSG -CB106 逃し安全弁G開 (CRT)
 006230 19:49:51 B22-ETC -CA067 主蒸気逃がし安全弁開度G
 006231 19:49:56 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
 006232 19:49:57 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 006233 19:50:02 B22-VALV -CD012 B22 F001G 全開
 006234 19:50:02 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 006235 19:50:02 C34-LS -CD460 原子炉水位高警報 (L7)
 006236 19:50:02 B22-VALV -CD013 B22 F001G 全開
 006237 19:50:03 B22-ETC -CA067 主蒸気逃がし安全弁開度G
 006238 19:50:03 C91-ZHSSG -CB106 逃し安全弁G開 (CRT)
 006239 19:50:05 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 006240 19:50:05 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 006241 19:50:05 E51-LS -BD734 R C I C 復水器真空タンク水位高
 006242 19:50:05 E51-PUMP -BD621 R C I C 復水器復水ポンプ起動
 006243 19:50:07 C34-LS -CD460 原子炉水位高警報 (L7)
 006244 19:50:08 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 006245 19:50:14 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 006246 19:50:14 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
 006247 19:50:35 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 006248 19:50:45 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 006249 19:50:50 B22-VALV -CD029 B22 F001G 全開

NO 30 mm/min 正常復帰
 YES 1057 > 1029 mm
 アラーム レンジ逸脱 正常復帰
 NO 通常 385 正常復帰 > 180 mm/min
 アラーム 1015 mm 正常復帰
 781 < 800 mm
 169 mm/min 正常復帰
 150.6 > 150.0 °C
 -216 < -180 mm/min
 NO YES YES YES レンジ逸脱 通常 839 正常復帰 mm 正常復帰
 -108 mm/min 正常復帰
 NO YES アラーム レンジ逸脱 正常復帰 1070 > 1029 mm
 NO 通常 286 正常復帰 > 180 mm/min
 ON アラーム 1026 mm 正常復帰
 786 < 800 mm
 150.4 > 150.0 °C
 6 mm/min 正常復帰
 -185 < -180 mm/min
 NO YES YES YES レンジ逸脱 通常 826 正常復帰 mm 正常復帰
 -168 mm/min 正常復帰
 NO YES レンジ逸脱 正常復帰 1055 > 1029 mm
 アラーム NO 221 > 180 mm/min
 通常 1019 正常復帰 mm 正常復帰
 アラーム 784 < 800 mm
 150.2 > 150.0 °C
 44 mm/min 正常復帰
 -331 < -180 mm/min
 NO YES YES YES レンジ逸脱 通常 837 正常復帰 mm 正常復帰
 NO 1059 > 1029 mm
 アラーム YES YES YES レンジ逸脱 正常復帰
 NO 215 mm/min 正常復帰
 215 > 180 mm/min
 通常 OFF 通常 1018 mm 正常復帰
 799 < 800 mm
 アラーム 48 mm/min 正常復帰
 -347 < -180 mm/min
 NO

[印刷日時]:2011年03月12日 00時00分30秒

YES YES レンジ逸脱 通常	807	正常復帰 mm	正常復帰
NO	1033	> 1029	mm
YES アラーム レンジ逸脱 NO	正常復帰		
通常	-64	mm/min 正常復帰	正常復帰
	1016	mm	正常復帰
	291	> 180	mm/min
アラーム ON アラーム	770	< 800	mm
OFF	150.0	> 150.0	°C
	72	mm/min	正常復帰
	-289	< -180	mm/min
NO YES YES レンジ逸脱 通常	正常復帰		
	-147	mm/min	正常復帰
	847	mm	正常復帰
	193	> 180	mm/min
NO	1054	> 1029	mm
YES アラーム レンジ逸脱 NO	正常復帰		
通常	1006	正常復帰 mm	正常復帰
アラーム	766	< 800	mm
	170	mm/min	正常復帰
	150.1	> 150.0	°C
	-224	< -180	mm/min
NO YES YES レンジ逸脱 通常	正常復帰		
	847	mm	正常復帰
NO レンジ逸脱 YES	正常復帰		
アラーム	1058	> 1029	mm
NO 通常	正常復帰		
	159	mm/min	正常復帰
	1011	mm	正常復帰
	405	> 180	mm/min
アラーム	796	< 800	mm
ON	150.7	> 150.0	°C
	126	mm/min	正常復帰
	-236	< -180	mm/min
NO YES YES レンジ逸脱 通常	正常復帰		
	843	mm	正常復帰
NO YES アラーム	1052	> 1029	mm
レンジ逸脱	正常復帰		
	52	mm/min	正常復帰
NO 通常	正常復帰		
	1004	mm	正常復帰
	391	> 180	mm/min
レンジ逸脱			

[メッセージ]

[印刷日時]: 2011年03月12日 00時00分30秒

006633 19:54:30 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L 4)
 006634 19:54:30 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 006635 19:54:50 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 006636 19:55:00 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 006637 19:55:07 B22-VALV -CD007 B 2 2 F 0 0 1 D 全閉
 006638 19:55:07 B22-VALV -CD006 B 2 2 F 0 0 1 D 全閉
 006639 19:55:08 C91-ZHSSG -CB103 逃し安全弁D開 (CRT)
 006640 19:55:10 B22-ETC -CA064 主蒸気逃がし安全弁開度D
 006641 19:55:15 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L 4)
 006642 19:55:16 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 006643 19:55:21 B22-VALV -CD006 B 2 2 F 0 0 1 D 全閉
 006644 19:55:21 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 006645 19:55:21 B22-VALV -CD007 B 2 2 F 0 0 1 D 全閉
 006646 19:55:21 C34-LS -CD460 原子炉水位高警報 (L 7)
 006647 19:55:22 B22-ETC -CA064 主蒸気逃がし安全弁開度D
 006648 19:55:23 C91-ZHSSG -CB103 逃し安全弁D開 (CRT)
 006649 19:55:25 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 006650 19:55:25 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 006651 19:55:25 C34-LS -CD460 原子炉水位高警報 (L 7)
 006652 19:55:26 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 006653 19:55:33 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L 4)
 006654 19:55:33 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 006655 19:55:50 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 006656 19:55:50 B22-TEMP -CA010 逃がし安全弁出口温度D
 006657 19:56:00 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 006658 19:56:07 B22-VALV -CD003 B 2 2 F 0 0 1 B 全閉
 006659 19:56:08 B22-VALV -CD002 B 2 2 F 0 0 1 B 全閉
 006660 19:56:08 C91-ZHSSG -CB101 逃し安全弁B開 (CRT)
 006661 19:56:10 B22-ETC -CA028 主蒸気逃がし安全弁開度B
 006662 19:56:15 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L 4)
 006663 19:56:16 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 006664 19:56:22 B22-VALV -CD002 B 2 2 F 0 0 1 B 全閉
 006665 19:56:22 B22-VALV -CD003 B 2 2 F 0 0 1 B 全閉
 006666 19:56:22 C34-LS -CD460 原子炉水位高警報 (L 7)
 006667 19:56:22 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 006668 19:56:22 B22-ETC -CA028 主蒸気逃がし安全弁開度B
 006669 19:56:23 C91-ZHSSG -CB101 逃し安全弁B開 (CRT)
 006670 19:56:25 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 006671 19:56:26 C34-LS -CD460 原子炉水位高警報 (L 7)
 006672 19:56:27 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 006673 19:56:30 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 006674 19:56:33 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L 4)
 006675 19:56:33 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 006676 19:56:41 B22-TEMP -CA008 逃がし安全弁出口温度B
 006677 19:56:55 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 006678 19:57:00 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 006679 19:57:03 B22-VALV -CD007 B 2 2 F 0 0 1 D 全閉
 006680 19:57:03 B22-VALV -CD006 B 2 2 F 0 0 1 D 全閉
 006681 19:57:04 C91-ZHSSG -CB103 逃し安全弁D開 (CRT)
 006682 19:57:06 B22-ETC -CA064 主蒸気逃がし安全弁開度D
 006683 19:57:11 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L 4)
 006684 19:57:12 P51-FAN -L0310 所内用空気圧縮機A起動
 006685 19:57:12 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 006686 19:57:16 B22-VALV -CD006 B 2 2 F 0 0 1 D 全閉
 006687 19:57:16 B22-VALV -CD007 B 2 2 F 0 0 1 D 全閉
 006688 19:57:17 B22-ETC -CA064 主蒸気逃がし安全弁開度D
 006689 19:57:17 C34-LS -CD460 原子炉水位高警報 (L 7)
 006690 19:57:17 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 006691 19:57:18 C91-ZHSSG -CB103 逃し安全弁D開 (CRT)
 006692 19:57:19 C34-LS -CD460 原子炉水位高警報 (L 7)
 006693 19:57:20 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 006694 19:57:21 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 006695 19:57:27 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L 4)
 006696 19:57:27 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 006697 19:57:30 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 006698 19:57:36 E51-LS -B0734 RCIC復水器真空タンク水位高
 006699 19:57:36 E51-PUMP -B0621 RCIC復水器復水ポンプ起動
 006700 19:57:45 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 006701 19:57:55 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 006702 19:58:22 B22-VALV -CD007 B 2 2 F 0 0 1 D 全閉
 006703 19:58:22 B22-VALV -CD006 B 2 2 F 0 0 1 D 全閉
 006704 19:58:23 C91-ZHSSG -CB103 逃し安全弁D開 (CRT)
 006705 19:58:25 B22-ETC -CA064 主蒸気逃がし安全弁開度D
 006706 19:58:30 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L 4)
 006707 19:58:30 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 006708 19:58:31 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 006709 19:58:35 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 006710 19:58:37 B22-VALV -CD006 B 2 2 F 0 0 1 D 全閉
 006711 19:58:37 B22-VALV -CD007 B 2 2 F 0 0 1 D 全閉
 006712 19:58:37 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 006713 19:58:37 C34-LS -CD460 原子炉水位高警報 (L 7)
 006714 19:58:38 B22-ETC -CA064 主蒸気逃がし安全弁開度D

アラーム 789 < 800 mm
 87 mm/min 正常復帰
 -278 < -180 mm/min
 NO
 YES
 YES
 レンジ逸脱
 通常 830 正常復帰 mm 正常復帰
 NO 1033 > 1029 mm
 YES
 アラーム
 レンジ逸脱 正常復帰
 NO 221 mm/min 正常復帰
 221 > 180 mm/min
 通常 1024 正常復帰 mm 正常復帰
 アラーム 772 < 800 mm
 172 mm/min 正常復帰
 150.7 > 150.0 °C
 -201 < -180 mm/min
 NO
 YES
 YES
 レンジ逸脱
 通常 821 正常復帰 mm 正常復帰
 NO
 YES
 アラーム 1054 > 1029 mm
 レンジ逸脱 正常復帰
 NO 115 mm/min 正常復帰
 通常 1018 正常復帰 mm 正常復帰
 420 > 180 mm/min
 アラーム 787 < 800 mm
 150.1 > 150.0 °C
 -1 mm/min 正常復帰
 -194 < -180 mm/min
 NO
 YES
 YES
 レンジ逸脱
 通常 830 mm 正常復帰
 NO
 YES
 レンジ逸脱 正常復帰
 アラーム 1051 > 1029 mm
 NO
 通常 -134 正常復帰 mm/min 正常復帰
 992 mm
 アラーム 781 < 800 mm
 346 > 180 mm/min
 通常 146 mm/min 正常復帰
 OFF -192 < -180 mm/min
 NO
 YES
 YES
 レンジ逸脱
 通常 32 正常復帰 mm/min 正常復帰
 830 mm
 264 > 180 mm/min
 NO
 YES
 1042 > 1029 mm
 アラーム
 レンジ逸脱 正常復帰

【メッセージ】

【印刷日時】:2011年03月12日 00時00分30秒

006715	19:58:38	C91-ZHSSG	-CB103	逃し安全弁D開 (CRT)	NO				
006716	19:58:40	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	通常	1024	正常復帰	mm	正常復帰
006717	19:58:41	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)					
006718	19:58:42	E51-LS	-BD734	R C I C 復水器真空タンク水位高	アラーム				
006719	19:58:42	E51-PUMP	-BD621	R C I C 復水器復水ポンプ起動	ON				
006720	19:58:48	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム	784	< 800	mm	
006721	19:58:48	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)					
006722	19:59:10	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		9	mm/min		正常復帰
006723	19:59:15	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-183	< -180	mm/min	
006724	19:59:23	P51-FAM	-LD310	所内用空気圧縮機A起動	ON				
006725	19:59:50	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-89	mm/min		正常復帰
006726	19:59:59	B22-VALV	-CD007	B22 F001D 全開	NO				
006727	20:00:00	B22-VALV	-CD006	B22 F001D 全開	YES				
006728	20:00:01	C91-ZHSSG	-CB103	逃し安全弁D開 (CRT)	YES				
006729	20:00:03	B22-ETC	-CA064	主蒸気逃がし安全弁開度D	レンジ逸脱				
006730	20:00:07	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常	830	正常復帰	mm	正常復帰
006731	20:00:08	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		208	> 180	mm/min	
006732	20:00:10	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率					
006733	20:00:14	B22-VALV	-CD006	B22 F001D 全開	NO				
006734	20:00:15	B22-VALV	-CD007	B22 F001D 全開	YES				
006735	20:00:15	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	アラーム	1073	> 1029	mm	
006736	20:00:15	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)					
006737	20:00:16	B22-ETC	-CA064	主蒸気逃がし安全弁開度D	レンジ逸脱				
006738	20:00:16	C91-ZHSSG	-CB103	逃し安全弁D開 (CRT)	NO				
006739	20:00:19	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	通常	1011	正常復帰	mm	正常復帰
006740	20:00:20	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)					
006741	20:00:26	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム	779	< 800	mm	
006742	20:00:27	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)					
006743	20:00:45	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		117	mm/min		正常復帰
006744	20:00:55	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-262	< -180	mm/min	
006745	20:01:25	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-148	mm/min		正常復帰
006746	20:01:28	B22-VALV	-CD031	B22 F001R 全開	NO				
006747	20:01:29	B22-VALV	-CD030	B22 F001R 全開	YES				
006748	20:01:29	C91-ZHSSG	-CB115	逃し安全弁R開 (CRT)	YES				
006749	20:01:31	B22-ETC	-CA076	主蒸気逃がし安全弁開度R	レンジ逸脱				
006750	20:01:35	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常	818	正常復帰	mm	正常復帰
006751	20:01:36	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		232	> 180	mm/min	
006752	20:01:40	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率					
006753	20:01:42	B22-VALV	-CD030	B22 F001R 全開	NO				
006754	20:01:42	B22-ETC	-CA076	主蒸気逃がし安全弁開度R	レンジ逸脱				
006755	20:01:42	B22-VALV	-CD031	B22 F001R 全開	YES				
006756	20:01:43	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	アラーム	1047	> 1029	mm	
006757	20:01:43	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)					
006758	20:01:43	C91-ZHSSG	-CB115	逃し安全弁R開 (CRT)	NO				
006759	20:01:45	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	通常	998	正常復帰	mm	正常復帰
006760	20:01:47	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)					
006761	20:01:54	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム	786	< 800	mm	
006762	20:01:54	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)					
006763	20:02:15	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		30	mm/min		正常復帰
006764	20:02:25	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-297	< -180	mm/min	
006765	20:02:55	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-71	mm/min		正常復帰
006766	20:02:58	P51-FAM	-LD310	所内用空気圧縮機A起動	OFF				
006767	20:03:07	B22-VALV	-CD031	B22 F001R 全開	NO				
006768	20:03:07	B22-VALV	-CD030	B22 F001R 全開	YES				
006769	20:03:08	C91-ZHSSG	-CB115	逃し安全弁R開 (CRT)	YES				
006770	20:03:10	B22-ETC	-CA076	主蒸気逃がし安全弁開度R	レンジ逸脱				
006771	20:03:13	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常	843	正常復帰	mm	正常復帰
006772	20:03:14	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)					
006773	20:03:19	B22-VALV	-CD030	B22 F001R 全開	NO				
006774	20:03:19	B22-VALV	-CD031	B22 F001R 全開	YES				
006775	20:03:19	B22-ETC	-CA076	主蒸気逃がし安全弁開度R	レンジ逸脱				
006776	20:03:20	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		301	> 180	mm/min	
006777	20:03:20	C91-ZHSSG	-CB115	逃し安全弁R開 (CRT)	NO				
006778	20:03:29	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム	788	< 800	mm	
006779	20:03:30	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)					
006780	20:03:50	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		105	mm/min		正常復帰
006781	20:04:05	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-279	< -180	mm/min	
006782	20:04:25	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-175	mm/min		正常復帰
006783	20:04:55	B22-VALV	-CD031	B22 F001R 全開	NO				
006784	20:04:55	B22-VALV	-CD030	B22 F001R 全開	YES				
006785	20:04:57	B22-ETC	-CA076	主蒸気逃がし安全弁開度R	レンジ逸脱				
006786	20:05:00	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常	802	正常復帰	mm	正常復帰
006787	20:05:00	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		202	> 180	mm/min	
006788	20:05:05	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率					
006789	20:05:06	B22-TEMP	-CA011	逃がし安全弁出口温度E		148.5	°C		正常復帰
006790	20:05:07	P51-FAM	-LD310	所内用空気圧縮機A起動	ON				
006791	20:05:07	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	アラーム	1047	> 1029	mm	
006792	20:05:07	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)					
006793	20:05:08	B22-VALV	-CD030	B22 F001R 全開	NO				
006794	20:05:08	B22-VALV	-CD031	B22 F001R 全開	YES				
006795	20:05:08	B22-ETC	-CA076	主蒸気逃がし安全弁開度R	レンジ逸脱				
006796	20:05:08	C91-ZHSSG	-CB115	逃し安全弁R開 (CRT)	YES				
006797	20:05:09	C91-ZHSSG	-CB115	逃し安全弁R開 (CRT)	NO				
006798	20:05:11	E51-LS	-BD734	R C I C 復水器真空タンク水位高	通常				
006799	20:05:11	E51-PUMP	-BD621	R C I C 復水器復水ポンプ起動	OFF				

006500	20:05:12	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	通常	999	正常復帰	
006501	20:05:14	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		mm	正常復帰	
006502	20:05:23	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム	790	< 800	mm
006503	20:05:24	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)				
006504	20:05:40	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		72	mm/min	正常復帰
006505	20:05:50	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-221	< -180	mm/min
006506	20:06:15	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-175	mm/min	正常復帰
006507	20:06:17	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	アラーム			
006508	20:06:17	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	ON			
006509	20:06:19	E31-TEMP	-CA240	ドライウェル冷却器冷却水出口温度A		45.0	> 45.0	°C
006510	20:06:44	B22-TEMP	-CA012	逃がし安全弁出口温度F		148.5	°C	正常復帰
006511	20:07:02	B22-TEMP	-CA015	逃がし安全弁出口温度J		148.5	°C	正常復帰
006512	20:07:21	B22-VALV	-CD031	B22 F001R 全開	NO			
006513	20:07:21	B22-VALV	-CD030	B22 F001R 全開	YES			
006514	20:07:22	C91-ZHSSG	-CB115	逃し安全弁R開 (CRT)	YES			
006515	20:07:24	B22-ETC	-CA076	主蒸気逃がし安全弁開度R	レンジ逸脱			
006516	20:07:24	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常	814	正常復帰	mm
006517	20:07:25	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)				正常復帰
006518	20:07:30	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	アラーム	1048	> 1029	mm
006519	20:07:30	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)				
006520	20:07:31	B22-VALV	-CD030	B22 F001R 全開	NO			
006521	20:07:32	B22-VALV	-CD031	B22 F001R 全開	YES			
006522	20:07:32	B22-ETC	-CA076	主蒸気逃がし安全弁開度R	レンジ逸脱	正常復帰		
006523	20:07:33	C91-ZHSSG	-CB115	逃し安全弁R開 (CRT)	NO			
006524	20:07:35	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		323	> 180	mm/min
006525	20:07:36	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	通常	1014	正常復帰	mm
006526	20:07:37	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)				正常復帰
006527	20:07:47	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム	798	< 800	mm
006528	20:07:49	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)				
006529	20:08:00	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		132	mm/min	正常復帰
006530	20:08:20	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-238	< -180	mm/min
006531	20:08:35	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-142	mm/min	正常復帰
006532	20:08:36	B22-TEMP	-CA021	逃がし安全弁出口温度Q		148.5	°C	正常復帰
006533	20:08:39	P51-FAN	-LD310	所内用空気圧縮機A起動	OFF			
006534	20:09:02	B22-TEMP	-CA014	逃がし安全弁出口温度H		148.5	°C	正常復帰
006535	20:09:06	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	通常			
006536	20:09:07	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	OFF			
006537	20:09:22	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		801	mm	正常復帰
006538	20:09:25	B22-VALV	-CD031	B22 F001R 全開	NO			
006539	20:09:25	B22-VALV	-CD030	B22 F001R 全開	YES			
006540	20:09:26	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常		正常復帰	
006541	20:09:26	C91-ZHSSG	-CB115	逃し安全弁R開 (CRT)	YES			
006542	20:09:28	B22-ETC	-CA076	主蒸気逃がし安全弁開度R	レンジ逸脱			
006543	20:09:32	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	アラーム	1056	> 1029	mm
006544	20:09:32	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)				
006545	20:09:32	B22-VALV	-CD030	B22 F001R 全開	NO			
006546	20:09:33	B22-VALV	-CD031	B22 F001R 全開	YES			
006547	20:09:33	B22-ETC	-CA076	主蒸気逃がし安全弁開度R	レンジ逸脱	正常復帰		
006548	20:09:34	C91-ZHSSG	-CB115	逃し安全弁R開 (CRT)	NO			
006549	20:09:35	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		186	> 180	mm/min
006550	20:09:36	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	通常	994	正常復帰	mm
006551	20:09:38	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		168	mm/min	正常復帰
006552	20:09:50	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率				
006553	20:10:03	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム	799	< 800	mm
006554	20:10:09	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)				
006555	20:10:14	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	アラーム			
006556	20:10:14	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	ON			
006557	20:10:23	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		800	mm	正常復帰
006558	20:10:25	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-198	< -180	mm/min
006559	20:10:28	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		800	< 800	mm
006560	20:10:29	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		801	mm	正常復帰
006561	20:10:31	B22-TEMP	-CA020	逃がし安全弁出口温度P		148.5	°C	正常復帰
006562	20:10:35	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-114	mm/min	正常復帰
006563	20:10:52	P51-FAN	-LD310	所内用空気圧縮機A起動	ON			
006564	20:10:58	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常		正常復帰	
006565	20:11:22	B22-VALV	-CD031	B22 F001R 全開	NO			
006566	20:11:22	B22-VALV	-CD030	B22 F001R 全開	YES			
006567	20:11:22	C91-ZHSSG	-CB115	逃し安全弁R開 (CRT)	YES			
006568	20:11:24	B22-ETC	-CA076	主蒸気逃がし安全弁開度R	レンジ逸脱			
006569	20:11:28	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1043	> 1029	mm
006570	20:11:28	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	アラーム			
006571	20:11:29	B22-TRIP	-CD203	B22 F001R 開	NO			
006572	20:11:30	B22-VALV	-CD030	B22 F001R 全開	NO			
006573	20:11:30	B22-VALV	-CD031	B22 F001R 全開	YES			
006574	20:11:30	B22-ETC	-CA076	主蒸気逃がし安全弁開度R	レンジ逸脱	正常復帰		
006575	20:11:31	C91-ZHSSG	-CB115	逃し安全弁R開 (CRT)	NO			
006576	20:11:33	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	通常	225	正常復帰	mm/min
006577	20:11:35	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率				
006578	20:11:35	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		992	mm	正常復帰
006579	20:11:42	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム	149	mm/min	正常復帰
006580	20:11:45	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		800	< 800	mm
006581	20:11:45	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)				
006582	20:11:46	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		802	mm	正常復帰
006583	20:11:50	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常		正常復帰	
006584	20:11:51	B22-VALV	-CD031	B22 F001R 全開	NO			

[メッセージ]

[印刷日時]:2011年03月12日 00時00分30秒

006885 20:11:52 B22-VALV -CD030 B 2 2 F 0 0 1 R 全開
006886 20:11:52 C91-ZHSSG -CB115 逃し安全弁R開 (CRT)
006887 20:11:54 B22-ETC -CA076 主蒸気逃がし安全弁開度R
006888 20:11:58 B22-VALV -CD030 B 2 2 F 0 0 1 R 全開
006889 20:11:58 B22-VALV -CD031 B 2 2 F 0 0 1 R 全開
006890 20:11:58 C34-LS -CD460 原子炉水位高警報 (L 7)
006891 20:11:58 B22-ETC -CA076 主蒸気逃がし安全弁開度R
006892 20:11:58 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)

006893 20:11:59 C91-ZHSSG -CB115 逃し安全弁R開 (CRT)
006894 20:12:02 C34-LS -CD460 原子炉水位高警報 (L 7)
006895 20:12:02 E51-VALV -BD628 RCIC F005 全開 (ディスク)
006896 20:12:02 E51-VALV -BD630 RCIC F006 全開 (ディスク)
006897 20:12:03 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
006898 20:12:04 E51-VALV -BD628 RCIC F005 全開 (ディスク)
006899 20:12:04 E51-VALV -BD643 RCIC F017 全開
006900 20:12:04 待機不全 項目No. 06 RCIC
6 全開 YES
006901 20:12:04 待機不全 項目No. 06 RCIC
7 全開 NO
006902 20:12:05 E51-VALV -BD628 RCIC F005 全開 (ディスク)
006903 20:12:07 E51-VALV -BD628 RCIC F005 全開 (ディスク)
006904 20:12:09 E51-VALV -BD628 RCIC F005 全開 (ディスク)
006905 20:12:09 E51-VALV -BD643 RCIC F017 全開
006906 20:12:09 待機不全 項目No. 06 RCIC
5 全開 YES
006907 20:12:10 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L 4)
006908 20:12:11 E51-VALV -BD628 RCIC F005 全開 (ディスク)
006909 20:12:11 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)

006910 20:12:12 E51-VALV -BD628 RCIC F005 全開 (ディスク)
006911 20:12:14 E51-VALV -BD628 RCIC F005 全開 (ディスク)
006912 20:12:16 E51-VALV -BD628 RCIC F005 全開 (ディスク)
006913 20:12:16 E51-VALV -BD643 RCIC F017 全開
006914 20:12:18 E51-VALV -BD628 RCIC F005 全開 (ディスク)
006915 20:12:18 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
006916 20:12:19 B22-VALV -CD031 B 2 2 F 0 0 1 R 全開
006917 20:12:19 B22-VALV -CD030 B 2 2 F 0 0 1 R 全開
006918 20:12:19 E51-VALV -BD628 RCIC F005 全開 (ディスク)
006919 20:12:19 E51-VALV -BD643 RCIC F017 全開
006920 20:12:19 C91-ZHSSG -CB115 逃し安全弁R開 (CRT)
006921 20:12:20 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L 4)
006922 20:12:21 B22-ETC -CA076 主蒸気逃がし安全弁開度R
006923 20:12:21 E51-VALV -BD628 RCIC F005 全開 (ディスク)
006924 20:12:23 E51-VALV -BD628 RCIC F005 全開 (ディスク)
006925 20:12:24 待機不全復帰 項目No. 06 RCIC
7 全開 YES
006926 20:12:25 E51-VALV -BD628 RCIC F005 全開 (ディスク)
006927 20:12:26 B22-VALV -CD030 B 2 2 F 0 0 1 R 全開
006928 20:12:26 C34-LS -CD460 原子炉水位高警報 (L 7)
006929 20:12:26 B22-VALV -CD031 B 2 2 F 0 0 1 R 全開
006930 20:12:26 B22-ETC -CA076 主蒸気逃がし安全弁開度R
006931 20:12:26 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)

006932 20:12:26 E51-VALV -BD628 RCIC F005 全開 (ディスク)
006933 20:12:26 E51-VALV -BD643 RCIC F017 全開
006934 20:12:27 C91-ZHSSG -CB115 逃し安全弁R開 (CRT)
006935 20:12:29 E51-VALV -BD628 RCIC F005 全開 (ディスク)
006936 20:12:29 待機不全復帰 項目No. 06 RCIC
5 全開 NO
006937 20:12:29 待機不全 項目No. 06 RCIC
7 全開 NO
006938 20:12:29 C34-LS -CD460 原子炉水位高警報 (L 7)
006939 20:12:30 E51-VALV -BD628 RCIC F005 全開 (ディスク)
006940 20:12:31 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
006941 20:12:33 E51-VALV -BD628 RCIC F005 全開 (ディスク)
006942 20:12:33 E51-VALV -BD628 RCIC F005 全開 (ディスク)
006943 20:12:34 待機不全 項目No. 06 RCIC
5 全開 YES
006944 20:12:38 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L 4)
006945 20:12:39 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)

006946 20:12:46 B22-VALV -CD031 B 2 2 F 0 0 1 R 全開
006947 20:12:46 B22-VALV -CD030 B 2 2 F 0 0 1 R 全開
006948 20:12:47 C91-ZHSSG -CB115 逃し安全弁R開 (CRT)
006949 20:12:48 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L 4)
006950 20:12:49 B22-ETC -CA076 主蒸気逃がし安全弁開度R
006951 20:12:49 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
006952 20:12:53 B22-VALV -CD030 B 2 2 F 0 0 1 R 全開
006953 20:12:54 B22-VALV -CD031 B 2 2 F 0 0 1 R 全開
006954 20:12:54 C34-LS -CD460 原子炉水位高警報 (L 7)
006955 20:12:54 B22-ETC -CA076 主蒸気逃がし安全弁開度R
006956 20:12:54 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)

006957 20:12:55 C91-ZHSSG -CB115 逃し安全弁R開 (CRT)
006958 20:12:57 C34-LS -CD460 原子炉水位高警報 (L 7)
006959 20:12:58 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
006960 20:13:03 E51-LS -BD734 RCIC復水器真空タンク水位高
006961 20:13:04 E51-PUMP -BD621 RCIC復水器復水ポンプ起動
006962 20:13:04 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L 4)
006963 20:13:05 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)

006964 20:13:18 B22-VALV -CD031 B 2 2 F 0 0 1 R 全開
006965 20:13:18 B22-VALV -CD030 B 2 2 F 0 0 1 R 全開
006966 20:13:19 C91-ZHSSG -CB115 逃し安全弁R開 (CRT)
006967 20:13:20 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率

006968 20:13:21 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L 4)
006969 20:13:21 B22-ETC -CA076 主蒸気逃がし安全弁開度R
006970 20:13:22 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)

YES
YES
レンジ逸脱
NO
YES
アラーム
レンジ逸脱 正常復帰
1046 > 1029 mm

NO
通常 正常復帰
YES
YES
1016 mm 正常復帰
NO
YES
C91-ZETCG -ZB546 RCIC F00
C91-ZETCG -ZB566 RCIC F01
YES
NO
YES
NO
C91-ZETCG -ZB552 RCIC F00
アラーム
NO
799 < 800 mm
YES
NO
YES
YES
NO
YES
通常 正常復帰
レンジ逸脱
NO
YES
C91-ZETCG -ZB566 RCIC F01
NO
NO
アラーム
YES
レンジ逸脱 正常復帰
1057 > 1029 mm
YES
YES
NO
NO
C91-ZETCG -ZB552 RCIC F00
C91-ZETCG -ZB566 RCIC F01
通常 正常復帰
YES
1006 mm 正常復帰
NO
YES
C91-ZETCG -ZB552 RCIC F00
アラーム
799 < 800 mm
NO
YES
YES
通常 正常復帰
レンジ逸脱
813 mm 正常復帰
NO
YES
アラーム
レンジ逸脱 正常復帰
1062 > 1029 mm
NO
通常 正常復帰
1013 mm 正常復帰
通常
OFF
アラーム
799 < 800 mm
NO
YES
YES
-194 < -180 mm/min
通常 正常復帰
レンジ逸脱
839 mm 正常復帰

[メッセージ]

[印刷日時]:2011年03月12日 00時00分30秒

006971 20:13:25 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 006972 20:13:26 B22-VALV -CD030 B22 F001R 全開
 006973 20:13:26 B22-VALV -CD031 B22 F001R 全開
 006974 20:13:26 B22-ETC -CA076 主蒸気逃がし安全弁開度R
 006975 20:13:26 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 006976 20:13:26 C34-LS -CD460 原子炉水位高警報 (L7)
 006977 20:13:27 C91-ZHSSG -CB115 逃し安全弁R開 (CRT)
 006978 20:13:28 C34-LS -CD460 原子炉水位高警報 (L7)
 006979 20:13:30 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 006980 20:13:35 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
 006981 20:13:36 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 006982 20:13:50 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 006983 20:13:55 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 006984 20:13:56 B22-VALV -CD031 B22 F001R 全開
 006985 20:13:57 B22-VALV -CD030 B22 F001R 全開
 006986 20:13:57 C91-ZHSSG -CB115 逃し安全弁R開 (CRT)
 006987 20:13:59 B22-ETC -CA076 主蒸気逃がし安全弁開度R
 006988 20:14:00 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
 006989 20:14:01 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 006990 20:14:05 B22-VALV -CD030 B22 F001R 全開
 006991 20:14:05 B22-VALV -CD031 B22 F001R 全開
 006992 20:14:06 B22-ETC -CA076 主蒸気逃がし安全弁開度R
 006993 20:14:06 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 006994 20:14:06 C91-ZHSSG -CB115 逃し安全弁R開 (CRT)
 006995 20:14:08 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 006996 20:14:11 E51-LS -BD734 R C I C 復水器真空タンク水位高
 006997 20:14:11 E51-PUMP -BD621 R C I C 復水器復水ポンプ起動
 006998 20:14:13 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
 006999 20:14:13 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 007000 20:14:26 B22-VALV -CD031 B22 F001R 全開
 007001 20:14:26 B22-VALV -CD030 B22 F001R 全開
 007002 20:14:28 B22-ETC -CA076 主蒸気逃がし安全弁開度R
 007003 20:14:30 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
 007004 20:14:30 P51-FAN -LD310 所内用空圧機A起動
 007005 20:14:31 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 007006 20:14:35 B22-VALV -CD030 B22 F001R 全開
 007007 20:14:35 B22-VALV -CD031 B22 F001R 全開
 007008 20:14:36 B22-ETC -CA076 主蒸気逃がし安全弁開度R
 007009 20:14:42 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
 007010 20:14:43 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 007011 20:14:58 B22-VALV -CD031 B22 F001R 全開
 007012 20:14:59 B22-VALV -CD030 B22 F001R 全開
 007013 20:14:59 C91-ZHSSG -CB115 逃し安全弁R開 (CRT)
 007014 20:15:00 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 007015 20:15:01 B22-ETC -CA076 主蒸気逃がし安全弁開度R
 007016 20:15:03 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
 007017 20:15:04 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 007018 20:15:05 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 007019 20:15:10 B22-VALV -CD030 B22 F001R 全開
 007020 20:15:11 B22-VALV -CD031 B22 F001R 全開
 007021 20:15:11 B22-ETC -CA076 主蒸気逃がし安全弁開度R
 007022 20:15:12 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 007023 20:15:12 C91-ZHSSG -CB115 逃し安全弁R開 (CRT)
 007024 20:15:13 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 007025 20:15:18 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
 007026 20:15:18 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 007027 20:15:46 B22-VALV -CD031 B22 F001R 全開
 007028 20:15:47 B22-VALV -CD030 B22 F001R 全開
 007029 20:15:47 C91-ZHSSG -CB115 逃し安全弁R開 (CRT)
 007030 20:15:49 B22-ETC -CA076 主蒸気逃がし安全弁開度R
 007031 20:15:50 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 007032 20:15:52 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
 007033 20:15:53 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 007034 20:16:00 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 007035 20:16:01 業務機械化 定周期データ伝送開始 (BOP定時ログ)
 007036 20:16:04 B22-TRIP -CD203 B22 F001R 開
 007037 20:16:05 B22-VALV -CD030 B22 F001R 全開
 007038 20:16:05 B22-VALV -CD031 B22 F001R 全開
 007039 20:16:05 B22-ETC -CA076 主蒸気逃がし安全弁開度R
 007040 20:16:05 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 007041 20:16:06 C34-LS -CD460 原子炉水位高警報 (L7)
 007042 20:16:06 C91-ZHSSG -CB115 逃し安全弁R開 (CRT)
 007043 20:16:07 C34-LS -CD460 原子炉水位高警報 (L7)
 007044 20:16:08 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 007045 20:16:10 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 007046 20:16:13 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
 007047 20:16:13 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 007048 20:16:25 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 007049 20:16:40 P51-FAN -LD310 所内用空圧機A起動
 007050 20:16:40 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 007051 20:16:52 B22-VALV -CD027 B22 F001P 全開
 007052 20:16:52 B22-VALV -CD026 B22 F001P 全開
 007053 20:16:53 C91-ZHSSG -CB113 逃し安全弁P開 (CRT)
 007054 20:16:55 B22-ETC -CA074 主蒸気逃がし安全弁開度P
 007055 20:16:59 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
 007056 20:17:00 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)

NO -157 mm/min 正常復帰
 YES
 レンジ逸脱 正常復帰
 1036 > 1029 mm
 アラーム
 NO
 通常 正常復帰
 989 mm 正常復帰
 アラーム
 784 < 800 mm
 -199 < -180 mm/min
 -152 mm/min 正常復帰
 NO
 YES
 YES
 レンジ逸脱 正常復帰
 通常 820 mm 正常復帰
 NO
 YES
 レンジ逸脱 正常復帰
 1032 > 1029 mm
 NO 1013 mm 正常復帰
 アラーム
 ON
 アラーム
 800 < 800 mm
 NO
 YES
 レンジ逸脱 正常復帰
 通常
 OFF 844 mm 正常復帰
 NO
 YES
 レンジ逸脱 正常復帰
 アラーム
 781 < 800 mm
 NO
 YES
 YES
 -226 < -180 mm/min
 レンジ逸脱
 通常 835 mm 正常復帰
 -151 mm/min 正常復帰
 NO
 YES
 レンジ逸脱 正常復帰
 1032 > 1029 mm
 NO 1012 mm 正常復帰
 アラーム
 798 < 800 mm
 NO
 YES
 YES
 レンジ逸脱 正常復帰
 通常 816 mm 正常復帰
 -140 mm/min 正常復帰
 装置NO = 2
 NO
 NO
 YES
 レンジ逸脱 正常復帰
 1038 > 1029 mm
 アラーム
 NO
 通常 1011 mm 正常復帰
 192 > 180 mm/min
 アラーム
 792 < 800 mm
 169 mm/min 正常復帰
 ON -246 < -180 mm/min
 NO
 YES
 YES
 レンジ逸脱 正常復帰
 通常 814 mm 正常復帰

[メッセージ]

[印刷日時]:2011年03月12日 00時00分30秒

007051	20:17:05	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率	-132	mm/min	正常復帰
007058	20:17:07	B22-TEMP	-CA020	逃がし安全弁出口温度P	150.3	> 150.0	°C
007059	20:17:15	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率	374	> 180	mm/min
007060	20:17:15	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	1032	> 1029	mm
007061	20:17:15	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	アラーム		
007062	20:17:17	B22-VALV	-CD026	B22 F001P 全開	NO		
007063	20:17:17	B22-VALV	-CD027	B22 F001P 全開	YES		
007064	20:17:18	B22-ETC	-CA074	主蒸気逃がし安全弁開度P	レンジ逸脱	正常復帰	
007065	20:17:18	C91-ZNSSG	-CB113	逃し安全弁P開 (CRT)	NO		
007066	20:17:21	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	通常	正常復帰	
007067	20:17:22	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	1001	mm	正常復帰
007068	20:17:27	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム		
007069	20:17:27	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	773	< 800	mm
007070	20:17:35	E22-LS	-BD426	HPCS系原子炉水位高	リセット		
007071	20:17:36	E22-VALV	-BD436	HPCS F005 全開 (ディスク)	NO		
007072	20:17:36	E22-VALV	-BD436	HPCS F005 全開 (ディスク)	YES		
007073	20:17:39			待機不全 項目No. 01 HPCS		C91-ZETCG -ZB329	HPCS FOO
007074	20:17:40	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率	105	mm/min	正常復帰
007075	20:17:44			待機不全復帰 項目No. 01 HPCS		C91-ZETCG -ZB329	HPCS FOO
007076	20:17:50	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率	-340	< -180	mm/min
007077	20:17:57	B22-VALV	-CD027	B22 F001P 全開	NO		
007078	20:17:57	B22-VALV	-CD026	B22 F001P 全開	YES		
007079	20:17:58	C91-ZNSSG	-CB113	逃し安全弁P開 (CRT)	YES		
007080	20:18:00	B22-ETC	-CA074	主蒸気逃がし安全弁開度P	レンジ逸脱		
007081	20:18:10	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	803	mm	正常復帰
007082	20:18:10	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常	正常復帰	
007083	20:18:20	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率	142	mm/min	正常復帰
007084	20:18:21	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	1029	> 1029	mm
007085	20:18:21	B22-VALV	-CD026	B22 F001P 全開	NO		
007086	20:18:21	B22-VALV	-CD027	B22 F001P 全開	YES		
007087	20:18:22	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	アラーム		
007088	20:18:22	B22-ETC	-CA074	主蒸気逃がし安全弁開度P	レンジ逸脱	正常復帰	
007089	20:18:23	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	通常	正常復帰	
007090	20:18:23	C91-ZNSSG	-CB113	逃し安全弁P開 (CRT)	NO		
007091	20:18:25	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率	483	> 180	mm/min
007092	20:18:25	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	991	mm	正常復帰
007093	20:18:29	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム		
007094	20:18:29	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	787	< 800	mm
007095	20:18:31			業務機械化 定周期データ伝送終了 (BOP定時ログ)	装置NO=2		
007096	20:18:31	C91-ZETCG	-ZB162	業務機械化2伝送状態	OFF	正常復帰	
007097	20:18:31	C91-COMP	-ZD391	業務機械化伝送2 回線異常	OFF	正常復帰	
007098	20:18:43	B22-TEMP	-CA007	逃がし安全弁出口温度A	148.4	°C	正常復帰
007099	20:18:45	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率	67	mm/min	正常復帰
007100	20:18:55	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率	-382	< -180	mm/min
007101	20:19:06	E51-VALV	-BD628	RCIC F005 全開 (ディスク)	NO		
007102	20:19:07	E51-VALV	-BD643	RCIC F017 全開	NO		
007103	20:19:07	E51-VALV	-BD628	RCIC F005 全開 (ディスク)	YES		
007104	20:19:09	E51-VALV	-BD628	RCIC F005 全開 (ディスク)	NO		
007105	20:19:09			待機不全復帰 項目No. 06 RCIC		C91-ZETCG -ZB552	RCIC FOO
007106	20:19:09			待機不全復帰 項目No. 06 RCIC		C91-ZETCG -ZB566	RCIC FO1
007107	20:19:09	E51-VALV	-BD630	RCIC F006 全開 (ディスク)	NO		
007108	20:19:11	E51-VALV	-BD628	RCIC F005 全開 (ディスク)	YES		
007109	20:19:11	E51-VALV	-BD630	RCIC F006 全開 (ディスク)	YES		
007110	20:19:12	E51-VALV	-BD628	RCIC F005 全開 (ディスク)	NO		
007111	20:19:14			待機不全 項目No. 06 RCIC		C91-ZETCG -ZB566	RCIC FO1
007112	20:19:15	E51-VALV	-BD643	RCIC F017 全開	YES		
007113	20:19:18	E51-VALV	-BD643	RCIC F017 全開	NO		
007114	20:19:23	B22-TEMP	-CA019	逃がし安全弁出口温度N	148.5	°C	正常復帰
007115	20:19:24			待機不全復帰 項目No. 06 RCIC		C91-ZETCG -ZB566	RCIC FO1
007116	20:19:30	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率	-113	mm/min	正常復帰
007117	20:19:51	P33-COHD	-CA327	FPCR過脱塩器B出口水導電率	レンジ逸脱	正常復帰	
007118	20:20:12	P51-FAN	-LD310	所内用空気圧縮機A起動	OFF		
007119	20:20:23	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	通常		
007120	20:20:23	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	OFF		
007121	20:20:31	E51-VALV	-BD630	RCIC F006 全開 (ディスク)	NO		
007122	20:20:34			待機不全復帰 項目No. 06 RCIC		C91-ZETCG -ZB546	RCIC FOO
007123	20:20:39	B22-TEMP	-CA017	逃がし安全弁出口温度L	148.5	°C	正常復帰
007124	20:20:42	B22-TEMP	-CA018	逃がし安全弁出口温度M	148.5	°C	正常復帰
007125	20:20:46	B22-VALV	-CD019	B22 F001K 全開	NO		
007126	20:20:46	B22-VALV	-CD018	B22 F001K 全開	YES		
007127	20:20:46	C91-ZNSSG	-CB109	逃し安全弁K開 (CRT)	YES		
007128	20:20:49	B22-ETC	-CA070	主蒸気逃がし安全弁開度K	レンジ逸脱		
007129	20:21:00	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率	289	> 180	mm/min
007130	20:21:01	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常	正常復帰	
007131	20:21:01	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	808	mm	正常復帰
007132	20:21:15	C91-ZNSSG	-WC003	原子炉圧力変化率	-0.26	< -0.24	MPa/min
007133	20:21:16	B22-VALV	-CD018	B22 F001K 全開	NO		
007134	20:21:16	B22-VALV	-CD019	B22 F001K 全開	YES		
007135	20:21:16	B22-ETC	-CA070	主蒸気逃がし安全弁開度K	レンジ逸脱	正常復帰	
007136	20:21:17	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	アラーム		
007137	20:21:17	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	1039	> 1029	mm

007138	20:21:17	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L 7)	通常			正常復帰
007139	20:21:17	C91-ZHSSG	-CB109	逃し安全弁K開 (CRT)	NO			
007140	20:21:19	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1014	mm	正常復帰
007141	20:21:24	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L 4)	アラーム			
007142	20:21:24	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		795	< 800	mm
007143	20:21:28	E51-LS	-BD734	R C I C 復水器真空タンク水位高	アラーム			
007144	20:21:29	E51-PUMP	-BD621	R C I C 復水器復水ポンプ起動	ON			
007145	20:21:35	C91-ZHSSG	-WC003	原子炉圧力変化率		-0.23	MPa/min	正常復帰
007146	20:21:40	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		74	mm/min	正常復帰
007147	20:21:45	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-210	< -180	mm/min
007148	20:21:47	B22-TEMP	-CA008	逃がし安全弁出口温度B		148.5	°C	正常復帰
007149	20:22:04	B22-TEMP	-CA024	逃がし安全弁出口温度T		148.5	°C	正常復帰
007150	20:22:21	P51-FAN	-LD310	所内用空気圧機機A起動	ON			
007151	20:22:25	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-153	mm/min	正常復帰
007152	20:22:29			業務機械化 通信異常終了通知 応答催促ENG送信後 ACKO受信				
007153	20:22:29			通信制御装置 (業務機械化) 除外 装置NO=2				
007154	20:22:29			業務機械化 データ伝送不能 (両通信制御装置故障)				
007155	20:22:29	C91-ZETCG	-ZB162	業務機械化 2 伝送状態	ON			
007156	20:22:29	C91-COMP	-ZD391	業務機械化伝送 2 回線異常	ON			
007157	20:23:17	P41-TEMP	-LA133	T C W 熱交換器海水温度	レンジ逸脱			正常復帰
007158	20:23:20	B22-VALV	-CD007	B 2 2 F O O 1 D 全開	NO			
007159	20:23:21	B22-VALV	-CD006	B 2 2 F O O 1 D 全開	YES			
007160	20:23:22	C91-ZHSSG	-CB103	逃し安全弁D開 (CRT)	YES			
007161	20:23:24	B22-ETC	-CA064	主蒸気逃がし安全弁開度D	レンジ逸脱			
007162	20:23:30	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L 4)	通常			
007163	20:23:31	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		811	mm	正常復帰
007164	20:23:35	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		320	> 180	mm/min
007165	20:23:37	P41-TEMP	-LA133	T C W 熱交換器海水温度	レンジ逸脱			
007166	20:23:40	B22-VALV	-CD006	B 2 2 F O O 1 D 全開	NO			
007167	20:23:41	B22-VALV	-CD007	B 2 2 F O O 1 D 全開	YES			
007168	20:23:41	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1035	> 1029	mm
007169	20:23:42	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L 7)	アラーム			
007170	20:23:42	B22-ETC	-CA064	主蒸気逃がし安全弁開度D	レンジ逸脱			正常復帰
007171	20:23:42	C91-ZHSSG	-CB103	逃し安全弁D開 (CRT)	NO			
007172	20:23:43	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L 7)	通常			
007173	20:23:44	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1004	mm	正常復帰
007174	20:23:49	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		797	< 800	mm
007175	20:23:49	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L 4)	アラーム			
007176	20:24:10	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		18	mm/min	正常復帰
007177	20:24:15	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-187	< -180	mm/min
007178	20:24:50	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-118	mm/min	正常復帰
007179	20:25:33	B22-VALV	-CD007	B 2 2 F O O 1 D 全開	NO			
007180	20:25:33	B22-VALV	-CD006	B 2 2 F O O 1 D 全開	YES			
007181	20:25:34	C91-ZHSSG	-CB103	逃し安全弁D開 (CRT)	YES			
007182	20:25:35	P33-COHD	-CA327	F P C ろ過脱塩器B出口水導電率	レンジ逸脱			
007183	20:25:36	B22-ETC	-CA064	主蒸気逃がし安全弁開度D	レンジ逸脱			
007184	20:25:40	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L 4)	通常			
007185	20:25:41	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		817	mm	正常復帰
007186	20:25:45	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		262	> 180	mm/min
007187	20:25:51	B22-VALV	-CD006	B 2 2 F O O 1 D 全開	NO			
007188	20:25:51	B22-VALV	-CD007	B 2 2 F O O 1 D 全開	YES			
007189	20:25:51	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1029	> 1029	mm
007190	20:25:52	B22-ETC	-CA064	主蒸気逃がし安全弁開度D	レンジ逸脱			正常復帰
007191	20:25:52	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L 7)	アラーム			
007192	20:25:52	B22-TEMP	-CA013	逃がし安全弁出口温度G		148.5	°C	正常復帰
007193	20:25:53	P51-FAN	-LD310	所内用空気圧機機A起動	OFF			
007194	20:25:53	C91-ZHSSG	-CB103	逃し安全弁D開 (CRT)	NO			
007195	20:25:54	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L 7)	通常			
007196	20:25:55	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1011	mm	正常復帰
007197	20:26:01	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L 4)	アラーム			
007198	20:26:01	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		788	< 800	mm
007199	20:26:20	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		69	mm/min	正常復帰
007200	20:26:29	P33-COHD	-CA327	F P C ろ過脱塩器B出口水導電率	レンジ逸脱			
007201	20:26:30	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-309	< -180	mm/min
007202	20:26:36	B22-TEMP	-CA023	逃がし安全弁出口温度S		148.5	°C	正常復帰
007203	20:26:44	P33-COHD	-CA327	F P C ろ過脱塩器B出口水導電率	レンジ逸脱			
007204	20:26:54	B22-VALV	-CD007	B 2 2 F O O 1 D 全開	NO			
007205	20:26:55	B22-VALV	-CD006	B 2 2 F O O 1 D 全開	YES			
007206	20:26:56	C91-ZHSSG	-CB103	逃し安全弁D開 (CRT)	YES			
007207	20:26:58	B22-ETC	-CA064	主蒸気逃がし安全弁開度D	レンジ逸脱			
007208	20:27:00	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-96	mm/min	正常復帰
007209	20:27:02	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L 4)	通常			
007210	20:27:02	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		801	mm	正常復帰
007211	20:27:10	B22-VALV	-CD006	B 2 2 F O O 1 D 全開	NO			
007212	20:27:10	B22-VALV	-CD007	B 2 2 F O O 1 D 全開	YES			
007213	20:27:10	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		340	> 180	mm/min
007214	20:27:11	B22-ETC	-CA064	主蒸気逃がし安全弁開度D	レンジ逸脱			正常復帰
007215	20:27:11	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L 7)	アラーム			
007216	20:27:11	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1049	> 1029	mm
007217	20:27:12	C91-ZHSSG	-CB103	逃し安全弁D開 (CRT)	NO			
007218	20:27:13	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L 7)	通常			
007219	20:27:14	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1020	mm	正常復帰
007220	20:27:20	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L 4)	アラーム			
007221	20:27:21	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		774	< 800	mm
007222	20:27:40	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		63	mm/min	正常復帰
007223	20:27:50	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-273	< -180	mm/min

007224 20:27:58 E51-LS -BD734 RCIC復水器真空タンク水位高
 007225 20:27:58 E51-PUMP -BD621 RCIC復水器復水ポンプ起動
 007226 20:28:02 P51-FAH -LD310 所内用空気圧縮機A起動
 007227 20:28:20 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 007228 20:28:32 P41-TEMP -LA133 TCW熱交換器海水温度
 007229 20:29:03 E51-LS -BD734 RCIC復水器真空タンク水位高
 007230 20:29:04 E51-PUMP -BD621 RCIC復水器復水ポンプ起動
 007231 20:29:06 B22-VALV -CD001 B22 F001A 全開
 007232 20:29:07 B22-VALV -CD000 B22 F001A 全開
 007233 20:29:07 C91-ZHSSG -CB100 逃し安全弁A開 (CRT)
 007234 20:29:09 B22-TEMP -CA009 逃し安全弁出口温度C
 007235 20:29:09 B22-ETC -CA027 主蒸気逃し安全弁開度A
 007236 20:29:12 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
 007237 20:29:13 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 007238 20:29:20 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 007239 20:29:21 B22-VALV -CD000 B22 F001A 全開
 007240 20:29:21 B22-VALV -CD001 B22 F001A 全開
 007241 20:29:21 B22-ETC -CA027 主蒸気逃し安全弁開度A
 007242 20:29:22 C91-ZHSSG -CB100 逃し安全弁A開 (CRT)
 007243 20:29:23 B22-TEMP -CA007 逃し安全弁出口温度A
 007244 20:29:29 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
 007245 20:29:29 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 007246 20:29:50 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 007247 20:30:05 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 007248 20:30:25 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 007249 20:31:14 B22-VALV -CD007 B22 F001D 全開
 007250 20:31:15 B22-VALV -CD006 B22 F001D 全開
 007251 20:31:16 C91-ZHSSG -CB103 逃し安全弁D開 (CRT)
 007252 20:31:18 B22-ETC -CA064 主蒸気逃し安全弁開度D
 007253 20:31:19 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
 007254 20:31:20 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 007255 20:31:25 B22-VALV -CD006 B22 F001D 全開
 007256 20:31:25 B22-VALV -CD007 B22 F001D 全開
 007257 20:31:25 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 007258 20:31:26 B22-ETC -CA064 主蒸気逃し安全弁開度D
 007259 20:31:27 C91-ZHSSG -CB103 逃し安全弁D開 (CRT)
 007260 20:31:32 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
 007261 20:31:32 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 007262 20:31:33 P51-FAH -LD310 所内用空気圧縮機A起動
 007263 20:31:50 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 007264 20:32:15 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 007265 20:32:25 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 007266 20:33:34 B22-VALV -CD019 B22 F001K 全開
 007267 20:33:34 B22-VALV -CD018 B22 F001K 全開
 007268 20:33:34 C91-ZHSSG -CB109 逃し安全弁K開 (CRT)
 007269 20:33:36 B22-ETC -CA070 主蒸気逃し安全弁開度K
 007270 20:33:37 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
 007271 20:33:38 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 007272 20:33:42 B22-VALV -CD018 B22 F001K 全開
 007273 20:33:42 P51-FAH -LD310 所内用空気圧縮機A起動
 007274 20:33:42 B22-VALV -CD019 B22 F001K 全開
 007275 20:33:42 B22-ETC -CA070 主蒸気逃し安全弁開度K
 007276 20:33:43 C34-LS -CD460 原子炉水位高警報 (L7)
 007277 20:33:43 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 007278 20:33:43 C91-ZHSSG -CB109 逃し安全弁K開 (CRT)
 007279 20:33:44 C34-LS -CD460 原子炉水位高警報 (L7)
 007280 20:33:45 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 007281 20:33:45 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 007282 20:33:51 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
 007283 20:33:51 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 007284 20:34:00 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 007285 20:34:35 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 007286 20:34:40 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 007287 20:35:12 C91-ZHSSG -CC014 炉水温度変化率
 007288 20:35:39 E51-VALV -BD628 RCIC F005 全開 (ディスク)
 007289 20:35:39 E51-VALV -BD630 RCIC F006 全開 (ディスク)
 007290 20:35:39 待機不全 項目No. 06 RCIC
 007291 20:35:39 待機不全 項目No. 06 RCIC
 007292 20:35:39 待機不全 項目No. 06 RCIC
 007293 20:35:41 E51-VALV -BD643 RCIC F017 全開
 007294 20:35:41 E51-VALV -BD628 RCIC F005 全開 (ディスク)
 007295 20:35:42 E51-VALV -BD628 RCIC F005 全開 (ディスク)
 007296 20:35:43 E51-LS -BD734 RCIC復水器真空タンク水位高
 007297 20:35:43 E51-PUMP -BD621 RCIC復水器復水ポンプ起動
 007298 20:35:44 E51-VALV -BD628 RCIC F005 全開 (ディスク)
 007299 20:35:45 E51-VALV -BD628 RCIC F005 全開 (ディスク)
 007300 20:36:10 B22-VALV -CD007 B22 F001D 全開
 007301 20:36:11 B22-VALV -CD006 B22 F001D 全開
 007302 20:36:12 C91-ZHSSG -CC014 炉水温度変化率
 007303 20:36:12 C91-ZHSSG -CB103 逃し安全弁D開 (CRT)
 007304 20:36:13 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
 007305 20:36:14 B22-ETC -CA064 主蒸気逃し安全弁開度D
 007306 20:36:14 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 007307 20:36:18 B22-VALV -CD006 B22 F001D 全開
 007308 20:36:18 B22-VALV -CD007 B22 F001D 全開

通常
OFF
ON
-103 mm/min 正常復帰
レンジ逸脱 正常復帰
アラーム
ON
NO
YES
YES
148.5 °C 正常復帰
レンジ逸脱 正常復帰
通常 812 mm 正常復帰
292 > 180 mm/min
NO
YES
レンジ逸脱 正常復帰
NO
150.8 > 150.0 °C
アラーム
790 < 800 mm
87 mm/min 正常復帰
-293 < -180 mm/min
-158 mm/min 正常復帰
NO
YES
YES
レンジ逸脱 正常復帰
通常 827 mm 正常復帰
NO
YES
212 > 180 mm/min
レンジ逸脱 正常復帰
NO
アラーム
797 < 800 mm
OFF
121 mm/min 正常復帰
-241 < -180 mm/min
-163 mm/min 正常復帰
NO
YES
YES
レンジ逸脱 正常復帰
通常 838 mm 正常復帰
NO
ON
YES
レンジ逸脱 正常復帰
アラーム
1043 > 1029 mm
NO
通常 225 正常復帰
> 180 mm/min
アラーム
1019 mm 正常復帰
792 < 800 mm
166 mm/min 正常復帰
-181 < -180 mm/min
-172 mm/min 正常復帰
-64.9 < -55.0 °C/h
YES
YES
C91-ZETCG -ZB546 RCIC F00
C91-ZETCG -ZB552 RCIC F00
C91-ZETCG -ZB566 RCIC F01
YES
NO
YES
通常
OFF
NO
YES
NO
YES
-37.1 °C/h 正常復帰
YES
通常 822 mm 正常復帰
レンジ逸脱
NO
YES

007309	20:36:18	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	1034	>	1029	mm	
007310	20:36:18	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	アラーム				
007311	20:36:19	B22-ETC	-CA064	主蒸気逃がし安全弁開度D	レンジ逸脱	正常復帰			
007312	20:36:20	C91-ZHSSG	-CB103	逃し安全弁D開 (CRT)	NO				
007313	20:36:21	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	通常	正常復帰			
007314	20:36:22	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	1004	mm		正常復帰	
007315	20:36:27	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム				
007316	20:36:27	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	789	<	800	mm	
007317	20:36:48	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	アラーム				
007318	20:36:48	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	ON				
007319	20:36:52	B22-VALV	-CD007	B22 F001D 全開	NO				
007320	20:36:53	B22-VALV	-CD006	B22 F001D 全開	YES				
007321	20:36:54	C91-ZHSSG	-CB103	逃し安全弁D開 (CRT)	YES				
007322	20:36:55	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常	正常復帰			
007323	20:36:56	B22-ETC	-CA064	主蒸気逃がし安全弁開度D	レンジ逸脱				
007324	20:36:56	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	817	mm		正常復帰	
007325	20:37:01	B22-VALV	-CD006	B22 F001D 全開	NO				
007326	20:37:01	B22-VALV	-CD007	B22 F001D 全開	YES				
007327	20:37:01	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	アラーム				
007328	20:37:01	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	1051	>	1029	mm	
007329	20:37:02	B22-ETC	-CA064	主蒸気逃がし安全弁開度D	レンジ逸脱	正常復帰			
007330	20:37:02	C91-ZHSSG	-CB103	逃し安全弁D開 (CRT)	NO				
007331	20:37:03	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	通常	正常復帰			
007332	20:37:04	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	1026	mm		正常復帰	
007333	20:37:09	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム				
007334	20:37:10	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	772	<	800	mm	
007335	20:37:11	P51-FAN	-LD310	所内用空気圧縮機A起動	OFF				
007336	20:37:44	B22-VALV	-CD007	B22 F001D 全開	NO				
007337	20:37:45	B22-VALV	-CD006	B22 F001D 全開	YES				
007338	20:37:47	B22-ETC	-CA064	主蒸気逃がし安全弁開度D	レンジ逸脱				
007339	20:37:48	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常	正常復帰			
007340	20:37:49	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	857	mm		正常復帰	
007341	20:37:53	B22-VALV	-CD006	B22 F001D 全開	NO				
007342	20:37:53	B22-VALV	-CD007	B22 F001D 全開	YES				
007343	20:37:53	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	1029	>	1029	mm	
007344	20:37:54	B22-ETC	-CA064	主蒸気逃がし安全弁開度D	レンジ逸脱	正常復帰			
007345	20:37:54	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	アラーム				
007346	20:37:54	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	通常	正常復帰			
007347	20:37:54	C91-ZHSSG	-CB103	逃し安全弁D開 (CRT)	YES				
007348	20:37:55	C91-ZHSSG	-CB103	逃し安全弁D開 (CRT)	NO				
007349	20:37:56	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	1007	mm		正常復帰	
007350	20:38:00	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム				
007351	20:38:01	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	775	<	800	mm	
007352	20:38:44	B22-VALV	-CD007	B22 F001D 全開	NO				
007353	20:38:45	B22-VALV	-CD006	B22 F001D 全開	YES				
007354	20:38:45	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	-209	<	-180	mm/min	
007355	20:38:46	C91-ZHSSG	-CB103	逃し安全弁D開 (CRT)	YES				
007356	20:38:48	B22-ETC	-CA064	主蒸気逃がし安全弁開度D	レンジ逸脱				
007357	20:38:49	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常	正常復帰			
007358	20:38:49	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	803	mm		正常復帰	
007359	20:38:54	B22-VALV	-CD006	B22 F001D 全開	NO				
007360	20:38:54	B22-VALV	-CD007	B22 F001D 全開	YES				
007361	20:38:55	B22-ETC	-CA064	主蒸気逃がし安全弁開度D	レンジ逸脱	正常復帰			
007362	20:38:55	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	67	mm/min		正常復帰	
007363	20:38:56	C91-ZHSSG	-CB103	逃し安全弁D開 (CRT)	NO				
007364	20:39:00	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	221	>	180	mm/min	
007365	20:39:01	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム				
007366	20:39:01	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	789	<	800	mm	
007367	20:39:05	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	175	mm/min		正常復帰	
007368	20:39:15	B22-VALV	-CD005	B22 F001C 全開	NO				
007369	20:39:15	B22-VALV	-CD004	B22 F001C 全開	YES				
007370	20:39:16	C91-ZHSSG	-CB102	逃し安全弁C開 (CRT)	YES				
007371	20:39:18	B22-ETC	-CA029	主蒸気逃がし安全弁開度C	レンジ逸脱				
007372	20:39:19	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常	正常復帰			
007373	20:39:20	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	828	mm		正常復帰	
007374	20:39:23	P51-FAN	-LD310	所内用空気圧縮機A起動	ON				
007375	20:39:26	B22-VALV	-CD004	B22 F001C 全開	NO				
007376	20:39:26	B22-VALV	-CD005	B22 F001C 全開	YES				
007377	20:39:27	B22-ETC	-CA029	主蒸気逃がし安全弁開度C	レンジ逸脱	正常復帰			
007378	20:39:28	C91-ZHSSG	-CB102	逃し安全弁C開 (CRT)	NO				
007379	20:39:32	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム				
007380	20:39:33	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	762	<	800	mm	
007381	20:39:34	B22-TEMP	-CA009	逃がし安全弁出口温度C	150.5	>	150.0	°C	
007382	20:39:39	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	通常				
007383	20:39:39	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	OFF				
007384	20:39:47	B22-VALV	-CD005	B22 F001C 全開	NO				
007385	20:39:47	B22-VALV	-CD004	B22 F001C 全開	YES				
007386	20:39:48	C91-ZHSSG	-CB102	逃し安全弁C開 (CRT)	YES				
007387	20:39:50	B22-ETC	-CA029	主蒸気逃がし安全弁開度C	レンジ逸脱				
007388	20:39:50	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	-211	<	-180	mm/min	
007389	20:39:52	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常	正常復帰			
007390	20:39:53	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	853	mm		正常復帰	
007391	20:39:55	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	-59	mm/min		正常復帰	
007392	20:40:01	B22-VALV	-CD004	B22 F001C 全開	NO				
007393	20:40:01	B22-VALV	-CD005	B22 F001C 全開	YES				
007394	20:40:02	D23-ETC	-DA066	ドライウェルH2濃度A	レンジ逸脱				
007395	20:40:02	D23-ETC	-DA067	ドライウェルO2濃度A	レンジ逸脱				
007396	20:40:02	B22-ETC	-CA029	主蒸気逃がし安全弁開度C	レンジ逸脱	正常復帰			

【メッセージ】

【印刷日時】:2011年03月12日 00時00分30秒

007397	20:40:02	D23-ETC	-DA069	ドライウエルO2濃度B	レンジ逸脱	NO	194	>	180	mm/min	
007398	20:40:02	C91-ZHSSG	-CB102	逃し安全弁C開 (CRT)							
007399	20:40:05	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率							
007400	20:40:08	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム		781	<	800	mm	
007401	20:40:08	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)							
007402	20:40:09	D23-ETC	-DA067	ドライウエルO2濃度A	レンジ逸脱	正常復帰					
007403	20:40:09	D23-ETC	-DA069	ドライウエルO2濃度B	レンジ逸脱	正常復帰					
007404	20:40:10	D23-ETC	-DA066	ドライウエルH2濃度A	レンジ逸脱	正常復帰					
007405	20:40:10	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率			104	mm/min		正常復帰	
007406	20:40:23	B22-VALV	-CD005	B22 F001C 全閉	NO						
007407	20:40:24	B22-VALV	-CD004	B22 F001C 全開	YES						
007408	20:40:25	C91-ZHSSG	-CB102	逃し安全弁C開 (CRT)	YES						
007409	20:40:27	B22-ETC	-CA029	主蒸気逃がし安全弁開度C	レンジ逸脱						
007410	20:40:29	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常					正常復帰	
007411	20:40:30	C91-ZETCG	-ZB161	乗務機械化1伝送状態	OFF					正常復帰	
007412	20:40:30	C91-GOMP	-Z0393	乗務機械化伝送1 回線異常	OFF					正常復帰	
007413	20:40:30	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)			825	mm		正常復帰	
007414	20:40:41	B22-VALV	-CD004	B22 F001C 全閉	NO						
007415	20:40:41	B22-VALV	-CD005	B22 F001C 全開	YES						
007416	20:40:42	B22-ETC	-CA029	主蒸気逃がし安全弁開度C	レンジ逸脱	正常復帰					
007417	20:40:42	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	アラーム		1038	>	1029	mm	
007418	20:40:42	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)							
007419	20:40:42	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	通常					正常復帰	
007420	20:40:43	C91-ZHSSG	-CB102	逃し安全弁C開 (CRT)	NO						
007421	20:40:44	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)			1002	mm		正常復帰	
007422	20:40:46	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	アラーム						
007423	20:40:47	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	ON						
007424	20:40:48	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム		761	<	800	mm	
007425	20:40:49	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)							
007426	20:41:10	B22-VALV	-CD005	B22 F001C 全閉	NO						
007427	20:41:10	B22-VALV	-CD004	B22 F001C 全開	YES						
007428	20:41:11	C91-ZHSSG	-CB102	逃し安全弁C開 (CRT)	YES						
007429	20:41:13	B22-ETC	-CA029	主蒸気逃がし安全弁開度C	レンジ逸脱		-210	<	-180	mm/min	
007430	20:41:15	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率							
007431	20:41:17	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常					正常復帰	
007432	20:41:18	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)			811	mm		正常復帰	
007433	20:41:26	C72-ETC	-CD494	主蒸気隔離弁閉トリップバイパスA1	バイパス						
007434	20:41:30	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率			-141	mm/min		正常復帰	
007435	20:41:31	C72-ETC	-CD496	主蒸気隔離弁閉トリップバイパスB1	バイパス						
007436	20:41:32	C72-ETC	-CD497	主蒸気隔離弁閉トリップバイパスB2	バイパス						
007437	20:41:32	B22-VALV	-CD004	B22 F001C 全開	NO						
007438	20:41:32	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)			1033	>	1029	mm	
007439	20:41:32	B22-VALV	-CD005	B22 F001C 全閉	YES						
007440	20:41:33	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	アラーム						
007441	20:41:33	B22-ETC	-CA029	主蒸気逃がし安全弁開度C	レンジ逸脱	正常復帰					
007442	20:41:34	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	通常					正常復帰	
007443	20:41:34	C91-ZHSSG	-CB102	逃し安全弁C開 (CRT)	NO						
007444	20:41:35	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)			1027	mm		正常復帰	
007445	20:41:40	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム						
007446	20:41:40	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率			220	>	180	mm/min	
007447	20:41:40	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)			796	<	800	mm	
007448	20:41:55	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率			94	mm/min		正常復帰	
007449	20:42:05	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率			-265	<	-180	mm/min	
007450	20:42:07	B22-VALV	-CD005	B22 F001C 全閉	NO						
007451	20:42:07	B22-VALV	-CD004	B22 F001C 全開	YES						
007452	20:42:08	C91-ZHSSG	-CB102	逃し安全弁C開 (CRT)	YES						
007453	20:42:10	B22-ETC	-CA029	主蒸気逃がし安全弁開度C	レンジ逸脱						
007454	20:42:18	C72-ETC	-CD495	主蒸気隔離弁閉トリップバイパスA2	バイパス						
007455	20:42:19	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常		803	mm		正常復帰	
007456	20:42:19	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)						正常復帰	
007457	20:42:30	B22-VALV	-CD004	B22 F001C 全開	NO		3	mm/min		正常復帰	
007458	20:42:30	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率			1046	>	1029	mm	
007459	20:42:30	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)							
007460	20:42:30	B22-VALV	-CD005	B22 F001C 全閉	YES						
007461	20:42:30	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	アラーム						
007462	20:42:31	B22-ETC	-CA029	主蒸気逃がし安全弁開度C	レンジ逸脱	正常復帰					
007463	20:42:32	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	通常					正常復帰	
007464	20:42:32	C91-ZHSSG	-CB102	逃し安全弁C開 (CRT)	NO						
007465	20:42:33	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)			1028	mm		正常復帰	
007466	20:42:34	E51-VALV	-BD628	RCIC F005 全開 (ディスク)							
007467	20:42:34			待機不全復帰 項目No. 06 RCIC 5 全開	NO					C91-ZETCG -ZB552 RCIC F00	
007468	20:42:35	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率			353	>	180	mm/min	
007469	20:42:35	E51-VALV	-BD643	RCIC F017 全開	NO						
007470	20:42:35	E51-VALV	-BD628	RCIC F005 全開 (ディスク)	YES						
007471	20:42:37	E51-VALV	-BD628	RCIC F005 全開 (ディスク)	NO						
007472	20:42:37	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム						
007473	20:42:38	E51-VALV	-BD630	RCIC F006 全開 (ディスク)	NO						
007474	20:42:38	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)			784	<	800	mm	
007475	20:42:39	E51-VALV	-BD628	RCIC F005 全開 (ディスク)	YES						
007476	20:42:39			待機不全復帰 項目No. 06 RCIC 6 全開	NO					C91-ZETCG -ZB546 RCIC F00	
007477	20:42:39			待機不全 項目No. 06 RCIC 5 全開	YES					C91-ZETCG -ZB552 RCIC F00	
007478	20:42:39			待機不全復帰 項目No. 06 RCIC 7 全開	YES					C91-ZETCG -ZB566 RCIC F01	
007479	20:42:40	E51-VALV	-BD628	RCIC F005 全開 (ディスク)	NO						
007480	20:42:43	E51-VALV	-BD643	RCIC F017 全開	YES						

[印刷日時]:2011年03月12日 00時00分30秒

007481	20:42:44			待機不全復帰	項目No. 06	RCIC				C91-ZETCG -ZB552	RCIC	F00
007482	20:42:44			5 全閉		NO						
007482	20:42:44			待機不全	項目No. 06	RCIC				C91-ZETCG -ZB566	RCIC	F01
007483	20:42:46	E51-VALV	-BD643	7 全閉		NO						
007484	20:42:49			RCIC F017 全開			NO			C91-ZETCG -ZB566	RCIC	F01
007484	20:42:49			待機不全復帰	項目No. 06	RCIC						
007485	20:42:55	C91-ZHSSG	-WC008	7 全閉		YES						
007486	20:42:56	P51-FAN	-LD310	原子炉水位変化率					71	mm/min		正常復帰
007487	20:43:05	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率					OFF			
007487	20:43:05			原子炉水位変化率					-318	< -180		mm/min
007488	20:43:13	B22-VALV	-CD003	B 2 2 F O O 1 B 全閉		NO						
007489	20:43:13	B22-VALV	-CD002	B 2 2 F O O 1 B 全開		YES						
007490	20:43:14	C91-ZHSSG	-CB101	逃し安全弁B開 (CRT)		YES						
007491	20:43:16	B22-ETC	-CA028	主蒸気逃がし安全弁開度B		レンジ逸脱						
007492	20:43:24	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L 4)		通常						
007493	20:43:24	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)					803	mm		正常復帰
007494	20:43:30	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率					-39	mm/min		正常復帰
007495	20:43:31	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)					1038	> 1029		mm
007496	20:43:31	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L 7)		アラーム						
007497	20:43:32	B22-VALV	-CD002	B 2 2 F O O 1 B 全開		NO						
007498	20:43:32	B22-VALV	-CD003	B 2 2 F O O 1 B 全閉		YES						
007499	20:43:32	B22-ETC	-CA028	主蒸気逃がし安全弁開度B		レンジ逸脱				正常復帰		
007500	20:43:33	C91-ZHSSG	-CB101	逃し安全弁B開 (CRT)		NO						
007501	20:43:35	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率					386	> 180		mm/min
007502	20:43:35	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L 7)		通常						
007503	20:43:36	B22-TEMP	-CA008	逃がし安全弁出口温度B					150.9	> 150.0		℃
007504	20:43:37	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)					993	mm		正常復帰
007505	20:43:40	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L 4)		アラーム						
007506	20:43:41	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)					764	< 800		mm
007507	20:44:00	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率					52	mm/min		正常復帰
007508	20:44:10	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率					-352	< -180		mm/min
007509	20:44:15	B22-VALV	-CD003	B 2 2 F O O 1 B 全閉		NO						
007510	20:44:15	B22-VALV	-CD002	B 2 2 F O O 1 B 全開		YES						
007511	20:44:16	C91-ZHSSG	-CB101	逃し安全弁B開 (CRT)		YES						
007512	20:44:18	B22-ETC	-CA028	主蒸気逃がし安全弁開度B		レンジ逸脱						
007513	20:44:28	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L 4)		通常						
007514	20:44:28	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)					809	mm		正常復帰
007515	20:44:35	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率					123	mm/min		正常復帰
007516	20:44:35	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)					1076	> 1029		mm
007517	20:44:35	B22-VALV	-CD002	B 2 2 F O O 1 B 全開		NO						
007518	20:44:35	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L 7)		アラーム						
007519	20:44:36	B22-VALV	-CD003	B 2 2 F O O 1 B 全閉		YES						
007520	20:44:36	B22-ETC	-CA028	主蒸気逃がし安全弁開度B		レンジ逸脱				正常復帰		
007521	20:44:36	C91-ZHSSG	-CB101	逃し安全弁B開 (CRT)		NO						
007522	20:44:39	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L 7)		通常						
007523	20:44:40	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率					512	> 180		mm/min
007524	20:44:41	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)					1009	mm		正常復帰
007525	20:44:45	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L 4)		アラーム						
007526	20:44:45	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)					792	< 800		mm
007527	20:45:05	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率					23	mm/min		正常復帰
007528	20:45:05	P51-FAN	-LD310	所内用空気圧縮機A起動		ON						
007529	20:45:10	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率					-211	< -180		mm/min
007530	20:45:45	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率					-173	mm/min		正常復帰
007531	20:46:28			業務機械化 通信異常終了通知		応答催促ENQ送信後						
007532	20:46:28	C91-ZETCG	-ZB161	業務機械化 1伝送状態		ACKO受信						
007533	20:46:28			通信制御装置 (業務機械化) 除外		装置NO=1						
007534	20:46:28	C91-COMP	-ZD393	業務機械化伝送 1 回線異常		ON						
007535	20:46:30	B22-VALV	-CD001	B 2 2 F O O 1 A 全閉		NO						
007536	20:46:30	B22-VALV	-CD000	B 2 2 F O O 1 A 全開		YES						
007537	20:46:32	B22-ETC	-CA027	主蒸気逃がし安全弁開度A		レンジ逸脱						
007538	20:46:45	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率					285	> 180		mm/min
007539	20:46:48	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L 4)		通常						
007540	20:46:49	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)					804	mm		正常復帰
007541	20:47:00	B22-VALV	-CD000	B 2 2 F O O 1 A 全閉		NO						
007542	20:47:00	B22-VALV	-CD001	B 2 2 F O O 1 A 全開		YES						
007543	20:47:00	B22-ETC	-CA027	主蒸気逃がし安全弁開度A		レンジ逸脱				正常復帰		
007544	20:47:00	C91-ZHSSG	-CB100	逃し安全弁A開 (CRT)		YES						
007545	20:47:01	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)					1046	> 1029		mm
007546	20:47:01	C91-ZHSSG	-CB100	逃し安全弁A開 (CRT)		NO						
007547	20:47:03	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)					1012	mm		正常復帰
007548	20:47:08	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L 4)		アラーム						
007549	20:47:08	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)					797	< 800		mm
007550	20:47:25	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高		通常						
007551	20:47:25	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動		OFF						
007552	20:47:25	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率					-6	mm/min		正常復帰
007553	20:47:30	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率					-288	< -180		mm/min
007554	20:48:10	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率					-110	mm/min		正常復帰
007555	20:48:30	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高		アラーム						
007556	20:48:30	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動		ON						
007557	20:48:36	P51-FAN	-LD310	所内用空気圧縮機A起動		OFF						
007558	20:49:30	B22-VALV	-CD001	B 2 2 F O O 1 A 全閉		NO						
007559	20:49:30	B22-VALV	-CD000	B 2 2 F O O 1 A 全開		YES						
007560	20:49:30	C91-ZHSSG	-CB100	逃し安全弁A開 (CRT)		YES						
007561	20:49:32	B22-ETC	-CA027	主蒸気逃がし安全弁開度A		レンジ逸脱						
007562	20:49:40	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率					182	> 180		mm/min

[メッセージ]

[印刷日時]:2011年03月12日 00時00分30秒

007563 20:49:47 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
 007564 20:49:48 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 007565 20:50:01 B22-VALV -CD000 B22 F001A 全開
 007566 20:50:02 B22-VALV -CD001 B22 F001A 全開
 007567 20:50:02 B22-ETC -CA027 主蒸気逃がし安全弁開度A
 007568 20:50:03 C91-ZHSSG -CB100 逃し安全弁A開 (CRT)
 007569 20:50:05 C91-ZHSSG -WC003 原子炉圧力変化率
 007570 20:50:09 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
 007571 20:50:10 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 007572 20:50:15 C91-ZHSSG -WC003 原子炉圧力変化率
 007573 20:50:25 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 007574 20:50:30 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 007575 20:50:45 P51-FAN -LD310 所内用空気圧縮機A起動
 007576 20:51:10 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 007577 20:52:27 B22-VALV -CD001 B22 F001A 全開
 007578 20:52:27 B22-VALV -CD000 B22 F001A 全開
 007579 20:52:27 C91-ZHSSG -CB100 逃し安全弁A開 (CRT)
 007580 20:52:29 B22-ETC -CA027 主蒸気逃がし安全弁開度A
 007581 20:52:40 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 007582 20:52:41 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
 007583 20:52:41 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 007584 20:52:57 C34-LS -CD460 原子炉水位高警報 (L7)
 007585 20:52:57 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 007586 20:52:58 B22-VALV -CD000 B22 F001A 全開
 007587 20:52:58 B22-VALV -CD001 B22 F001A 全開
 007588 20:52:58 B22-ETC -CA027 主蒸気逃がし安全弁開度A
 007589 20:52:59 C91-ZHSSG -CB100 逃し安全弁A開 (CRT)
 007590 20:53:01 C34-LS -CD460 原子炉水位高警報 (L7)
 007591 20:53:02 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 007592 20:53:07 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
 007593 20:53:07 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 007594 20:53:20 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 007595 20:53:30 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 007596 20:54:10 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 007597 20:54:15 P51-FAN -LD310 所内用空気圧縮機A起動
 007598 20:55:17 E51-LS -BD734 RCIC復水器真空タンク水位高
 007599 20:55:17 E51-PUMP -BD621 RCIC復水器復水ポンプ起動
 007600 20:56:23 E51-LS -BD734 RCIC復水器真空タンク水位高
 007601 20:56:23 E51-PUMP -BD621 RCIC復水器復水ポンプ起動
 007602 20:56:24 P51-FAN -LD310 所内用空気圧縮機A起動
 007603 20:56:39 P33-COND -CA327 FPCろ過脱塩器B出口水導電率
 007604 20:56:48 B22-VALV -CD007 B22 F001D 全開
 007605 20:56:49 B22-VALV -CD006 B22 F001D 全開
 007606 20:56:49 C91-ZHSSG -CB103 逃し安全弁D開 (CRT)
 007607 20:56:51 B22-ETC -CA064 主蒸気逃がし安全弁開度D
 007608 20:56:53 B22-TEMP -CA020 逃がし安全弁出口温度P
 007609 20:56:55 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
 007610 20:56:56 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 007611 20:57:00 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 007612 20:57:14 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 007613 20:57:14 C34-LS -CD460 原子炉水位高警報 (L7)
 007614 20:57:15 B22-VALV -CD006 B22 F001D 全開
 007615 20:57:15 B22-VALV -CD007 B22 F001D 全開
 007616 20:57:16 B22-ETC -CA064 主蒸気逃がし安全弁開度D
 007617 20:57:16 C34-LS -CD460 原子炉水位高警報 (L7)
 007618 20:57:17 P33-COND -CA327 FPCろ過脱塩器B出口水導電率
 007619 20:57:17 C91-ZHSSG -CB103 逃し安全弁D開 (CRT)
 007620 20:57:18 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 007621 20:57:22 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
 007622 20:57:22 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 007623 20:57:35 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 007624 20:57:45 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 007625 20:57:55 B22-VALV -CD007 B22 F001D 全開
 007626 20:57:56 B22-VALV -CD006 B22 F001D 全開
 007627 20:57:58 B22-ETC -CA064 主蒸気逃がし安全弁開度D
 007628 20:58:02 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
 007629 20:58:03 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 007630 20:58:10 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 007631 20:58:13 C34-LS -CD460 原子炉水位高警報 (L7)
 007632 20:58:13 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 007633 20:58:14 B22-VALV -CD006 B22 F001D 全開
 007634 20:58:15 B22-VALV -CD007 B22 F001D 全開
 007635 20:58:15 B22-ETC -CA064 主蒸気逃がし安全弁開度D
 007636 20:58:15 C91-ZHSSG -CB103 逃し安全弁D開 (CRT)
 007637 20:58:16 C91-ZHSSG -CB103 逃し安全弁D開 (CRT)
 007638 20:58:18 C34-LS -CD460 原子炉水位高警報 (L7)
 007639 20:58:20 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 007640 20:58:20 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 007641 20:58:25 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
 007642 20:58:25 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 007643 20:58:40 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 007644 20:58:45 D17-ETC -DA008 SGT S放射能レベルA (IC)
 007645 20:58:50 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 007646 20:58:50 B22-VALV -CD019 B22 F001K 全開

通常 812 mm 正常復帰
 NO
 YES
 レンジ逸脱 正常復帰
 NO
 -0.25 < -0.24 MPa/min
 アラーム 769 < 800 mm
 -0.23 MPa/min 正常復帰
 41 mm/min 正常復帰
 -249 < -180 mm/min
 ON -148 mm/min 正常復帰
 NO
 YES
 YES
 レンジ逸脱 259 > 180 mm/min
 通常 804 mm 正常復帰
 アラーム 1042 > 1029 mm
 NO
 YES
 レンジ逸脱 正常復帰
 NO
 通常 1002 mm 正常復帰
 アラーム 779 < 800 mm
 142 mm/min 正常復帰
 -438 < -180 mm/min
 -62 mm/min 正常復帰
 OFF
 通常
 OFF
 アラーム
 ON
 ON
 レンジ逸脱 正常復帰
 NO
 YES
 YES
 レンジ逸脱 148.5 °C 正常復帰
 通常 823 mm 正常復帰
 238 > 180 mm/min
 1032 > 1029 mm
 アラーム
 NO
 YES
 レンジ逸脱 正常復帰
 通常 999 mm 正常復帰
 レンジ逸脱
 NO
 アラーム 788 < 800 mm
 174 mm/min 正常復帰
 -235 < -180 mm/min
 NO
 YES
 レンジ逸脱 816 mm 正常復帰
 通常 -166 mm/min 正常復帰
 アラーム 1049 > 1029 mm
 NO
 YES
 レンジ逸脱 正常復帰
 YES
 NO
 通常 512 > 180 mm/min
 998 mm 正常復帰
 アラーム 789 < 800 mm
 168 mm/min 正常復帰
 3.58E-01 < 3.60E-01 pA
 -229 < -180 mm/min
 NO

[メッセージ]

[印刷日時]:2011年03月12日 00時00分30秒

007647	20:58:51	B22-VALV	-CD018	B22 F001K 全開	YES			
007648	20:58:51	C91-ZHSSG	-CB109	逃し安全弁K開 (CRT)	YES			
007649	20:58:53	B22-ETC	-CA070	主蒸気逃がし安全弁開度K	レンジ逸脱			
007650	20:58:58	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常	830	正常復帰 mm	正常復帰
007651	20:58:59	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)				
007652	20:59:07	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	アラーム	1060	> 1029	mm
007653	20:59:07	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)				
007654	20:59:10	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-100	mm/min	正常復帰
007655	20:59:11	B22-VALV	-CD018	B22 F001K 全開	NO			
007656	20:59:11	B22-VALV	-CD019	B22 F001K 全開	YES			
007657	20:59:11	B22-ETC	-CA070	主蒸気逃がし安全弁開度K	レンジ逸脱		正常復帰	
007658	20:59:12	C91-ZHSSG	-CB109	逃し安全弁K開 (CRT)	NO	237	> 180	mm/min
007659	20:59:15	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率				
007660	20:59:15	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	通常	961	正常復帰 mm	正常復帰
007661	20:59:17	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)				
007662	20:59:20	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム	794	< 800	mm
007663	20:59:20	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)				
007664	20:59:35	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		169	mm/min	正常復帰
007665	20:59:37	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)		3.60E-01	pA	正常復帰
007666	20:59:45	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-252	< -180	mm/min
007667	20:59:55	P51-FAN	-LD310	所内用空気圧縮機A起動	OFF			
007668	20:59:58	B22-VALV	-CD019	B22 F001K 全開	NO			
007669	20:59:58	B22-VALV	-CD018	B22 F001K 全開	YES			
007670	20:59:58	C91-ZHSSG	-CB109	逃し安全弁K開 (CRT)	YES			
007671	21:00:00	B22-ETC	-CA070	主蒸気逃がし安全弁開度K	レンジ逸脱			
007672	21:00:06	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常	817	正常復帰 mm	正常復帰
007673	21:00:07	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		61.8	> 55.0	°C/h
007674	21:00:12	C91-ZHSSG	-CC014	炉水温度変化率				
007675	21:00:15	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		105	mm/min	正常復帰
007676	21:00:17	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	アラーム	1041	> 1029	mm
007677	21:00:17	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)				
007678	21:00:18	B22-VALV	-CD018	B22 F001K 全開	NO			
007679	21:00:18	B22-VALV	-CD019	B22 F001K 全開	YES			
007680	21:00:18	B22-ETC	-CA070	主蒸気逃がし安全弁開度K	レンジ逸脱		正常復帰	
007681	21:00:19	C91-ZHSSG	-CB109	逃し安全弁K開 (CRT)	NO	452	> 180	mm/min
007682	21:00:20	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率				
007683	21:00:21	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	通常	986	正常復帰 mm	正常復帰
007684	21:00:23	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)				
007685	21:00:27	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム	762	< 800	mm
007686	21:00:28	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)				
007687	21:00:45	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		71	mm/min	正常復帰
007688	21:00:55	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-326	< -180	mm/min
007689	21:00:57	B22-VALV	-CD019	B22 F001K 全開	NO			
007690	21:00:58	B22-VALV	-CD018	B22 F001K 全開	YES			
007691	21:00:58	C91-ZHSSG	-CB109	逃し安全弁K開 (CRT)	YES			
007692	21:01:00	B22-ETC	-CA070	主蒸気逃がし安全弁開度K	レンジ逸脱			
007693	21:01:06	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常	148.5	正常復帰 °C	正常復帰
007694	21:01:07	B22-TEMP	-CA022	逃がし安全弁出口温度R		812	mm	正常復帰
007695	21:01:07	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		-167	mm/min	正常復帰
007696	21:01:15	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		1036	> 1029	mm
007697	21:01:16	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)				
007698	21:01:17	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	アラーム			
007699	21:01:18	B22-VALV	-CD018	B22 F001K 全開	NO			
007700	21:01:18	B22-ETC	-CA070	主蒸気逃がし安全弁開度K	レンジ逸脱		正常復帰	
007701	21:01:19	B22-VALV	-CD019	B22 F001K 全開	YES			
007702	21:01:19	C91-ZHSSG	-CB109	逃し安全弁K開 (CRT)	NO	228	> 180	mm/min
007703	21:01:20	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率				
007704	21:01:22	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	通常	1012	正常復帰 mm	正常復帰
007705	21:01:23	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		800	< 800	mm
007706	21:01:27	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)				
007707	21:01:27	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム	62	mm/min	正常復帰
007708	21:01:45	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率				
007709	21:01:52	B22-VALV	-CD019	B22 F001K 全開	NO			
007710	21:01:53	B22-VALV	-CD018	B22 F001K 全開	YES			
007711	21:01:53	C91-ZHSSG	-CB109	逃し安全弁K開 (CRT)	YES			
007712	21:01:55	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-361	< -180	mm/min
007713	21:01:55	B22-ETC	-CA070	主蒸気逃がし安全弁開度K	レンジ逸脱			
007714	21:02:02	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常	800	正常復帰 mm	正常復帰
007715	21:02:02	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)				
007716	21:02:04	P51-FAN	-LD310	所内用空気圧縮機A起動	ON	1029	> 1029	mm
007717	21:02:11	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)				
007718	21:02:12	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	アラーム			
007719	21:02:13	B22-VALV	-CD018	B22 F001K 全開	NO			
007720	21:02:13	B22-VALV	-CD019	B22 F001K 全開	YES			
007721	21:02:13	B22-ETC	-CA070	主蒸気逃がし安全弁開度K	レンジ逸脱		正常復帰	
007722	21:02:14	C91-ZHSSG	-CB109	逃し安全弁K開 (CRT)	NO	4	mm/min	正常復帰
007723	21:02:15	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率				
007724	21:02:16	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	通常	1028	正常復帰 mm	正常復帰
007725	21:02:17	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		308	> 180	mm/min
007726	21:02:20	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率				
007727	21:02:21	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		798	< 800	mm
007728	21:02:21	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム			
007729	21:02:40	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		43	mm/min	正常復帰
007730	21:02:50	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-376	< -180	mm/min

007731	21:03:14	E51-LS	-BD734	R C I C 復水器真空タンク水位高	通常				
007732	21:03:14	E51-PUMP	-BD621	R C I C 復水器復水ポンプ起動	OFF				
007733	21:03:20	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-148	mm/min	正常復帰	
007734	21:04:12	C91-ZHSSG	-CC014	炉水温度変化率		51.8	°C/h	正常復帰	
007735	21:04:19	E51-LS	-BD734	R C I C 復水器真空タンク水位高	アラーム				
007736	21:04:19	E51-PUMP	-BD621	R C I C 復水器復水ポンプ起動	ON				
007737	21:04:39	B22-VALV	-CD019	B 2 2 F O O 1 K 全開	NO				
007738	21:04:40	B22-VALV	-CD018	B 2 2 F O O 1 K 全開	YES				
007739	21:04:40	C91-ZHSSG	-CB109	逃し安全弁K開 (CRT)	YES				
007740	21:04:42	B22-ETC	-CA070	主蒸気逃がし安全弁開度K	レンジ逸脱				
007741	21:04:48	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L 4)	通常			正常復帰	
007742	21:04:49	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		815	mm	正常復帰	
007743	21:04:50	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		197	> 180	mm/min	
007744	21:05:07	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1042	> 1029	mm	
007745	21:05:08	B22-VALV	-CD018	B 2 2 F O O 1 K 全開	NO				
007746	21:05:08	B22-VALV	-CD019	B 2 2 F O O 1 K 全開	YES				
007747	21:05:08	B22-ETC	-CA070	主蒸気逃がし安全弁開度K	レンジ逸脱	正常復帰			
007748	21:05:08	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L 7)	アラーム				
007749	21:05:09	C91-ZHSSG	-CB109	逃し安全弁K開 (CRT)	NO				
007750	21:05:10	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L 7)	通常			正常復帰	
007751	21:05:11	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1020	mm	正常復帰	
007752	21:05:16	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L 4)	アラーム				
007753	21:05:16	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		777	< 800	mm	
007754	21:05:30	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		131	mm/min	正常復帰	
007755	21:05:33	P51-FAN	-LD310	所内用空気圧縮機A起動	OFF				
007756	21:05:40	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-343	< -180	mm/min	
007757	21:06:15	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-123	mm/min	正常復帰	
007758	21:06:41	B22-VALV	-CD019	B 2 2 F O O 1 K 全開	NO				
007759	21:06:41	B22-VALV	-CD018	B 2 2 F O O 1 K 全開	YES				
007760	21:06:42	C91-ZHSSG	-CB109	逃し安全弁K開 (CRT)	YES				
007761	21:06:44	B22-ETC	-CA070	主蒸気逃がし安全弁開度K	レンジ逸脱				
007762	21:06:49	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L 4)	通常			正常復帰	
007763	21:06:50	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		817	mm	正常復帰	
007764	21:06:55	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		267	> 180	mm/min	
007765	21:07:06	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L 7)	アラーム				
007766	21:07:06	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1059	> 1029	mm	
007767	21:07:07	B22-VALV	-CD018	B 2 2 F O O 1 K 全開	NO				
007768	21:07:07	B22-VALV	-CD019	B 2 2 F O O 1 K 全開	YES				
007769	21:07:07	B22-ETC	-CA070	主蒸気逃がし安全弁開度K	レンジ逸脱	正常復帰			
007770	21:07:08	C91-ZHSSG	-CB109	逃し安全弁K開 (CRT)	NO				
007771	21:07:10	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L 7)	通常			正常復帰	
007772	21:07:12	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1001	mm	正常復帰	
007773	21:07:16	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L 4)	アラーム				
007774	21:07:17	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		759	< 800	mm	
007775	21:07:30	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		161	mm/min	正常復帰	
007776	21:07:40	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-303	< -180	mm/min	
007777	21:07:42	P51-FAN	-LD310	所内用空気圧縮機A起動	ON				
007778	21:08:13	B22-VALV	-CD019	B 2 2 F O O 1 K 全開	NO				
007779	21:08:13	B22-VALV	-CD018	B 2 2 F O O 1 K 全開	YES				
007780	21:08:13	C91-ZHSSG	-CB109	逃し安全弁K開 (CRT)	YES				
007781	21:08:15	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-121	mm/min	正常復帰	
007782	21:08:15	B22-ETC	-CA070	主蒸気逃がし安全弁開度K	レンジ逸脱				
007783	21:08:21	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L 4)	通常			正常復帰	
007784	21:08:21	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		801	mm	正常復帰	
007785	21:08:25	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		210	> 180	mm/min	
007786	21:08:34	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1040	> 1029	mm	
007787	21:08:34	B22-VALV	-CD018	B 2 2 F O O 1 K 全開	NO				
007788	21:08:34	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L 7)	アラーム				
007789	21:08:35	B22-VALV	-CD019	B 2 2 F O O 1 K 全開	YES				
007790	21:08:35	B22-ETC	-CA070	主蒸気逃がし安全弁開度K	レンジ逸脱	正常復帰			
007791	21:08:35	C91-ZHSSG	-CB109	逃し安全弁K開 (CRT)	NO				
007792	21:08:37	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L 7)	通常			正常復帰	
007793	21:08:39	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1005	mm	正常復帰	
007794	21:08:44	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L 4)	アラーム				
007795	21:08:44	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		785	< 800	mm	
007796	21:09:00	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		105	mm/min	正常復帰	
007797	21:09:10	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-291	< -180	mm/min	
007798	21:09:22	B22-VALV	-CD019	B 2 2 F O O 1 K 全開	NO				
007799	21:09:22	B22-VALV	-CD018	B 2 2 F O O 1 K 全開	YES				
007800	21:09:22	C91-ZHSSG	-CB109	逃し安全弁K開 (CRT)	YES				
007801	21:09:24	B22-ETC	-CA070	主蒸気逃がし安全弁開度K	レンジ逸脱				
007802	21:09:30	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L 4)	通常			正常復帰	
007803	21:09:31	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		823	mm	正常復帰	
007804	21:09:35	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-165	mm/min	正常復帰	
007805	21:09:40	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		197	> 180	mm/min	
007806	21:09:40	B22-VALV	-CD018	B 2 2 F O O 1 K 全開	NO				
007807	21:09:41	B22-VALV	-CD019	B 2 2 F O O 1 K 全開	YES				
007808	21:09:41	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1030	> 1029	mm	
007809	21:09:41	B22-ETC	-CA070	主蒸気逃がし安全弁開度K	レンジ逸脱	正常復帰			
007810	21:09:41	C91-ZHSSG	-CB109	逃し安全弁K開 (CRT)	NO				
007811	21:09:42	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L 7)	アラーム				
007812	21:09:43	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L 7)	通常			正常復帰	
007813	21:09:44	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1027	mm	正常復帰	
007814	21:09:45	N38-ETC	-FA264	R F P - T A 加減弁開度	レンジ逸脱	正常復帰			
007815	21:09:49	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L 4)	アラーム				

[メッセージ]

[印刷日時]:2011年03月12日 00時00分30秒

007816	21:09:50	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	765	< 800	mm	
007817	21:10:05	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率	172	mm/min	正常復帰	
007818	21:10:15	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率	-182	< -180	mm/min	
007819	21:10:50	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率	-75	mm/min	正常復帰	
007820	21:11:07	B22-VALV	-CD019	B22 F001K 全閉	NO			
007821	21:11:08	B22-VALV	-CD018	B22 F001K 全閉	YES			
007822	21:11:08	C91-ZNSSG	-CB109	逃し安全弁K開 (CRT)	YES			
007823	21:11:10	B22-ETC	-CA070	主蒸気逃がし安全弁開度K	レンジ逸脱			
007824	21:11:13	P51-FAN	-LD310	所内用空気圧縮機A起動	OFF			
007825	21:11:15	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常		正常復帰	
007826	21:11:16	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	813	mm	正常復帰	
007827	21:11:18	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	通常			
007828	21:11:18	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	OFF			
007829	21:11:20	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率	234	> 180	mm/min	
007830	21:11:29	B22-TRIP	-CD197	B22 F001K 開	NO			
007831	21:11:30	B22-VALV	-CD018	B22 F001K 全閉	NO			
007832	21:11:30	B22-VALV	-CD019	B22 F001K 全閉	YES			
007833	21:11:30	B22-ETC	-CA070	主蒸気逃がし安全弁開度K	レンジ逸脱	正常復帰		
007834	21:11:31	C91-ZNSSG	-CB109	逃し安全弁K開 (CRT)	NO			
007835	21:11:32	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	1031	> 1029	mm	
007836	21:11:33	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	1002	mm	正常復帰	
007837	21:11:38	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム			
007838	21:11:38	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	784	< 800	mm	
007839	21:11:55	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率	101	mm/min	正常復帰	
007840	21:12:05	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率	-268	< -180	mm/min	
007841	21:12:23	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	アラーム			
007842	21:12:23	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	ON			
007843	21:12:34	B22-VALV	-CD019	B22 F001K 全閉	NO			
007844	21:12:35	B22-VALV	-CD018	B22 F001K 全閉	YES			
007845	21:12:35	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率	-175	mm/min	正常復帰	
007846	21:12:35	C91-ZNSSG	-CB109	逃し安全弁K開 (CRT)	YES			
007847	21:12:37	B22-ETC	-CA070	主蒸気逃がし安全弁開度K	レンジ逸脱			
007848	21:12:41	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常		正常復帰	
007849	21:12:42	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	807	mm	正常復帰	
007850	21:12:50	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率	304	> 180	mm/min	
007851	21:12:55	B22-VALV	-CD018	B22 F001K 全閉	NO			
007852	21:12:55	B22-VALV	-CD019	B22 F001K 全閉	YES			
007853	21:12:55	B22-ETC	-CA070	主蒸気逃がし安全弁開度K	レンジ逸脱	正常復帰		
007854	21:12:56	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	アラーム			
007855	21:12:56	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	1057	> 1029	mm	
007856	21:12:56	C91-ZNSSG	-CB109	逃し安全弁K開 (CRT)	NO			
007857	21:12:58	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	通常		正常復帰	
007858	21:13:00	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	982	mm	正常復帰	
007859	21:13:05	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム			
007860	21:13:05	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	774	< 800	mm	
007861	21:13:20	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率	140	mm/min	正常復帰	
007862	21:13:22	P51-FAN	-LD310	所内用空気圧縮機A起動	ON			
007863	21:13:30	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率	-236	< -180	mm/min	
007864	21:13:53	B22-VALV	-CD019	B22 F001K 全閉	NO			
007865	21:13:53	B22-VALV	-CD018	B22 F001K 全閉	YES			
007866	21:13:53	C91-ZNSSG	-CB109	逃し安全弁K開 (CRT)	YES			
007867	21:13:56	B22-ETC	-CA070	主蒸気逃がし安全弁開度K	レンジ逸脱			
007868	21:14:00	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率	-137	mm/min	正常復帰	
007869	21:14:00	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常		正常復帰	
007870	21:14:01	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	812	mm	正常復帰	
007871	21:14:10	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率	318	> 180	mm/min	
007872	21:14:12	B22-VALV	-CD018	B22 F001K 全閉	NO			
007873	21:14:13	B22-VALV	-CD019	B22 F001K 全閉	YES			
007874	21:14:13	B22-ETC	-CA070	主蒸気逃がし安全弁開度K	レンジ逸脱	正常復帰		
007875	21:14:13	C91-ZNSSG	-CB109	逃し安全弁K開 (CRT)	NO			
007876	21:14:14	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	1029	> 1029	mm	
007877	21:14:15	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	1028	mm	正常復帰	
007878	21:14:21	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム			
007879	21:14:21	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	795	< 800	mm	
007880	21:14:40	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率	42	mm/min	正常復帰	
007881	21:14:50	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率	-293	< -180	mm/min	
007882	21:15:00	B22-VALV	-CD019	B22 F001K 全閉	NO			
007883	21:15:01	B22-VALV	-CD018	B22 F001K 全閉	YES			
007884	21:15:01	C91-ZNSSG	-CB109	逃し安全弁K開 (CRT)	YES			
007885	21:15:03	B22-ETC	-CA070	主蒸気逃がし安全弁開度K	レンジ逸脱			
007886	21:15:08	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常		正常復帰	
007887	21:15:09	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	819	mm	正常復帰	
007888	21:15:15	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率	-10	mm/min	正常復帰	
007889	21:15:20	B22-VALV	-CD018	B22 F001K 全閉	NO			
007890	21:15:20	B22-VALV	-CD019	B22 F001K 全閉	YES			
007891	21:15:20	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率	288	> 180	mm/min	
007892	21:15:20	B22-ETC	-CA070	主蒸気逃がし安全弁開度K	レンジ逸脱	正常復帰		
007893	21:15:21	C91-ZNSSG	-CB109	逃し安全弁K開 (CRT)	NO			
007894	21:15:29	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム			
007895	21:15:29	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	775	< 800	mm	
007896	21:15:45	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率	125	mm/min	正常復帰	
007897	21:15:55	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率	-206	< -180	mm/min	
007898	21:16:01			業務機械化 定周期データ伝送開始 (BOP定時ログ) 装置NO=2				

[メッセージ]

[印刷日時]:2011年03月12日 00時00分30秒

007699	21:16:05	B22-VALV	-CD019	B22 F001K 全開	NO			
007700	21:16:06	B22-VALV	-CD018	B22 F001K 全開	YES			
007701	21:16:06	C91-ZHSSG	-CB109	逃し安全弁K開 (CRT)	YES			
007702	21:16:08	B22-ETC	-CA070	主蒸気逃がし安全弁開度K	レンジ逸脱			
007703	21:16:13	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常			
007704	21:16:14	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		817	正常復帰	正常復帰
007705	21:16:20	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-99	mm/min	正常復帰
007706	21:16:24	B22-VALV	-CD018	B22 F001K 全開	NO			
007707	21:16:24	B22-VALV	-CD019	B22 F001K 全開	YES			
007708	21:16:24	B22-ETC	-CA070	主蒸気逃がし安全弁開度K	レンジ逸脱			
007709	21:16:25	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		234	> 180	mm/min
007710	21:16:25	C91-ZHSSG	-CB109	逃し安全弁K開 (CRT)	NO			
007711	21:16:32	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム			
007712	21:16:33	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		775	< 800	mm
007713	21:16:50	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		108	mm/min	正常復帰
007714	21:16:52	P51-FAN	-L0310	所内用空気圧縮機A起動	OFF			
007715	21:17:00	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-214	< -180	mm/min
007716	21:17:21	B22-VALV	-CD019	B22 F001K 全開	NO			
007717	21:17:22	B22-VALV	-CD018	B22 F001K 全開	YES			
007718	21:17:22	C91-ZHSSG	-CB109	逃し安全弁K開 (CRT)	YES			
007719	21:17:24	B22-ETC	-CA070	主蒸気逃がし安全弁開度K	レンジ逸脱			
007720	21:17:29	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常			
007721	21:17:30	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-44	mm/min	正常復帰
007722	21:17:30	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		818	mm	正常復帰
007723	21:17:34	P41-PRES	-LA130	補機冷却海水ポンプ出口圧力	レンジ逸脱			
007724	21:17:35	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		188	> 180	mm/min
007725	21:17:42	B22-VALV	-CD018	B22 F001K 全開	NO			
007726	21:17:42	B22-VALV	-CD019	B22 F001K 全開	YES			
007727	21:17:42	B22-ETC	-CA070	主蒸気逃がし安全弁開度K	レンジ逸脱			
007728	21:17:43	C91-ZHSSG	-CB109	逃し安全弁K開 (CRT)	NO			
007729	21:17:47	B22-TEMP	-CA009	逃がし安全弁出口温度C		148.5	°C	正常復帰
007730	21:17:50	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		793	< 800	mm
007731	21:17:50	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム			
007732	21:18:10	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		14	mm/min	正常復帰
007733	21:18:20	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-328	< -180	mm/min
007734	21:18:31			業務機械化 定周期データ伝送終了 (BOP定時ログ)	装置NO=2			
007735	21:18:31	C91-ZETCG	-ZB162	業務機械化2伝送状態	OFF			正常復帰
007736	21:18:31	C91-COMP	-Z0391	業務機械化伝送2 回線異常	OFF			正常復帰
007737	21:18:50	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-95	mm/min	正常復帰
007738	21:19:00	P51-FAN	-L0310	所内用空気圧縮機A起動	ON			
007739	21:19:06	B22-VALV	-CD019	B22 F001K 全開	NO			
007740	21:19:06	B22-VALV	-CD018	B22 F001K 全開	YES			
007741	21:19:06	C91-ZHSSG	-CB109	逃し安全弁K開 (CRT)	YES			
007742	21:19:09	B22-ETC	-CA070	主蒸気逃がし安全弁開度K	レンジ逸脱			
007743	21:19:13	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常			
007744	21:19:14	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		822	mm	正常復帰
007745	21:19:20	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		267	> 180	mm/min
007746	21:19:24	B22-TRIP	-CD197	B22 F001K 開	NO			
007747	21:19:25	B22-VALV	-CD018	B22 F001K 全開	NO			
007748	21:19:25	B22-VALV	-CD019	B22 F001K 全開	YES			
007749	21:19:25	B22-ETC	-CA070	主蒸気逃がし安全弁開度K	レンジ逸脱			
007750	21:19:26	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	通常			
007751	21:19:26	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	OFF			
007752	21:19:26	C91-ZHSSG	-CB109	逃し安全弁K開 (CRT)	NO			
007753	21:19:31	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム			
007754	21:19:31	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		770	< 800	mm
007755	21:19:50	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		89	mm/min	正常復帰
007756	21:20:05	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-303	< -180	mm/min
007757	21:20:30	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-90	mm/min	正常復帰
007758	21:20:31	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	アラーム			
007759	21:20:31	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	ON			
007760	21:20:33	B22-VALV	-CD019	B22 F001K 全開	NO			
007761	21:20:34	B22-VALV	-CD018	B22 F001K 全開	YES			
007762	21:20:34	C91-ZHSSG	-CB109	逃し安全弁K開 (CRT)	YES			
007763	21:20:36	B22-ETC	-CA070	主蒸気逃がし安全弁開度K	レンジ逸脱			
007764	21:20:40	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常			
007765	21:20:41	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		826	mm	正常復帰
007766	21:20:45	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		204	> 180	mm/min
007767	21:20:46	C91-ZBOPG	-FB016	M/D RFP全台停止	YES			正常復帰
007768	21:20:54	B22-VALV	-CD018	B22 F001K 全開	NO			
007769	21:20:54	B22-VALV	-CD019	B22 F001K 全開	YES			
007770	21:20:54	B22-ETC	-CA070	主蒸気逃がし安全弁開度K	レンジ逸脱			
007771	21:20:55	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1032	> 1029	mm
007772	21:20:55	C91-ZHSSG	-CB109	逃し安全弁K開 (CRT)	NO			
007773	21:20:57	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1023	mm	正常復帰
007774	21:21:04	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム			
007775	21:21:04	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		785	< 800	mm
007776	21:21:12	B22-TEMP	-CA008	逃がし安全弁出口温度B		148.5	°C	正常復帰
007777	21:21:20	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		100	mm/min	正常復帰
007778	21:21:30	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-245	< -180	mm/min
007779	21:21:47	C91-ZBOPG	-FB016	M/D RFP全台停止	YES			
007780	21:21:50	B22-VALV	-CD019	B22 F001K 全開	NO			
007781	21:21:50	B22-VALV	-CD018	B22 F001K 全開	YES			
007782	21:21:51	C91-ZHSSG	-CB109	逃し安全弁K開 (CRT)	YES			
007783	21:21:53	B22-ETC	-CA070	主蒸気逃がし安全弁開度K	レンジ逸脱			
007784	21:21:56	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常			
007785	21:21:57	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		812	mm	正常復帰

[メッセージ]

[印刷日時]: 2011年03月12日 00時00分30秒

007986	21:21:57	C91-ZBOPQ	-F8016	M/D RFP全台停止	YES		正常復帰	
007987	21:22:00	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-22	mm/min	正常復帰
007988	21:22:05	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		204	> 180	mm/min
007989	21:22:09	B22-VALV	-CD018	B22 F001K 全開	NO			
007990	21:22:10	B22-VALV	-CD019	B22 F001K 全開	YES			
007991	21:22:10	B22-ETC	-CA070	主蒸気逃がし安全弁開度K	レンジ逸脱		正常復帰	
007992	21:22:10	C91-ZHSSG	-CB109	逃し安全弁K開 (CRT)	NO			
007993	21:22:11	C34-LS	-CD460	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム			
007994	21:22:11	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1039	> 1029	mm
007995	21:22:12	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	通常		正常復帰	
007996	21:22:13	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1002	mm	正常復帰
007997	21:22:19	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム			
007998	21:22:19	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		785	< 800	mm
007999	21:22:28	P51-FAN	-LD310	所内用空気圧縮機A起動	OFF			
008000	21:22:29			業務機械化 通信異常終了通知 応答催促ENQ送信後 ACKO受信				
008001	21:22:30			通信制御装置 (業務機械化) 除外 装置NO=2				
008002	21:22:30			業務機械化 データ伝送不能 (両通信制御装置故障)				
008003	21:22:30	C91-ZETCG	-ZB162	業務機械化 2 伝送状態	ON			
008004	21:22:30	C91-COMP	-Z0391	業務機械化伝送 2 回線異常	ON			
008005	21:22:35	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		123	mm/min	正常復帰
008006	21:22:45	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-201	< -180	mm/min
008007	21:23:15	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-168	mm/min	正常復帰
008008	21:23:18	B22-VALV	-CD019	B22 F001K 全開	NO			
008009	21:23:19	B22-VALV	-CD018	B22 F001K 全開	YES			
008010	21:23:19	C91-ZHSSG	-CB109	逃し安全弁K開 (CRT)	YES			
008011	21:23:21	B22-ETC	-CA070	主蒸気逃がし安全弁開度K	レンジ逸脱		正常復帰	
008012	21:23:24	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常			
008013	21:23:25	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		818	mm	正常復帰
008014	21:23:30	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		207	> 180	mm/min
008015	21:23:36	B22-VALV	-CD018	B22 F001K 全開	NO			
008016	21:23:36	B22-VALV	-CD019	B22 F001K 全開	YES			
008017	21:23:36	B22-ETC	-CA070	主蒸気逃がし安全弁開度K	レンジ逸脱		正常復帰	
008018	21:23:37	C91-ZHSSG	-CB109	逃し安全弁K開 (CRT)	NO			
008019	21:23:43	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム			
008020	21:23:43	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		788	< 800	mm
008021	21:24:00	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		141	mm/min	正常復帰
008022	21:24:15	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-251	< -180	mm/min
008023	21:24:37	B22-VALV	-CD019	B22 F001K 全開	NO			
008024	21:24:37	P51-FAN	-LD310	所内用空気圧縮機A起動	ON			
008025	21:24:37	B22-VALV	-CD018	B22 F001K 全開	YES			
008026	21:24:38	C91-ZHSSG	-CB109	逃し安全弁K開 (CRT)	YES			
008027	21:24:40	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-132	mm/min	正常復帰
008028	21:24:40	B22-ETC	-CA070	主蒸気逃がし安全弁開度K	レンジ逸脱			
008029	21:24:43	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常		正常復帰	
008030	21:24:43	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		801	mm	正常復帰
008031	21:24:50	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		205	> 180	mm/min
008032	21:24:56	B22-VALV	-CD018	B22 F001K 全開	NO			
008033	21:24:56	B22-VALV	-CD019	B22 F001K 全開	YES			
008034	21:24:56	B22-ETC	-CA070	主蒸気逃がし安全弁開度K	レンジ逸脱		正常復帰	
008035	21:24:57	C91-ZHSSG	-CB109	逃し安全弁K開 (CRT)	NO			
008036	21:25:04	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム			
008037	21:25:05	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		795	< 800	mm
008038	21:25:20	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		155	mm/min	正常復帰
008039	21:25:35	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-288	< -180	mm/min
008040	21:25:52	P33-COHD	-CA327	FPCろ過脱塩器B出口水導電率	レンジ逸脱		正常復帰	
008041	21:25:53	B22-VALV	-CD019	B22 F001K 全開	NO			
008042	21:25:54	B22-VALV	-CD018	B22 F001K 全開	YES			
008043	21:25:54	C91-ZHSSG	-CB109	逃し安全弁K開 (CRT)	YES			
008044	21:25:56	B22-ETC	-CA070	主蒸気逃がし安全弁開度K	レンジ逸脱			
008045	21:25:59	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常		正常復帰	
008046	21:26:00	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-117	mm/min	正常復帰
008047	21:26:00	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		829	mm	正常復帰
008048	21:26:06	P33-COHD	-CA327	FPCろ過脱塩器B出口水導電率	レンジ逸脱			
008049	21:26:10	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		279	> 180	mm/min
008050	21:26:12	B22-VALV	-CD018	B22 F001K 全開	NO			
008051	21:26:12	B22-VALV	-CD019	B22 F001K 全開	YES			
008052	21:26:12	B22-ETC	-CA070	主蒸気逃がし安全弁開度K	レンジ逸脱		正常復帰	
008053	21:26:13	C91-ZHSSG	-CB109	逃し安全弁K開 (CRT)	NO			
008054	21:26:14	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1030	> 1029	mm
008055	21:26:15	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1006	mm	正常復帰
008056	21:26:21	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム			
008057	21:26:21	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		784	< 800	mm
008058	21:26:35	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		173	mm/min	正常復帰
008059	21:26:50	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-249	< -180	mm/min
008060	21:27:01	B22-VALV	-CD019	B22 F001K 全開	NO			
008061	21:27:01	B22-VALV	-CD018	B22 F001K 全開	YES			
008062	21:27:01	C91-ZHSSG	-CB109	逃し安全弁K開 (CRT)	YES			
008063	21:27:04	B22-ETC	-CA070	主蒸気逃がし安全弁開度K	レンジ逸脱			
008064	21:27:06	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常		正常復帰	
008065	21:27:07	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		818	mm	正常復帰
008066	21:27:15	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		56	mm/min	正常復帰
008067	21:27:18	B22-VALV	-CD018	B22 F001K 全開	NO			
008068	21:27:18	B22-VALV	-CD019	B22 F001K 全開	YES			
008069	21:27:18	B22-ETC	-CA070	主蒸気逃がし安全弁開度K	レンジ逸脱		正常復帰	
008070	21:27:19	C91-ZHSSG	-CB109	逃し安全弁K開 (CRT)	NO			
008071	21:27:20	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		292	> 180	mm/min

005072	21:27:27	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム	793	< 800	mm	
005073	21:27:27	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)					
005074	21:27:36	E51-LS	-BD734	R C I C 復水器真空タンク水位高	通常				
005075	21:27:36	E51-PUMP	-BD621	R C I C 復水器復水ポンプ起動	OFF				
005076	21:27:45	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		68	mm/min	正常復帰	
005077	21:27:55	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-187	< -180	mm/min	
005078	21:28:05	P51-FAN	-LD310	所内用空気圧縮機A起動	OFF				
005079	21:28:23	B22-VALV	-CD019	B 2 2 F O O 1 K 全開	NO				
005080	21:28:23	B22-VALV	-CD018	B 2 2 F O O 1 K 全開	YES				
005081	21:28:23	C91-ZHSSG	-CB109	逃し安全弁K開 (CRT)	YES				
005082	21:28:25	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-86	mm/min	正常復帰	
005083	21:28:25	B22-ETC	-CA070	主蒸気逃がし安全弁開度K	レンジ逸脱				
005084	21:28:26	P33-COND	-CA327	F P C ろ過脱塩器B出口水導電率	レンジ逸脱	正常復帰			
005085	21:28:28	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常				
005086	21:28:29	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		836	mm	正常復帰	
005087	21:28:35	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		215	> 180	mm/min	
005088	21:28:41	B22-VALV	-CD018	B 2 2 F O O 1 K 全開	NO				
005089	21:28:41	B22-VALV	-CD019	B 2 2 F O O 1 K 全開	YES				
005090	21:28:41	E51-LS	-BD734	R C I C 復水器真空タンク水位高	アラーム				
005091	21:28:41	E51-PUMP	-BD621	R C I C 復水器復水ポンプ起動	ON				
005092	21:28:41	B22-ETC	-CA070	主蒸気逃がし安全弁開度K	レンジ逸脱	正常復帰			
005093	21:28:42	C91-ZHSSG	-CB109	逃し安全弁K開 (CRT)	NO				
005094	21:28:48	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム				
005095	21:28:49	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		773	< 800	mm	
005096	21:29:05	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		123	mm/min	正常復帰	
005097	21:29:09	P33-COND	-CA327	F P C ろ過脱塩器B出口水導電率	レンジ逸脱				
005098	21:29:20	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-258	< -180	mm/min	
005099	21:29:36	P33-COND	-CA327	F P C ろ過脱塩器B出口水導電率	レンジ逸脱	正常復帰			
005100	21:29:45	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-115	mm/min	正常復帰	
005101	21:29:53	B22-VALV	-CD019	B 2 2 F O O 1 K 全開	NO				
005102	21:29:54	B22-VALV	-CD018	B 2 2 F O O 1 K 全開	YES				
005103	21:29:54	C91-ZHSSG	-CB109	逃し安全弁K開 (CRT)	YES				
005104	21:29:56	B22-ETC	-CA070	主蒸気逃がし安全弁開度K	レンジ逸脱				
005105	21:29:58	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常				
005106	21:29:59	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		821	mm	正常復帰	
005107	21:30:05	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		206	> 180	mm/min	
005108	21:30:10	B22-VALV	-CD018	B 2 2 F O O 1 K 全開	NO				
005109	21:30:11	B22-VALV	-CD019	B 2 2 F O O 1 K 全開	YES				
005110	21:30:11	B22-ETC	-CA070	主蒸気逃がし安全弁開度K	レンジ逸脱	正常復帰			
005111	21:30:11	C91-ZHSSG	-CB109	逃し安全弁K開 (CRT)	NO				
005112	21:30:14	P51-FAN	-LD310	所内用空気圧縮機A起動	ON				
005113	21:30:18	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム				
005114	21:30:18	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		784	< 800	mm	
005115	21:30:35	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		88	mm/min	正常復帰	
005116	21:30:50	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-244	< -180	mm/min	
005117	21:31:12	B22-VALV	-CD019	B 2 2 F O O 1 K 全開	NO				
005118	21:31:12	B22-VALV	-CD018	B 2 2 F O O 1 K 全開	YES				
005119	21:31:12	C91-ZHSSG	-CB109	逃し安全弁K開 (CRT)	YES				
005120	21:31:14	B22-ETC	-CA070	主蒸気逃がし安全弁開度K	レンジ逸脱				
005121	21:31:15	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-79	mm/min	正常復帰	
005122	21:31:16	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常				
005123	21:31:17	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		838	mm	正常復帰	
005124	21:31:25	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		226	> 180	mm/min	
005125	21:31:29	B22-VALV	-CD018	B 2 2 F O O 1 K 全開	NO				
005126	21:31:29	B22-VALV	-CD019	B 2 2 F O O 1 K 全開	YES				
005127	21:31:29	B22-ETC	-CA070	主蒸気逃がし安全弁開度K	レンジ逸脱	正常復帰			
005128	21:31:30	C91-ZHSSG	-CB109	逃し安全弁K開 (CRT)	NO				
005129	21:31:36	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム				
005130	21:31:37	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		771	< 800	mm	
005131	21:31:50	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		153	mm/min	正常復帰	
005132	21:32:10	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-288	< -180	mm/min	
005133	21:32:15	B22-VALV	-CD019	B 2 2 F O O 1 K 全開	NO				
005134	21:32:16	B22-VALV	-CD018	B 2 2 F O O 1 K 全開	YES				
005135	21:32:16	C91-ZHSSG	-CB109	逃し安全弁K開 (CRT)	YES				
005136	21:32:18	B22-ETC	-CA070	主蒸気逃がし安全弁開度K	レンジ逸脱				
005137	21:32:20	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常				
005138	21:32:21	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		851	mm	正常復帰	
005139	21:32:25	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-152	mm/min	正常復帰	
005140	21:32:34	B22-VALV	-CD018	B 2 2 F O O 1 K 全開	NO				
005141	21:32:34	B22-VALV	-CD019	B 2 2 F O O 1 K 全開	YES				
005142	21:32:34	B22-ETC	-CA070	主蒸気逃がし安全弁開度K	レンジ逸脱	正常復帰			
005143	21:32:35	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	アラーム				
005144	21:32:35	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		321	> 180	mm/min	
005145	21:32:35	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1046	> 1029	mm	
005146	21:32:35	C91-ZHSSG	-CB109	逃し安全弁K開 (CRT)	NO				
005147	21:32:36	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	通常				
005148	21:32:37	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1020	mm	正常復帰	
005149	21:32:43	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム				
005150	21:32:44	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		781	< 800	mm	
005151	21:33:00	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		48	mm/min	正常復帰	
005152	21:33:10	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-215	< -180	mm/min	
005153	21:33:12	B22-VALV	-CD019	B 2 2 F O O 1 K 全開	NO				
005154	21:33:13	B22-VALV	-CD018	B 2 2 F O O 1 K 全開	YES				
005155	21:33:13	C91-ZHSSG	-CB109	逃し安全弁K開 (CRT)	YES				

【メッセージ】

【印刷日時】:2011年03月12日 00時00分30秒

008156 21:33:15 B22-ETC -CA070 主蒸気逃がし安全弁開度K
008157 21:33:17 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
008158 21:33:18 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
008159 21:33:30 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
008160 21:33:31 B22-VALV -CD018 B22 F001K 全開
008161 21:33:31 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)

008162 21:33:31 B22-VALV -CD019 B22 F001K 全開
008163 21:33:31 B22-ETC -CA070 主蒸気逃がし安全弁開度K
008164 21:33:32 C34-LS -CD460 原子炉水位高警報 (L7)
008165 21:33:32 C91-ZHSSG -CB109 逃し安全弁K開 (CRT)
008166 21:33:34 C34-LS -CD460 原子炉水位高警報 (L7)
008167 21:33:35 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率

008168 21:33:35 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
008169 21:33:41 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
008170 21:33:41 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)

008171 21:33:43 P51-FAN -LD310 所内用空圧機A起動
008172 21:33:55 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
008173 21:34:04 B22-TEMP -CA007 逃がし安全弁出口温度A
008174 21:34:10 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率

008175 21:34:18 B22-VALV -CD019 B22 F001K 全開
008176 21:34:18 B22-VALV -CD018 B22 F001K 全開
008177 21:34:19 C91-ZHSSG -CB109 逃し安全弁K開 (CRT)
008178 21:34:21 B22-ETC -CA070 主蒸気逃がし安全弁開度K
008179 21:34:23 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
008180 21:34:24 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
008181 21:34:25 B22-TEMP -CA010 逃がし安全弁出口温度D
008182 21:34:30 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
008183 21:34:38 B22-VALV -CD018 B22 F001K 全開
008184 21:34:38 B22-VALV -CD019 B22 F001K 全開
008185 21:34:38 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)

008186 21:34:38 B22-ETC -CA070 主蒸気逃がし安全弁開度K
008187 21:34:39 C34-LS -CD460 原子炉水位高警報 (L7)
008188 21:34:39 C91-ZHSSG -CB109 逃し安全弁K開 (CRT)
008189 21:34:40 C34-LS -CD460 原子炉水位高警報 (L7)
008190 21:34:40 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率

008191 21:34:41 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
008192 21:34:47 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
008193 21:34:47 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)

008194 21:35:00 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
008195 21:35:15 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率

008196 21:35:38 B22-VALV -CD019 B22 F001K 全開
008197 21:35:38 B22-VALV -CD018 B22 F001K 全開
008198 21:35:38 C91-ZHSSG -CB109 逃し安全弁K開 (CRT)
008199 21:35:40 B22-ETC -CA070 主蒸気逃がし安全弁開度K
008200 21:35:43 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
008201 21:35:44 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
008202 21:35:45 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
008203 21:35:50 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率

008204 21:35:52 P51-FAN -LD310 所内用空圧機A起動
008205 21:35:54 E51-LS -BD734 RCI C復水器真空タンク水位高
008206 21:35:54 E51-PUMP -BD621 RCI C復水器復水ポンプ起動
008207 21:36:00 B22-VALV -CD018 B22 F001K 全開
008208 21:36:00 B22-ETC -CA070 主蒸気逃がし安全弁開度K
008209 21:36:01 B22-VALV -CD019 B22 F001K 全開
008210 21:36:01 C34-LS -CD460 原子炉水位高警報 (L7)
008211 21:36:01 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)

008212 21:36:01 C91-ZHSSG -CB109 逃し安全弁K開 (CRT)
008213 21:36:02 C34-LS -CD460 原子炉水位高警報 (L7)
008214 21:36:04 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
008215 21:36:09 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
008216 21:36:09 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)

008217 21:36:25 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
008218 21:36:35 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率

008219 21:36:39 B22-VALV -CD019 B22 F001K 全開
008220 21:36:39 B22-VALV -CD018 B22 F001K 全開
008221 21:36:40 C91-ZHSSG -CB109 逃し安全弁K開 (CRT)
008222 21:36:42 B22-ETC -CA070 主蒸気逃がし安全弁開度K
008223 21:36:44 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
008224 21:36:45 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
008225 21:36:55 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
008226 21:36:59 B22-VALV -CD018 B22 F001K 全開
008227 21:36:59 B22-VALV -CD019 B22 F001K 全開
008228 21:36:59 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)

008229 21:36:59 B22-ETC -CA070 主蒸気逃がし安全弁開度K
008230 21:36:59 C34-LS -CD460 原子炉水位高警報 (L7)
008231 21:36:59 E51-LS -BD734 RCI C復水器真空タンク水位高
008232 21:36:59 C91-ZHSSG -CB109 逃し安全弁K開 (CRT)
008233 21:37:00 E51-PUMP -BD621 RCI C復水器復水ポンプ起動
008234 21:37:01 C34-LS -CD460 原子炉水位高警報 (L7)
008235 21:37:02 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
008236 21:37:05 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率

008237 21:37:08 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
008238 21:37:09 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)

008239 21:37:25 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
008240 21:37:35 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率

レンジ逸脱
通常 829 mm 正常復帰
-26 mm/min 正常復帰

NO 1032 > 1029 mm

YES
レンジ逸脱 正常復帰
アラーム
NO
通常 218 正常復帰
> 180 mm/min

アラーム 1007 mm 正常復帰
797 < 800 mm

OFF 117 mm/min 正常復帰
148.5 °C 正常復帰
-302 < -180 mm/min

NO
YES
YES
レンジ逸脱
通常 831 mm 正常復帰
148.5 °C 正常復帰
-140 mm/min 正常復帰

NO
YES 1030 > 1029 mm

レンジ逸脱 正常復帰
アラーム
NO
通常 359 正常復帰
> 180 mm/min

アラーム 1022 mm 正常復帰
788 < 800 mm

141 mm/min 正常復帰
-276 < -180 mm/min

NO
YES
YES
レンジ逸脱
通常 841 mm 正常復帰
-0 mm/min 正常復帰
183 > 180 mm/min

ON
通常
OFF
NO
レンジ逸脱 正常復帰
YES
アラーム 1043 > 1029 mm

NO
通常 996 mm 正常復帰

アラーム 793 < 800 mm

48 mm/min 正常復帰
-273 < -180 mm/min

NO
YES
YES
レンジ逸脱
通常 821 mm 正常復帰
-125 mm/min 正常復帰

NO
YES 1032 > 1029 mm

レンジ逸脱 正常復帰
アラーム
アラーム
NO
ON
通常 1028 mm 正常復帰
354 > 180 mm/min

アラーム 766 < 800 mm

35 mm/min 正常復帰
-260 < -180 mm/min

005241 21:37:47 B22-VALV -CD019 B 2 2 F O O 1 K 全開
 005242 21:37:47 B22-VALV -CD018 B 2 2 F O O 1 K 全開
 005243 21:37:47 C91-ZHSSG -CB109 逃し安全弁K開 (CRT)
 005244 21:37:49 B22-ETC -CA070 主蒸気逃がし安全弁開度K
 005245 21:37:52 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L 4)
 005246 21:37:53 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 005247 21:38:00 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 005248 21:38:05 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率

NO
YES
YES
レンジ逸脱
通常

813
-45
223

正常復帰
mm
mm/min
> 180

正常復帰
正常復帰
mm/min

005249 21:38:09 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)

1032

> 1029

mm

005250 21:38:09 B22-VALV -CD018 B 2 2 F O O 1 K 全開
 005251 21:38:09 B22-ETC -CA070 主蒸気逃がし安全弁開度K
 005252 21:38:10 B22-VALV -CD019 B 2 2 F O O 1 K 全開
 005253 21:38:10 C34-LS -CD460 原子炉水位高警報 (L 7)
 005254 21:38:10 C91-ZHSSG -CB109 逃し安全弁K開 (CRT)
 005255 21:38:12 C34-LS -CD460 原子炉水位高警報 (L 7)
 005256 21:38:13 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 005257 21:38:18 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L 4)
 005258 21:38:19 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)

NO
レンジ逸脱
YES
アラーム
NO
通常

1010
766

正常復帰
mm
< 800

正常復帰
mm

005259 21:38:35 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 005260 21:38:45 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率

26
-309

mm/min
< -180

正常復帰
mm/min

005261 21:38:58 B22-VALV -CD019 B 2 2 F O O 1 K 全開
 005262 21:38:59 B22-VALV -CD018 B 2 2 F O O 1 K 全開
 005263 21:38:59 C91-ZHSSG -CB109 逃し安全弁K開 (CRT)
 005264 21:39:01 B22-ETC -CA070 主蒸気逃がし安全弁開度K
 005265 21:39:04 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L 4)
 005266 21:39:05 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 005267 21:39:10 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 005268 21:39:20 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率

NO
YES
YES
レンジ逸脱
通常

824
-113
368

正常復帰
mm
mm/min
> 180

正常復帰
正常復帰
mm/min

005269 21:39:20 P51-FAN -LD310 所内用空気圧縮機A起動
 005270 21:39:20 B22-VALV -CD018 B 2 2 F O O 1 K 全開
 005271 21:39:20 B22-ETC -CA070 主蒸気逃がし安全弁開度K
 005272 21:39:20 B22-VALV -CD019 B 2 2 F O O 1 K 全開
 005273 21:39:21 C91-ZHSSG -CB109 逃し安全弁K開 (CRT)
 005274 21:39:22 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)

OFF
NO
レンジ逸脱
YES
NO

1033

> 1029

mm

005275 21:39:23 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 005276 21:39:28 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L 4)
 005277 21:39:28 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)

アラーム

1022

mm

正常復帰

005278 21:39:45 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 005279 21:39:55 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率

53
-268

mm/min
< -180

正常復帰
mm/min

005280 21:40:09 B22-VALV -CD019 B 2 2 F O O 1 K 全開
 005281 21:40:10 B22-VALV -CD018 B 2 2 F O O 1 K 全開
 005282 21:40:10 C91-ZHSSG -CB109 逃し安全弁K開 (CRT)
 005283 21:40:12 B22-ETC -CA070 主蒸気逃がし安全弁開度K
 005284 21:40:16 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L 4)
 005285 21:40:17 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 005286 21:40:20 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 005287 21:40:30 C91-ZETCG -ZB161 業務機械化1伝送状態
 005288 21:40:30 C91-COMP -ZD393 業務機械化伝送1 回線異常
 005289 21:40:30 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率

NO
YES
YES
レンジ逸脱
通常

829
-170

正常復帰
mm
mm/min
正常復帰
正常復帰

正常復帰
正常復帰

005290 21:40:34 B22-VALV -CD018 B 2 2 F O O 1 K 全開
 005291 21:40:34 B22-VALV -CD019 B 2 2 F O O 1 K 全開
 005292 21:40:34 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)

NO
YES

1035

> 1029

mm

005293 21:40:34 B22-ETC -CA070 主蒸気逃がし安全弁開度K
 005294 21:40:35 C34-LS -CD460 原子炉水位高警報 (L 7)
 005295 21:40:35 C91-ZHSSG -CB109 逃し安全弁K開 (CRT)
 005296 21:40:37 C34-LS -CD460 原子炉水位高警報 (L 7)
 005297 21:40:38 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 005298 21:40:43 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L 4)
 005299 21:40:43 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)

レンジ逸脱
アラーム
NO
通常

999
787

正常復帰
mm
< 800

正常復帰
mm

005300 21:41:00 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 005301 21:41:05 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率

1
-182

mm/min
< -180

正常復帰
mm/min

005302 21:41:29 P51-FAN -LD310 所内用空気圧縮機A起動
 005303 21:41:40 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 005304 21:41:47 B22-VALV -CD019 B 2 2 F O O 1 K 全開
 005305 21:41:48 B22-VALV -CD018 B 2 2 F O O 1 K 全開
 005306 21:41:48 C91-ZHSSG -CB109 逃し安全弁K開 (CRT)
 005307 21:41:50 B22-ETC -CA070 主蒸気逃がし安全弁開度K
 005308 21:41:53 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L 4)
 005309 21:41:54 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 005310 21:42:00 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率

ON

-134

mm/min

正常復帰

005311 21:42:14 B22-TRIP -CD197 B 2 2 F O O 1 K 開
 005312 21:42:14 B22-VALV -CD018 B 2 2 F O O 1 K 全開
 005313 21:42:14 B22-VALV -CD019 B 2 2 F O O 1 K 全開
 005314 21:42:14 B22-ETC -CA070 主蒸気逃がし安全弁開度K
 005315 21:42:15 C91-ZHSSG -CB109 逃し安全弁K開 (CRT)
 005316 21:42:21 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L 4)
 005317 21:42:22 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)

NO
NO
YES
レンジ逸脱
NO
アラーム

779

< 800

mm

005318 21:42:35 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 005319 21:42:45 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率

137
-239

mm/min
< -180

正常復帰
mm/min

005320 21:43:04 B22-VALV -CD019 B 2 2 F O O 1 K 全開
 005321 21:43:04 B22-VALV -CD018 B 2 2 F O O 1 K 全開
 005322 21:43:04 C91-ZHSSG -CB109 逃し安全弁K開 (CRT)
 005323 21:43:06 B22-ETC -CA070 主蒸気逃がし安全弁開度K
 005324 21:43:10 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L 4)

NO
YES
YES
レンジ逸脱
通常

正常復帰

【メッセージ】

【印刷日時】:2011年03月12日 00時00分30秒

008325	21:43:11	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	804	mm	正常復帰
008326	21:43:15	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	-99	mm/min	正常復帰
008327	21:43:25	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	343	> 180	mm/min
008328	21:43:28	B22-VALV	-CD018	B22 F001K 全開	NO		
008329	21:43:28	B22-VALV	-CD019	B22 F001K 全閉	YES		
008330	21:43:28	B22-ETC	-CA070	主蒸気逃がし安全弁開度K	レンジ逸脱	正常復帰	
008331	21:43:29	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	アラーム		
008332	21:43:29	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	1045	> 1029	mm
008333	21:43:29	C91-ZHSSG	-CB109	逃し安全弁K開 (CRT)	NO		
008334	21:43:30	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	通常	正常復帰	
008335	21:43:31	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	1028	mm	正常復帰
008336	21:43:36	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム		
008337	21:43:37	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	772	< 800	mm
008338	21:43:50	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	137	mm/min	正常復帰
008339	21:44:00	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	-228	< -180	mm/min
008340	21:44:21	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	通常		
008341	21:44:21	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	OFF		
008342	21:44:32	B22-VALV	-CD019	B22 F001K 全閉	NO		
008343	21:44:33	B22-VALV	-CD018	B22 F001K 全開	YES		
008344	21:44:33	C91-ZHSSG	-CB109	逃し安全弁K開 (CRT)	YES		
008345	21:44:35	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	-96	mm/min	正常復帰
008346	21:44:35	B22-ETC	-CA070	主蒸気逃がし安全弁開度K	レンジ逸脱		
008347	21:44:39	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常	正常復帰	
008348	21:44:40	E51-LS	-BD702	RCIC復水器真空タンク真空度低下	アラーム		
008349	21:44:40	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	804	mm	正常復帰
008350	21:44:45	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	207	> 180	mm/min
008351	21:44:58	P51-FAN	-LD310	所内用空気圧縮機A起動	OFF		
008352	21:45:01	B22-VALV	-CD018	B22 F001K 全開	NO		
008353	21:45:01	B22-VALV	-CD019	B22 F001K 全閉	YES		
008354	21:45:01	B22-ETC	-CA070	主蒸気逃がし安全弁開度K	レンジ逸脱	正常復帰	
008355	21:45:02	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	アラーム		
008356	21:45:02	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	1044	> 1029	mm
008357	21:45:02	C91-ZHSSG	-CB109	逃し安全弁K開 (CRT)	NO		
008358	21:45:03	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	通常	正常復帰	
008359	21:45:04	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	1014	mm	正常復帰
008360	21:45:09	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム		
008361	21:45:09	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	790	< 800	mm
008362	21:45:25	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	3	mm/min	正常復帰
008363	21:45:26	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	アラーム		
008364	21:45:27	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	ON		
008365	21:45:30	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	-209	< -180	mm/min
008366	21:45:45	B22-VALV	-CD019	B22 F001K 全閉	NO		
008367	21:45:46	B22-VALV	-CD018	B22 F001K 全開	YES		
008368	21:45:46	C91-ZHSSG	-CB109	逃し安全弁K開 (CRT)	YES		
008369	21:45:48	B22-ETC	-CA070	主蒸気逃がし安全弁開度K	レンジ逸脱		
008370	21:45:53	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常	正常復帰	
008371	21:45:54	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	811	mm	正常復帰
008372	21:46:00	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	-147	mm/min	正常復帰
008373	21:46:04	C91-ZETCG	-ZB909	M/D RFP A 作動除外 (不待機)	OFF		
008374	21:46:04	C91-ZETCG	-ZB910	M/D RFP A 監視バイパス	ON		
008375	21:46:04			待機不全復帰 項目No. 24 M-RFP A		C91-ZETCG-ZB915	M/D RFP
008376	21:46:04			A CS引保持 YES		C91-ZETCG-ZB918	M/D RFP
008377	21:46:04			待機不全復帰 項目No. 24 M-RFP A		C91-ZETCG-ZB919	M/D RFP
008378	21:46:04			A 粘受油圧正常 YES		C91-ZETCG-ZB922	M/D RFP
008379	21:46:04			待機不全復帰 項目No. 24 M-RFP A		C91-ZETCG-ZB926	給水調整弁A S
008380	21:46:04	C91-ZETCG	-ZB933	／S自動モード ON			
008381	21:46:04	C91-ZETCG	-ZB934	M/D RFP B 作動除外 (不待機)	OFF		
008382	21:46:04			M/D RFP B 監視バイパス ON		C91-ZETCG-ZB939	M/D RFP
008383	21:46:04			待機不全復帰 項目No. 25 M-RFP B		C91-ZETCG-ZB942	M/D RFP
008384	21:46:04			B CS引保持 YES		C91-ZETCG-ZB943	M/D RFP
008385	21:46:04			待機不全復帰 項目No. 25 M-RFP B		C91-ZETCG-ZB946	M/D RFP
008386	21:46:04			B 粘受油圧正常 YES		C91-ZETCG-ZB950	給水調整弁B S
008387	21:46:10	C91-ZHSSG	-WC008	／S自動モード ON			
008388	21:46:11	B22-VALV	-CD018	原子炉水位変化率	398	> 180	mm/min
008389	21:46:12	B22-VALV	-CD019	B22 F001K 全開	NO		
008390	21:46:12	C34-LS	-CD460	B22 F001K 全閉	YES		
008391	21:46:12	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位高警報 (L7)	アラーム		
008392	21:46:12	B22-ETC	-CA070	原子炉水位 (N) (MAX)	1065	> 1029	mm
008393	21:46:12	C91-ZHSSG	-CB109	主蒸気逃がし安全弁開度K	レンジ逸脱	正常復帰	
008394	21:46:14	C34-LS	-CD460	逃し安全弁K開 (CRT)	NO		
008395	21:46:15	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位高警報 (L7)	通常	正常復帰	
008396	21:46:19	C34-LS	-CD461	原子炉水位 (N) (MAX)	1022	mm	正常復帰
008397	21:46:20	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム		
008398	21:46:28			原子炉水位 (N) (MAX)	751	< 800	mm
008399	21:46:28	C91-ZETCG	-ZB161	業務機械化 通信異常終了通知 応答催促ENQ送信後 ACKO受信			
008400	21:46:28			業務機械化1伝送状態 ON			
008401	21:46:28	C91-COMP	-ZD393	通信制御装置 (業務機械化) 除外 装置NO=1	ON		
008402	21:46:35	C91-ZHSSG	-WC008	業務機械化伝送1回線異常 ON			
008403	21:46:45	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	70	mm/min	正常復帰
				原子炉水位変化率	-335	< -180	mm/min

003404	21:47:07	P51-FAN	-LD310	所内用空気圧縮機A起動	ON				
003405	21:47:09	B22-VALV	-CD019	B22 F001K 全開	NO				
003406	21:47:10	B22-VALV	-CD018	B22 F001K 全開	YES				
003407	21:47:10	C91-ZHSSG	-CB109	逃し安全弁K開 (CRT)	YES				
003408	21:47:12	B22-ETC	-CA070	主蒸気逃がし安全弁開度K	レンジ逸脱				
003409	21:47:15	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	通常	-176	mm/min	正常復帰	
003410	21:47:19	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)					
003411	21:47:19	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		807	mm	正常復帰	
003412	21:47:25	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		257	> 180	mm/min	
003413	21:47:34	B22-VALV	-CD018	B22 F001K 全開	NO				
003414	21:47:34	B22-VALV	-CD019	B22 F001K 全開	YES				
003415	21:47:34	B22-ETC	-CA070	主蒸気逃がし安全弁開度K	レンジ逸脱			正常復帰	
003416	21:47:35	C91-ZHSSG	-CB109	逃し安全弁K開 (CRT)	NO				
003417	21:47:40	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム				
003418	21:47:40	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		780	< 800	mm	
003419	21:47:55	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		142	mm/min	正常復帰	
003420	21:48:05	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-196	< -180	mm/min	
003421	21:48:40	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-102	mm/min	正常復帰	
003422	21:49:12	C91-ZHSSG	-CC014	炉水温度変化率		55.3	> 55.0	°C/h	
003423	21:49:36	B22-VALV	-CD019	B22 F001K 全開	NO				
003424	21:49:36	B22-VALV	-CD018	B22 F001K 全開	YES				
003425	21:49:36	C91-ZHSSG	-CB109	逃し安全弁K開 (CRT)	YES				
003426	21:49:38	B22-ETC	-CA070	主蒸気逃がし安全弁開度K	レンジ逸脱				
003427	21:49:44	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常			正常復帰	
003428	21:49:44	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		800	mm	正常復帰	
003429	21:49:50	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		249	> 180	mm/min	
003430	21:50:05	B22-VALV	-CD018	B22 F001K 全開	NO				
003431	21:50:05	B22-VALV	-CD019	B22 F001K 全開	YES				
003432	21:50:05	B22-ETC	-CA070	主蒸気逃がし安全弁開度K	レンジ逸脱			正常復帰	
003433	21:50:06	C91-ZHSSG	-CB109	逃し安全弁K開 (CRT)	NO				
003434	21:50:10	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム				
003435	21:50:10	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		767	< 800	mm	
003436	21:50:12	C91-ZHSSG	-CC014	炉水温度変化率		13.9	°C/h	正常復帰	
003437	21:50:25	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		64	mm/min	正常復帰	
003438	21:50:35	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-275	< -180	mm/min	
003439	21:50:35	P51-FAN	-LD310	所内用空気圧縮機A起動	OFF				
003440	21:50:57	B22-VALV	-CD019	B22 F001K 全開	NO				
003441	21:50:57	B22-VALV	-CD018	B22 F001K 全開	YES				
003442	21:50:57	C91-ZHSSG	-CB109	逃し安全弁K開 (CRT)	YES				
003443	21:50:59	B22-ETC	-CA070	主蒸気逃がし安全弁開度K	レンジ逸脱				
003444	21:51:05	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常			正常復帰	
003445	21:51:05	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-91	mm/min	正常復帰	
003446	21:51:05	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		803	mm	正常復帰	
003447	21:51:15	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		318	> 180	mm/min	
003448	21:51:22	B22-VALV	-CD018	B22 F001K 全開	NO				
003449	21:51:22	B22-VALV	-CD019	B22 F001K 全開	YES				
003450	21:51:22	B22-ETC	-CA070	主蒸気逃がし安全弁開度K	レンジ逸脱			正常復帰	
003451	21:51:23	C91-ZHSSG	-CB109	逃し安全弁K開 (CRT)	NO				
003452	21:51:28	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム				
003453	21:51:28	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		792	< 800	mm	
003454	21:51:45	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		69	mm/min	正常復帰	
003455	21:51:55	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-280	< -180	mm/min	
003456	21:52:10	B22-VALV	-CD019	B22 F001K 全開	NO				
003457	21:52:10	B22-VALV	-CD018	B22 F001K 全開	YES				
003458	21:52:11	C91-ZHSSG	-CB109	逃し安全弁K開 (CRT)	YES				
003459	21:52:13	B22-ETC	-CA070	主蒸気逃がし安全弁開度K	レンジ逸脱				
003460	21:52:18	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常			正常復帰	
003461	21:52:19	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		813	mm	正常復帰	
003462	21:52:25	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		93	mm/min	正常復帰	
003463	21:52:30	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		316	> 180	mm/min	
003464	21:52:35	B22-VALV	-CD018	B22 F001K 全開	NO				
003465	21:52:35	B22-VALV	-CD019	B22 F001K 全開	YES				
003466	21:52:35	B22-ETC	-CA070	主蒸気逃がし安全弁開度K	レンジ逸脱			正常復帰	
003467	21:52:36	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1031	> 1029	mm	
003468	21:52:36	C91-ZHSSG	-CB109	逃し安全弁K開 (CRT)	NO				
003469	21:52:38	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		997	mm	正常復帰	
003470	21:52:42	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)					
003471	21:52:43	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	アラーム				
003472	21:52:46	P51-FAN	-LD310	所内用空気圧縮機A起動	ON				
003473	21:52:49	E51-LS	-BD734	RIC復水器真空タンク水位高	通常				
003474	21:52:50	E51-PUMP	-BD621	RIC復水器復水ポンプ起動	OFF				
003475	21:53:00	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		21	mm/min	正常復帰	
003476	21:53:10	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-346	< -180	mm/min	
003477	21:53:40	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-136	mm/min	正常復帰	
003478	21:53:49	B22-VALV	-CD019	B22 F001K 全開	NO				
003479	21:53:49	B22-VALV	-CD018	B22 F001K 全開	YES				
003480	21:53:49	C91-ZHSSG	-CB109	逃し安全弁K開 (CRT)	YES				
003481	21:53:52	B22-ETC	-CA070	主蒸気逃がし安全弁開度K	レンジ逸脱				
003482	21:53:55	E51-LS	-BD734	RIC復水器真空タンク水位高	アラーム				
003483	21:53:55	E51-PUMP	-BD621	RIC復水器復水ポンプ起動	ON				
003484	21:53:57	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常			正常復帰	
003485	21:53:57	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		801	mm	正常復帰	
003486	21:54:05	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		283	> 180	mm/min	
003487	21:54:18	B22-TRIP	-CD197	B22 F001K 開	NO				

[メッセージ]

[印刷日時]:2011年03月12日 00時00分30秒

003488 21:54:18 B22-VALV -CD018 B 2 2 F 0 0 1 K 全開
 003489 21:54:19 B22-VALV -CD019 B 2 2 F 0 0 1 K 全開
 003490 21:54:19 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 003491 21:54:19 B22-ETC -CA070 主蒸気逃がし安全弁開度K
 003492 21:54:19 C91-ZHSSG -CB109 逃し安全弁K開 (CRT)
 003493 21:54:21 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 003494 21:54:26 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L 4)
 003495 21:54:26 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 003496 21:54:40 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 003497 21:54:50 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 003498 21:54:56 B22-VALV -CD019 B 2 2 F 0 0 1 K 全開
 003499 21:54:56 B22-VALV -CD018 B 2 2 F 0 0 1 K 全開
 003500 21:54:57 C91-ZHSSG -CB109 逃し安全弁K開 (CRT)
 003501 21:54:59 B22-ETC -CA070 主蒸気逃がし安全弁開度K
 003502 21:55:04 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L 4)
 003503 21:55:05 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 003504 21:55:15 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 003505 21:55:19 B22-VALV -CD018 B 2 2 F 0 0 1 K 全開
 003506 21:55:19 B22-ETC -CA070 主蒸気逃がし安全弁開度K
 003507 21:55:19 B22-VALV -CD019 B 2 2 F 0 0 1 K 全開
 003508 21:55:20 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 003509 21:55:20 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 003510 21:55:20 C91-ZHSSG -CB109 逃し安全弁K開 (CRT)
 003511 21:55:21 C34-LS -CD460 原子炉水位高警報 (L 7)
 003512 21:55:21 C34-LS -CD460 原子炉水位高警報 (L 7)
 003513 21:55:23 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 003514 21:55:27 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L 4)
 003515 21:55:27 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 003516 21:55:45 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 003517 21:55:55 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 003518 21:56:16 B22-VALV -CD019 B 2 2 F 0 0 1 K 全開
 003519 21:56:16 B22-VALV -CD018 B 2 2 F 0 0 1 K 全開
 003520 21:56:16 C91-ZHSSG -CB109 逃し安全弁K開 (CRT)
 003521 21:56:18 P51-FAN -LD310 所内用空気圧機A起動
 003522 21:56:19 B22-ETC -CA070 主蒸気逃がし安全弁開度K
 003523 21:56:24 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L 4)
 003524 21:56:25 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 003525 21:56:25 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 003526 21:56:30 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 003527 21:56:43 B22-VALV -CD018 B 2 2 F 0 0 1 K 全開
 003528 21:56:43 B22-VALV -CD019 B 2 2 F 0 0 1 K 全開
 003529 21:56:43 B22-ETC -CA070 主蒸気逃がし安全弁開度K
 003530 21:56:44 C91-ZHSSG -CB109 逃し安全弁K開 (CRT)
 003531 21:56:50 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L 4)
 003532 21:56:51 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 003533 21:57:05 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 003534 21:57:15 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 003535 21:57:27 B22-VALV -CD019 B 2 2 F 0 0 1 K 全開
 003536 21:57:28 B22-VALV -CD018 B 2 2 F 0 0 1 K 全開
 003537 21:57:28 C91-ZHSSG -CB109 逃し安全弁K開 (CRT)
 003538 21:57:30 B22-ETC -CA070 主蒸気逃がし安全弁開度K
 003539 21:57:36 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L 4)
 003540 21:57:37 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 003541 21:57:45 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 003542 21:57:50 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 003543 21:57:52 B22-VALV -CD018 B 2 2 F 0 0 1 K 全開
 003544 21:57:53 B22-VALV -CD019 B 2 2 F 0 0 1 K 全開
 003545 21:57:53 B22-ETC -CA070 主蒸気逃がし安全弁開度K
 003546 21:57:53 C91-ZHSSG -CB109 逃し安全弁K開 (CRT)
 003547 21:58:00 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L 4)
 003548 21:58:00 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 003549 21:58:15 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 003550 21:58:25 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 003551 21:58:27 P51-FAN -LD310 所内用空気圧機A起動
 003552 21:58:39 B22-VALV -CD019 B 2 2 F 0 0 1 K 全開
 003553 21:58:39 B22-VALV -CD018 B 2 2 F 0 0 1 K 全開
 003554 21:58:39 C91-ZHSSG -CB109 逃し安全弁K開 (CRT)
 003555 21:58:41 B22-ETC -CA070 主蒸気逃がし安全弁開度K
 003556 21:58:48 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 003557 21:58:49 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L 4)
 003558 21:58:55 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 003559 21:59:00 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 003560 21:59:05 B22-VALV -CD018 B 2 2 F 0 0 1 K 全開
 003561 21:59:05 B22-VALV -CD019 B 2 2 F 0 0 1 K 全開
 003562 21:59:05 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 003563 21:59:05 B22-ETC -CA070 主蒸気逃がし安全弁開度K
 003564 21:59:06 C91-ZHSSG -CB109 逃し安全弁K開 (CRT)
 003565 21:59:08 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 003566 21:59:12 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L 4)
 003567 21:59:13 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 003568 21:59:30 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 003569 21:59:35 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 003570 22:00:00 B22-VALV -CD019 B 2 2 F 0 0 1 K 全開

NO
 YES 1045 > 1029 mm
 レンジ逸脱 正常復帰
 NO 1012 mm 正常復帰
 アラーム 781 < 800 mm
 92 mm/min 正常復帰
 -333 < -180 mm/min
 NO
 YES
 YES
 レンジ逸脱 通常 814 mm 正常復帰
 -91 mm/min 正常復帰
 NO
 レンジ逸脱 正常復帰
 YES 223 > 180 mm/min
 1041 > 1029 mm
 NO
 アラーム 通常 1004 mm 正常復帰
 アラーム 769 < 800 mm
 19 mm/min 正常復帰
 -337 < -180 mm/min
 NO
 YES
 YES
 OFF
 レンジ逸脱 通常 10 mm 正常復帰
 808 mm 正常復帰
 214 > 180 mm/min
 NO
 YES
 レンジ逸脱 正常復帰
 NO
 アラーム 768 < 800 mm
 113 mm/min 正常復帰
 -276 < -180 mm/min
 NO
 YES
 YES
 レンジ逸脱 通常 808 mm 正常復帰
 57 mm/min 正常復帰
 315 > 180 mm/min
 NO
 YES
 レンジ逸脱 正常復帰
 NO
 アラーム 785 < 800 mm
 106 mm/min 正常復帰
 -260 < -180 mm/min
 ON
 NO
 YES
 YES
 YES
 レンジ逸脱 通常 800 mm 正常復帰
 51 mm/min 正常復帰
 313 > 180 mm/min
 NO
 YES 1042 > 1029 mm
 レンジ逸脱 正常復帰
 NO 1005 mm 正常復帰
 アラーム 753 < 800 mm
 6 mm/min 正常復帰
 -190 < -180 mm/min
 NO

005571 22:00:00 B22-VALV -CD018 B22 F001K 全開
 005572 22:00:00 C91-ZHSSG -CB109 逃し安全弁R開 (CRT)
 005573 22:00:02 B22-ETC -CA070 主蒸気逃がし安全弁開度K
 005574 22:00:10 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 005575 22:00:11 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 005576 22:00:12 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
 005577 22:00:15 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 005578 22:00:28 B22-VALV -CD018 B22 F001K 全開
 005579 22:00:28 B22-VALV -CD019 B22 F001K 全開
 005580 22:00:28 B22-ETC -CA070 主蒸気逃がし安全弁開度K
 005581 22:00:28 C91-ZHSSG -CB109 逃し安全弁R開 (CRT)
 005582 22:00:29 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 005583 22:00:30 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 005584 22:00:35 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
 005585 22:00:35 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 005586 22:00:46 C91-COMP -ZD368 圧縮機A異常
 005587 22:00:50 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 005588 22:01:00 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 005589 22:01:23 E51-LS -BD734 RCIC復水器真空タンク水位高
 005590 22:01:23 E51-PUMP -BD621 RCIC復水器復水ポンプ起動
 005591 22:01:27 B22-VALV -CD031 B22 F001R 全開
 005592 22:01:27 B22-VALV -CD030 B22 F001R 全開
 005593 22:01:28 C91-ZHSSG -CB115 逃し安全弁R開 (CRT)
 005594 22:01:30 B22-ETC -CA076 主蒸気逃がし安全弁開度R
 005595 22:01:35 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 005596 22:01:37 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 005597 22:01:38 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
 005598 22:01:40 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 005599 22:01:55 P51-FAN -LD310 所内用空気圧縮機A起動
 005600 22:01:56 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 005601 22:01:57 B22-VALV -CD030 B22 F001R 全開
 005602 22:01:57 B22-VALV -CD031 B22 F001R 全開
 005603 22:01:58 C34-LS -CD460 原子炉水位高警報 (L7)
 005604 22:01:58 B22-ETC -CA076 主蒸気逃がし安全弁開度R
 005605 22:01:58 C91-ZHSSG -CB115 逃し安全弁R開 (CRT)
 005606 22:01:59 B22-TEMP -CA022 逃がし安全弁出口温度R
 005607 22:01:59 C34-LS -CD460 原子炉水位高警報 (L7)
 005608 22:02:01 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 005609 22:02:05 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
 005610 22:02:05 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 005611 22:02:20 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 005612 22:02:25 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 005613 22:02:28 E51-LS -BD734 RCIC復水器真空タンク水位高
 005614 22:02:28 E51-PUMP -BD621 RCIC復水器復水ポンプ起動
 005615 22:03:05 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 005616 22:03:05 B22-VALV -CD031 B22 F001R 全開
 005617 22:03:05 B22-VALV -CD030 B22 F001R 全開
 005618 22:03:06 C91-ZHSSG -CB115 逃し安全弁R開 (CRT)
 005619 22:03:08 B22-ETC -CA076 主蒸気逃がし安全弁開度R
 005620 22:03:16 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 005621 22:03:20 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
 005622 22:03:20 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 005623 22:03:32 B22-VALV -CD030 B22 F001R 全開
 005624 22:03:32 B22-VALV -CD031 B22 F001R 全開
 005625 22:03:32 B22-ETC -CA076 主蒸気逃がし安全弁開度R
 005626 22:03:33 C91-ZHSSG -CB115 逃し安全弁R開 (CRT)
 005627 22:03:37 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
 005628 22:03:38 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 005629 22:03:55 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 005630 22:04:04 P51-FAN -LD310 所内用空気圧縮機A起動
 005631 22:04:05 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 005632 22:04:35 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 005633 22:04:38 B22-VALV -CD031 B22 F001R 全開
 005634 22:04:38 B22-VALV -CD030 B22 F001R 全開
 005635 22:04:38 C91-ZHSSG -CB115 逃し安全弁R開 (CRT)
 005636 22:04:40 B22-ETC -CA076 主蒸気逃がし安全弁開度R
 005637 22:04:46 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
 005638 22:04:47 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 005639 22:04:50 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 005640 22:05:04 B22-VALV -CD030 B22 F001R 全開
 005641 22:05:04 B22-VALV -CD031 B22 F001R 全開
 005642 22:05:04 B22-ETC -CA076 主蒸気逃がし安全弁開度R
 005643 22:05:05 C91-ZHSSG -CB115 逃し安全弁R開 (CRT)
 005644 22:05:09 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
 005645 22:05:10 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 005646 22:05:25 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 005647 22:05:35 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 005648 22:06:02 B22-VALV -CD033 B22 F001S 全開
 005649 22:06:02 B22-VALV -CD032 B22 F001S 全開
 005650 22:06:02 C91-ZHSSG -CB116 逃し安全弁S開 (CRT)
 005651 22:06:04 B22-ETC -CA077 主蒸気逃がし安全弁開度S
 005652 22:06:10 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
 005653 22:06:10 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 005654 22:06:10 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 005655 22:06:15 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率

YES

YES

レンジ逸脱

12

mm/min

正常復帰

803

mm

正常復帰

通常

227

mm/min

> 180

NO

YES

レンジ逸脱

正常復帰

NO

1037

>

1029

mm

1017

mm

正常復帰

アラーム

772

<

800

mm

ON

81

mm/min

正常復帰

-325

<

-180

mm/min

通常

OFF

NO

YES

レンジ逸脱

28

mm/min

正常復帰

800

mm

正常復帰

通常

204

>

180

mm/min

OFF

1031

>

1029

mm

NO

YES

アラーム

レンジ逸脱

正常復帰

NO

151.0

>

150.0

℃

通常

989

mm

正常復帰

アラーム

786

<

800

mm

37

mm/min

正常復帰

-190

<

-180

mm/min

アラーム

ON

-66

mm/min

正常復帰

NO

YES

YES

YES

レンジ逸脱

801

mm

正常復帰

通常

258

>

180

mm/min

NO

YES

レンジ逸脱

正常復帰

NO

アラーム

775

<

800

mm

52

mm/min

正常復帰

-301

<

-180

mm/min

-165

mm/min

正常復帰

NO

YES

YES

レンジ逸脱

正常復帰

通常

808

mm

正常復帰

213

>

180

mm/min

NO

YES

レンジ逸脱

正常復帰

NO

アラーム

760

<

800

mm

108

mm/min

正常復帰

-228

<

-180

mm/min

NO

YES

YES

レンジ逸脱

正常復帰

通常

30

mm/min

正常復帰

804

mm

正常復帰

195

>

180

mm/min

008656 22:06:30 B22-VALV -CD032 B22 F001S 全開
 008657 22:06:30 B22-VALV -CD033 B22 F001S 全開
 008658 22:06:30 B22-ETC -CA077 主蒸気逃がし安全弁開度S
 008659 22:06:31 C91-ZHSSG -CB116 逃し安全弁S開 (CRT)
 008660 22:06:37 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
 008661 22:06:37 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)

008662 22:06:46 B22-TEMP -CA023 逃がし安全弁出口温度S

008663 22:06:50 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 008664 22:07:00 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率

008665 22:07:26 B22-VALV -CD033 B22 F001S 全開
 008666 22:07:27 B22-VALV -CD032 B22 F001S 全開
 008667 22:07:27 C91-ZHSSG -CB116 逃し安全弁S開 (CRT)
 008668 22:07:30 B22-ETC -CA077 主蒸気逃がし安全弁開度S
 008669 22:07:33 P51-FAN -LD310 所内用空気圧縮機A起動
 008670 22:07:35 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
 008671 22:07:35 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 008672 22:07:35 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 008673 22:07:40 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率

008674 22:07:54 B22-VALV -CD032 B22 F001S 全開
 008675 22:07:55 B22-VALV -CD033 B22 F001S 全開
 008676 22:07:55 B22-ETC -CA077 主蒸気逃がし安全弁開度S
 008677 22:07:55 C91-ZHSSG -CB116 逃し安全弁S開 (CRT)
 008678 22:08:01 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
 008679 22:08:01 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)

008680 22:08:15 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 008681 22:08:25 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率

008682 22:08:53 B22-VALV -CD033 B22 F001S 全開
 008683 22:08:54 B22-VALV -CD032 B22 F001S 全開
 008684 22:08:54 C91-ZHSSG -CB116 逃し安全弁S開 (CRT)
 008685 22:08:56 B22-ETC -CA077 主蒸気逃がし安全弁開度S
 008686 22:09:00 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 008687 22:09:01 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
 008688 22:09:02 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 008689 22:09:10 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率

008690 22:09:22 B22-VALV -CD032 B22 F001S 全開
 008691 22:09:22 B22-ETC -CA077 主蒸気逃がし安全弁開度S
 008692 22:09:22 B22-VALV -CD033 B22 F001S 全開
 008693 22:09:23 C91-ZHSSG -CB116 逃し安全弁S開 (CRT)
 008694 22:09:29 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
 008695 22:09:29 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)

008696 22:09:42 P51-FAN -LD310 所内用空気圧縮機A起動
 008697 22:09:45 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 008698 22:09:50 H38-TEMP -FA308 RFP-T B スラスト軸受排油温度

008699 22:09:55 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率

008700 22:09:59 E51-LS -BD734 RCIC復水器真空タンク水位高
 008701 22:09:59 E51-PUMP -BD621 RCIC復水器復水ポンプ起動
 008702 22:10:15 B22-VALV -CD035 B22 F001T 全開
 008703 22:10:15 B22-VALV -CD034 B22 F001T 全開
 008704 22:10:15 C91-ZHSSG -CB117 逃し安全弁T開 (CRT)
 008705 22:10:17 B22-ETC -CA078 主蒸気逃がし安全弁開度T
 008706 22:10:22 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
 008707 22:10:23 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 008708 22:10:25 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 008709 22:10:30 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率

008710 22:10:43 B22-VALV -CD034 B22 F001T 全開
 008711 22:10:43 B22-VALV -CD035 B22 F001T 全開
 008712 22:10:43 B22-ETC -CA078 主蒸気逃がし安全弁開度T
 008713 22:10:44 C91-ZHSSG -CB117 逃し安全弁T開 (CRT)
 008714 22:10:50 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
 008715 22:10:50 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)

008716 22:11:03 B22-TEMP -CA024 逃がし安全弁出口温度T

008717 22:11:04 E51-LS -BD734 RCIC復水器真空タンク水位高
 008718 22:11:05 E51-PUMP -BD621 RCIC復水器復水ポンプ起動
 008719 22:11:05 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 008720 22:11:15 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率

008721 22:11:34 B22-VALV -CD035 B22 F001T 全開
 008722 22:11:35 B22-VALV -CD034 B22 F001T 全開
 008723 22:11:35 C91-ZHSSG -CB117 逃し安全弁T開 (CRT)
 008724 22:11:37 B22-ETC -CA078 主蒸気逃がし安全弁開度T
 008725 22:11:42 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
 008726 22:11:43 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)
 008727 22:11:45 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 008728 22:11:50 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率

008729 22:12:00 B22-VALV -CD034 B22 F001T 全開
 008730 22:12:00 B22-VALV -CD035 B22 F001T 全開
 008731 22:12:01 B22-ETC -CA078 主蒸気逃がし安全弁開度T
 008732 22:12:01 C91-ZHSSG -CB117 逃し安全弁T開 (CRT)
 008733 22:12:06 C34-LS -CD461 原子炉水位低警報 (L4)
 008734 22:12:07 C91-ZHSSG -CC027 原子炉水位 (N) (MAX)

008735 22:12:20 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率
 008736 22:12:35 H38-TEMP -FA306 RFP-T B 第1軸受排油温度

008737 22:12:35 C91-ZHSSG -WC008 原子炉水位変化率

NO
 YES
 レンジ逸脱 正常復帰
 NO
 アラーム

767 < 800 mm

150.2 > 150.0 °C

124 mm/min 正常復帰
 -247 < -180 mm/min

NO
 YES
 YES
 レンジ逸脱
 OFF
 通常

7 mm/min 正常復帰
 804 mm 正常復帰
 206 > 180 mm/min

NO
 YES
 レンジ逸脱
 NO
 アラーム

789 < 800 mm

114 mm/min 正常復帰
 -248 < -180 mm/min

NO
 YES
 YES
 レンジ逸脱

-33 mm/min 正常復帰
 通常 808 mm 正常復帰
 265 > 180 mm/min

NO
 レンジ逸脱
 YES
 NO
 アラーム

777 < 800 mm

ON

17 mm/min 正常復帰
 75.0 > 75.0 °C

-357 < -180 mm/min

通常
 OFF
 NO
 YES
 YES
 レンジ逸脱
 通常

814 mm 正常復帰
 -16 mm/min 正常復帰
 219 > 180 mm/min

NO
 YES
 レンジ逸脱
 NO
 アラーム

793 < 800 mm

150.3 > 150.0 °C

アラーム
 ON

62 mm/min 正常復帰
 -322 < -180 mm/min

NO
 YES
 YES
 レンジ逸脱
 通常

813 mm 正常復帰
 -66 mm/min 正常復帰
 197 > 180 mm/min

NO
 YES
 レンジ逸脱
 NO
 アラーム

759 < 800 mm

157 mm/min 正常復帰
 75.0 > 75.0 °C

-335 < -180 mm/min

003738	22:12:53	B22-VALV	-CD035	B 2 2 F O O 1 T 全閉	NO				
003739	22:12:54	B22-VALV	-CD034	B 2 2 F O O 1 T 全閉	YES				
003740	22:12:54	C91-ZHSSG	-CB117	逃し安全弁T開 (CRT)	YES				
003741	22:12:56	B22-ETC	-CA078	主蒸気逃がし安全弁開度T	レンジ逸脱				
003742	22:13:01	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L 4)	通常	801	mm	正常復帰	
003743	22:13:01	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		83	mm/min	正常復帰	
003744	22:13:05	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率					
003745	22:13:10	P51-FAN	-LD310	所内用空気圧縮機A起動	OFF	263	> 180	mm/min	
003746	22:13:10	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率					
003747	22:13:18	B22-VALV	-CD034	B 2 2 F O O 1 T 全閉	NO				
003748	22:13:18	B22-VALV	-CD035	B 2 2 F O O 1 T 全閉	YES				
003749	22:13:18	B22-ETC	-CA078	主蒸気逃がし安全弁開度T	レンジ逸脱			正常復帰	
003750	22:13:19	C91-ZHSSG	-CB117	逃し安全弁T開 (CRT)	NO				
003751	22:13:24	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L 4)	アラーム	767	< 800	mm	
003752	22:13:24	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)					
003753	22:13:40	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		86	mm/min	正常復帰	
003754	22:13:43	P44-LS	-LD224	E E C WポンプA吐出圧力低	通常	-220	< -180	mm/min	
003755	22:13:50	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率					
003756	22:14:15	B22-VALV	-CD023	B 2 2 F O O 1 M 全閉	NO				
003757	22:14:16	B22-VALV	-CD022	B 2 2 F O O 1 M 全閉	YES				
003758	22:14:17	C91-ZHSSG	-CB111	逃し安全弁M開 (CRT)	YES				
003759	22:14:19	B22-ETC	-CA072	主蒸気逃がし安全弁開度M	レンジ逸脱	-160	mm/min	正常復帰	
003760	22:14:20	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率					
003761	22:14:23	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L 4)	通常	801	mm	正常復帰	
003762	22:14:23	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		231	> 180	mm/min	
003763	22:14:30	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率					
003764	22:14:43	B22-VALV	-CD022	B 2 2 F O O 1 M 全閉	NO				
003765	22:14:43	B22-VALV	-CD023	B 2 2 F O O 1 M 全閉	YES				
003766	22:14:44	B22-ETC	-CA072	主蒸気逃がし安全弁開度M	レンジ逸脱			正常復帰	
003767	22:14:45	C91-ZHSSG	-CB111	逃し安全弁M開 (CRT)	NO				
003768	22:14:49	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L 4)	アラーム	769	< 800	mm	
003769	22:14:50	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)					
003770	22:14:59	B22-TEMP	-CA018	逃がし安全弁出口温度M		150.5	> 150.0	°C	
003771	22:15:05	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		67	mm/min	正常復帰	
003772	22:15:15	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-282	< -180	mm/min	
003773	22:15:19	P51-FAN	-LD310	所内用空気圧縮機A起動	ON				
003774	22:15:44	B22-VALV	-CD023	B 2 2 F O O 1 M 全閉	NO				
003775	22:15:45	B22-VALV	-CD022	B 2 2 F O O 1 M 全閉	YES				
003776	22:15:46	C91-ZHSSG	-CB111	逃し安全弁M開 (CRT)	YES				
003777	22:15:48	B22-ETC	-CA072	主蒸気逃がし安全弁開度M	レンジ逸脱	-23	mm/min	正常復帰	
003778	22:15:50	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率					
003779	22:15:51	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L 4)	通常	809	mm	正常復帰	
003780	22:15:52	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		266	> 180	mm/min	
003781	22:16:00	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率					
003782	22:16:01			業務機械化 定周期データ伝送開始 (BOP定時ログ)				装置NO= 2	
003783	22:16:08	H3B-ETC	-FA294	R F P-T B 加減弁開度	レンジ逸脱			正常復帰	
003784	22:16:14	B22-VALV	-CD022	B 2 2 F O O 1 M 全閉	NO				
003785	22:16:14	B22-VALV	-CD023	B 2 2 F O O 1 M 全閉	YES				
003786	22:16:15	B22-ETC	-CA072	主蒸気逃がし安全弁開度M	レンジ逸脱			正常復帰	
003787	22:16:16	C91-ZHSSG	-CB111	逃し安全弁M開 (CRT)	NO				
003788	22:16:21	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L 4)	アラーム	779	< 800	mm	
003789	22:16:21	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)					
003790	22:16:35	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		74	mm/min	正常復帰	
003791	22:16:45	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-300	< -180	mm/min	
003792	22:17:04	B22-VALV	-CD025	B 2 2 F O O 1 N 全閉	NO				
003793	22:17:05	B22-VALV	-CD024	B 2 2 F O O 1 N 全閉	YES				
003794	22:17:05	C91-ZHSSG	-CB112	逃し安全弁N開 (CRT)	YES				
003795	22:17:07	B22-ETC	-CA073	主蒸気逃がし安全弁開度N	レンジ逸脱				
003796	22:17:11	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L 4)	通常	822	mm	正常復帰	
003797	22:17:12	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		-74	mm/min	正常復帰	
003798	22:17:15	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		185	> 180	mm/min	
003799	22:17:20	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率					
003800	22:17:34	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1029	> 1029	mm	
003801	22:17:35	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L 7)	アラーム				
003802	22:17:37	B22-VALV	-CD024	B 2 2 F O O 1 N 全閉	NO				
003803	22:17:37	B22-VALV	-CD025	B 2 2 F O O 1 N 全閉	YES				
003804	22:17:38	B22-ETC	-CA073	主蒸気逃がし安全弁開度N	レンジ逸脱			正常復帰	
003805	22:17:38	C91-ZHSSG	-CB112	逃し安全弁N開 (CRT)	NO				
003806	22:17:39	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L 7)	通常	970	mm	正常復帰	
003807	22:17:41	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)					
003808	22:17:44	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L 4)	アラーム	762	< 800	mm	
003809	22:17:44	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)					
003810	22:17:55	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		136	mm/min	正常復帰	
003811	22:18:04	B22-TEMP	-CA019	逃がし安全弁出口温度N		150.6	> 150.0	°C	
003812	22:18:05	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-300	< -180	mm/min	
003813	22:18:29	B22-VALV	-CD025	B 2 2 F O O 1 N 全閉	NO				
003814	22:18:29	B22-VALV	-CD024	B 2 2 F O O 1 N 全閉	YES				
003815	22:18:31			業務機械化 定周期データ伝送終了 (BOP定時ログ)				装置NO= 2	
003816	22:18:30	C91-ZHSSG	-CB112	逃し安全弁N開 (CRT)	YES				
003817	22:18:31	C91-ZETCG	-ZB162	業務機械化 2 伝送状態	OFF			正常復帰	
003818	22:18:31	C91-COMP	-ZD391	業務機械化伝送 2 回線異常	OFF			正常復帰	
003819	22:18:32	B22-ETC	-CA073	主蒸気逃がし安全弁開度N	レンジ逸脱				
003820	22:18:36	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L 4)	通常			正常復帰	
003821	22:18:37	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		818	mm	正常復帰	